

# ウェブコントロールパネル

*web control panel*



## <もくじ>


Web コントロールパネルへアクセスしてみよう！	6
Web コントロールパネルでできることは？	8
ディレクトリの構造について？	11
<b>管理者パスワードの変更</b>	<b>13</b>
<b>Web サービスレベルでの転送量履歴</b>	<b>14</b>
<b>パスワードロック</b>	<b>15</b>
A ホームページを会員制にするには	15
B 詳細設定画面とは	17
<b>コマンドパス調査</b>	<b>19</b>
<b>perl 文法チェック</b>	<b>20</b>
<b>サーバ情報の確認</b>	<b>22</b>
<b>ディレクトリ毎のファイルサイズ表示</b>	<b>23</b>
<b>契約容量の割り当ての変更</b>	<b>24</b>
<b>web サーバーのポリシー設定</b>	<b>26</b>
<b>web サーバーのアクセス履歴</b>	<b>28</b>
<b>コンテンツ改ざん検出</b>	<b>29</b>
A 改ざん検出の基準を設定するには	30
B 除外フォルダ・ファイルを設定するには	32
C 改ざん検出の基準を更新するには	34
D レポートを確認するには	36
E レポート出力の設定をするには	38
F 設定の初期化をするには	41

<b>ASJ ファイルマネージャーの起動</b> .....	<b>43</b>
A ファイルをアップロードするには .....	45
B ファイルやディレクトリの名前を変更するには .....	49
C ファイルやディレクトリを削除するには .....	51
D 各メニューについて .....	53
E 便利な機能について .....	61
<b>アクセス統計の閲覧</b> .....	<b>64</b>
A アクセス統計を月毎に表示するには .....	64
B アクセス統計の見方について .....	66
C アクセス統計で使われる用語について .....	83
<b>日別アクセス解析の閲覧</b> .....	<b>84</b>
A 日別のアクセス解析を表示するには .....	84
B 日別アクセス解析の見方について .....	86
<b>スポットログの設定</b> .....	<b>96</b>
A スポットログレポートを使用するには .....	97
B スポットログレポートを停止するには .....	100
<b>スポットログレポートの履歴</b> .....	<b>101</b>
<b>キーワードランキング</b> .....	<b>102</b>
A 累積統計を表示するには .....	102
① 月毎に表示する .....	102
② 日毎に表示する .....	104
③ 月毎に URL 別累積統計を表示する .....	106
④ 日毎に URL 別累積統計を表示する .....	108
B サイト内の指定ページの累積統計を表示するには .....	110
① サイト内のページを指定する .....	110
② 月毎に表示する .....	113
③ 日毎に表示する .....	115
<b>アクセスログの閲覧</b> .....	<b>117</b>
A 最新のログを見たいときは .....	117

<b>多機能アンケート</b> .....	<b>119</b>
A 新規にアンケートを設定するには .....	119
B アンケートの設定内容を変更するには .....	124
C アンケートを削除するには .....	127
D <アンケート形式が通常の場合> 質問内容を設定するには .....	129
E <アンケート形式が選択肢固定型の場合> 質問内容を設定するには .....	137
F <アンケート形式がマルチコメント型の場合> 質問内容を設定するには .....	142
G 結果表示画面を設定するには .....	145
H ホームページ上でアンケートを実施するには .....	147
I 集計結果を表示するには .....	149
<b>掲示板プラスの設定</b> .....	<b>151</b>
A 新規に掲示板を設定するには .....	152
B 既存の掲示板を変更するには .....	157
C セキュリティを設定するには .....	159
D 掲示板の表示を設定するには .....	162
E 掲示板にアイコンを追加するには .....	166
F 掲示板に背景画像を追加するには .....	169
G 掲示板に添付できるファイルの種類を追加するには .....	173
H 投稿の文字の色を設定するには .....	175
I 掲示板の投稿を削除するには .....	177
J 掲示板を削除するには .....	179
<b>フォームメールウィザード</b> .....	<b>181</b>
A フォームメールをご利用になる前に .....	181
B フォームメール作成ウィザード管理メニューについて .....	182
C フォームメールを作成するには .....	183
D 作成したフォームメールを利用するには .....	191
E フォームメールを送信するには .....	192
F 送信先メールアドレスを登録するには .....	194
<b>ホームページ作成ウィザード</b> .....	<b>197</b>
A 作成内容をプレビューするには .....	198
B ホームページを作成するには .....	200

<b>アクセスカウンター・ビューアー</b> .....	<b>202</b>
A 自分のホームページにカウンターをつけるには .....	203
<b>カウンターエディター</b> .....	<b>206</b>
A アクセスカウンターの値を変えるには .....	206
B 同一 IP アドレスからのリロードをカウントしないためには .....	208
C カウンターの「88888」表示を防止するためには .....	209
D アクセスカウンターを削除するには .....	212
<b>CGI コレクションの導入</b> .....	<b>214</b>
A ご利用になる前に .....	214
B インストールするには .....	215
C アンインストールするには .....	219
<b>(高度な設定) マルチドメインの転送先フォルダ設定</b> .....	<b>221</b>
<b>php My Admin の起動</b> .....	<b>223</b>
<b>(高度な設定) cron エディターの起動</b> .....	<b>224</b>
A 新しいコマンドを作成するには .....	224
B コマンドを編集するには .....	228
C コマンドを削除するには .....	230
<b>(高度な設定) DNS レコードの編集</b> .....	<b>232</b>
<b>共有 SSL の設定 (エントリーサービス向け)</b> .....	<b>233</b>
A 共有 SSL にアクセスするためのサブドメインを作成するには .....	233
B 共有 SSL を削除するには .....	236
サポートインフォメーション .....	237

# Web コントロールパネルへアクセスしてみよう!



サイトの管理者様は「Web コントロールパネル」を利用することにより、さまざまな機能をホームページに施すことができます。  
まずはインターネットに接続し、管理者様専用の「Web コントロールパネル」にアクセスしてみましよう。

## 1. 契約者管理メニューにログインしてください。

契約者管理メニュー  
ログイン

ユーザー名

パスワード

ログイン▶▶

ASJ

## 2. トップページ内に以下の画面が表示されます。

契約ドメイン/サービス	FTP	WEB	メール	その他のID情報
aaa.jp	ID: aaa0000 パスワード: ABCD123456	aaa0000 123456ABCD	mailadm#aaa0000 54321DCBA	他のコントロールパネル情報
サービス:アドバンス	-	表示	表示	
sss.net	ID: sss0000 パスワード: 654321ABCD	sss0000 ABCD654321	mailadm#sss0000 DCBA654321	他のコントロールパネル情報
サービス:アドバンス	-	表示	表示	
uuu.com	ID: uuu0000 パスワード: ABAB123456	uuu0000 123456ABAB	mailadm#uuu0000 123456BABA	他のコントロールパネル情報
サービス:エキスパート	-	表示	表示	

ご契約サービス一覧を表示する場合はコチラをクリックします。

Web コントロールパネルへ入るための  
・ ユーザー名  
・ パスワード  
が表示されています。  
「表示ボタン」を押す前に、メモ等を取ることをおすすめいたします。

◆ ご契約サービス一覧 ◆◆◆ お客様が現在ご契約中のサービスが一覧で表示されます。

クリックしてください。

サービス名	ドメイン名(契約者ID)	WEB コントロールパネル	メール コントロールパネル	メールフィット コントロールパネル
	aaa.jp	ユーザー名 パスワード 実行	ユーザー名 パスワード 実行	-
アドバンス	ホーム Webメール	aaa0000 123456ABCD	mailadm# aaa0000 DCBA 654321	-

Web コントロールパネルへ入るための  
・ユーザー名  
・パスワード  
が表示されています。  
「実行ボタン」を押す前に、メモ等を取ることを  
おすすめいたします。

クリックしてください。

WEB  
コントロールパネル  
ユーザー名  
パスワード  
実行  
aaa0000  
123456ABCD

3. WEB コントロールパネルログインが表示されます。

[ SSL(https)でログイン ]

WEBコントロールパネル  
ログイン

ユーザー名 WEB 管理者 ID

パスワード WEB 管理者パスワード

ログイン ASJ

(1) 「WEB 管理者 ID」を入力してください。

(2) 「WEB 管理者パスワード」を入力してください。

(3) クリックしてください。

memo

【SSL(https)でログイン】をクリックし、SSLでのログイン画面に切り替わった後に、通常のログイン画面に戻りたい場合は、ブラウザの【戻る】ボタンをクリックしてお戻りください。

4. 「Web コントロールパネル」が表示されます。

# Web コントロールパネルでできることは…?

「Web コントロールパネル」では、以下の機能設定をご利用になれます。

- ・ ホームページの来訪者を数えるアクセスカウンターや簡単に書き残してもらう掲示板などの CGI
- ・ フォームメール、会員制などのサービスを設定・管理する機能
- ・ 管理者パスワードの設定、ディスクエリアの確認などのサーバの管理機能

これらの変更作業はいつでも簡単に行うことができます。

The screenshot displays the Web Control Panel interface with the following sections:

- Web管理**: Includes a "ログアウト" button.
- ご利用ドメイン: km.asj.ne.jp (サーバ管理ID: KMUX00)**
- 重要なお知らせ**: A notice dated 2010/2/9 regarding FTP/FTPS/SFTP/SSH access restriction functionality.
- Webディスクエリアの確認**: A progress bar and a table showing disk usage statistics.
- サイト管理**: A grid of icons for tasks such as "管理者パスワードの変更", "パスワードロック", "perl文法チェック", "ディレクトリ毎のファイルサイズ表示", "Webサーバのポリシー設定", "コンテンツの改ざん検出", "Webサービスレベルの転送量履歴", "コマンドパス調査", "サーバ情報の確認", "契約容量の割り当ての変更", "Webサーバのアクセス履歴", and "ASJファイルマネージャーの起動".
- アクセス解析**: A grid of icons for tasks such as "アクセス統計の閲覧", "スポットログレポートの閲覧", "キーワードランキング", "日別アクセス解析の閲覧", "スポットログレポートの履歴", and "アクセスログの閲覧".
- 機能設定**: A grid of icons for tasks such as "多機能アンケート", "フォームメールウィザード", "アクセスカウンタービューアー", "CGIコレクションの導入", "phpMyAdminの起動", "DNSレコードの編集", "掲示板プラスの設定", "ホームページ作成ウィザード", "カウンターエディター", "マルチドメインの転送先設定", and "cronエディターの起動".

WEB サーバーのご利用状況がグラフと数値で表示されます。

サイト管理を行うことができます。次ページより詳細ページをご参照ください。






アクセス解析を行うことができます。次ページより、詳細ページをご参照ください。

機能設定を行うことができます。10 ページより、詳細ページをご参照ください。













## ◆ サイト管理について ◆◆◆

	管理者パスワードの変更	13 ページ
	Web サービスレベルの転送量履歴の参照	14 ページ
	パスワードロック	15 ページ
	コマンドパス調査	19 ページ
	perl 文法チェック	20 ページ
	サーバ情報の確認	22 ページ
	ディレクトリ毎のファイルサイズ表示	23 ページ
	契約容量の割り当ての変更	24 ページ
	web サーバのポリシー設定	26 ページ
	web サーバーのアクセス履歴	28 ページ
	コンテンツ改ざん検出	29 ページ
	ASJ ファイルマネージャーの起動	43 ページ

## ◆ アクセス解析について ◆◆◆


	アクセス統計の閲覧	64 ページ
	日別アクセス解析の閲覧	84 ページ
	スポットログレポートの設定	96 ページ
	スポットログレポートの履歴	101 ページ
	キーワードランキング	102 ページ
	アクセスログの閲覧	117 ページ

## ◆ 機能設定について ◆◆◆

	多機能アンケート	119 ページ
	掲示板プラスの設定	151 ページ
	フォームメールウィザード	181 ページ
	ホームページ作成ウィザード	197 ページ
	アクセスカウンター・ビューアー	202 ページ
	カウンターエディター	206 ページ
	CGI コレクションの導入	214 ページ
	(高度な設定) マルチドメインの転送先フォルダ設定	221 ページ
	php My Admin の起動	223 ページ
	(高度な設定) cron エディターの起動	224 ページ
	(高度な設定) DNS レコードの編集	232 ページ
	共有 SSL の設定 (エントリーサービス向け)	233 ページ

# ディレクトリの構造について…?

ここでは初期設定時でのディレクトリの構造について説明します。  
お客様サーバーエリアへFTP アクセスすると、以下のような画面が表示されます。



- /” …… ホームディレクトリ  
一番上の階層のディレクトリです。

ホームディレクトリ直下の「.」で始まるファイル（ピンク部）は設定ファイルです。  
削除することができますが、UNIXについてある程度理解されていない場合は、  
ホームディレクトリ内は操作しないでください。


**ご注意!**



- **data**” …… 弊社提供の CGI などが使用するディレクトリ  
読み込み、書き込みはできますが、削除はできません。

操作された場合、弊社ご提供の CGI の動作に影響を及ぼすおそれがございますので、十分にご注意ください。

ご注意!



- **log**” …… システム使用ディレクトリ  
生ログ情報が保存されます。書きこみ、削除はできません。
- **public\_html**” …… Web ディレクトリ  
ご自分のホームページ情報ファイル (index.htm や index.html 等) は、ここにアップロードしてください。削除はできません。


#### **public\_html**” 内のディレクトリについて

- **“index.htm”** …… ダミーページファイル  
お客様がホームページをアップロードされるまでは、“www.お客様ドメイン名” へアクセスすると、このページが表示されます。削除できます。
- **“cgi-bin”** (FTP アクセス時)  
お客様がご用意される CGI ファイルは、通常こちらより設定することをお勧めいたします。
- **images**” (FTP アクセス時)  
ダミーページ用画像 (gif ファイル) が入っています。削除できます。
- **asusage**” …… システム使用ディレクトリ  
統計データが保存されます。書きこみ、削除はできません。
- **asstats**” …… システム使用ディレクトリ  
日別解析データが保存されます。書きこみ、削除はできません。


## 管理者パスワードの変更


管理者パスワードを変更することができます。  
ここで変更されたパスワードは、FTP/TELNET/Web-Setup に影響します。

1. [ サイト管理 ] より、【 管理者パスワードの変更 】 をクリックしてください。



2. パスワードを入力してください。



 ここで変更されたパスワードは、「FTP」「TELNET」「Web-Setup」へのアクセスに影響します。  
忘れないように必ずメモを取りましょう。

**ご注意!**

変更したパスワードは他人に知られぬよう  
大切に保管してください。



## Web サービスレベルの転送量履歴

ご自分のホームページの転送量が確認できます。

1. [ サイト管理 ] より、【 Web サービスレベルの転送量履歴 】 をクリックしてください。



2. Web サービスレベルの転送量履歴が表示されます。

月	転送量(バイト)	割合(%)
2008/06		0 転送量課金無
2008/05	6,493,773	転送量課金無
2008/04	2,085,696	転送量課金無
2008/03	100,448	転送量課金無
2008/02	118,336	転送量課金無
2008/01	108,704	転送量課金無

- 月に1度、弊社サーバーが自動的に調べ表示します。
- 割合 (%) は、お客様がご契約のサービスの web 転送量に対して表示されます。

## パスワードロック

お客様の WWW サーバーにおけるパスワードロックによる認証を設定します。

お客様の特定のフォルダに対してパスワードによる認証を設定し、ホームページを会員制にすることができます。

認証が設定されたフォルダへアクセスするには、管理者様が設定した ID とパスワードが必要になり、これらを知っている方だけのアクセスに限定されます。


### A ホームページを会員制にするには …… ?

1. 会員制にするフォルダをお客様のサーバーエリア内に作成してください。
2. [ サイト管理 ] より、【パスワードロック】 をクリックしてください。

クリックしてください。



3. ディスクエリアに作成されているフォルダ名が表示されます。



#### 4. パスワードロック詳細設定画面が表示されます。

パスワードロック

パスワードロックをかけるフォルダ名

対象ディレクトリ: /public\_html/cgi-bin

ユーザー一覧	ユーザー登録	パスワード変更	ユーザー削除
パスワードファイルに登録してあるユーザーを表示します。	パスワードファイルにユーザーを登録します。	登録してあるユーザーのパスワードを変更します。	パスワードファイルからユーザーを削除します。
実行	実行	実行	実行

この後の設定については、下記「B 詳細設定画面とは」をご参照ください。

## B 詳細設定画面とは …… ?

◆ **ユーザー一覧** ◆◆◆ 既存のユーザー（利用者）を確認することができます。

(1) 詳細設定画面の [ユーザー一覧] の【実行】をクリックしてください。

パスワードロック

パスワードロック > ユーザー一覧

対象ディレクトリ: /public\_html/cgi-bin

ユーザー一覧

- example
- yamada
- suzuki

(2) 登録されているユーザーが一覧表示されます。

◆ **ユーザー登録** ◆◆◆ パスワードファイルに新規にユーザーを登録することができます。

(1) 詳細設定画面の [ユーザー登録] の【実行】をクリックしてください。

パスワードロック

パスワードロック > ユーザー登録

対象ディレクトリ: /public\_html/cgi-bin

ユーザー名: example

パスワード(6文字以上): \*\*\*\*\*

パスワード再入力: \*\*\*\*\*

ユーザー登録 リセット

(2) 新しく会員になるメンバーのユーザー名を入力してください。

(3) 新しく会員になるメンバーのパスワードを入力してください。  
半角英数6文字以上 必須

(4) もう一度新しいパスワードを入力してください。

(5) クリックしてください。



パスワードは各ユーザーごとに設定することができます。  
既に登録しているユーザー名と同じ名前は利用できません。

◆ **パスワード変更** ◆◆◆ 既に登録してあるユーザーのパスワードを変更することができます。

(1) 詳細設定画面の [パスワード変更] の【実行】をクリックしてください。

(2) パスワードを変更するユーザー名を選択してください。

(3) 新しいパスワードを入力してください。  
半角英数6文字以上 必須

(4) もう一度新しいパスワードを入力してください。

(5) クリックしてください。



パスワードは各ユーザーごとに設定することができます。

◆ **ユーザー削除** ◆◆◆ パスワードファイルからユーザーを削除することができます。

(1) 詳細設定画面の [ユーザー削除] の【実行】をクリックしてください。

(2) 削除するユーザー名を選択してください。


これ以降、削除されたユーザーはアクセスができなくなります。

(3) クリックしてください。


## コマンドパス調査

独自 CGI から UNIX コマンドを利用する際のコマンドパスを調査します。  
(sendmail/nkf 等)


1. [ サイト管理 ] より、【コマンドパス調査】 をクリックしてください。



2. 「コマンドパス調査」 画面が表示されます。



3. 「コマンドパス調査」 画面が表示されます。




## perl 文法チェック

CGI 動作確認機能です。指定したスクリプトの perl による文法チェックとパーミッションチェックを行う時にご利用ください。

**ご注意!**

perl 文法チェックは「Internal Server Error」の発生要因のうち、特に頻度が高い「CGI スクリプトの文法的な誤り」および「設置時のパーミッション異常」をチェックするものです。「Internal Server Error」には他にも「プログラムの異常コーディング」や「CGI スクリプト自体の不具合」や「設置時の構造的なミス」などが考えられます。チェックが通りましたが稼動しないプログラムなどにつきましては、各 CGI スクリプトのサポート元などにお問い合わせください。




1. [ サイト管理 ] より、【 perl 文法チェック 】 をクリックしてください。

クリックしてください。



2. 「perl 文法チェック」画面が表示されます。



### 3. perl 文法チェックの実行結果が表示されます。

perl文法チェック

http://

再チェック    リセット

- perl文法チェックの実行結果は以下の通りです -

スクリプトの絶対パス	/home/ /public_html/cgi-bin/test.cgi
スクリプトのディレクトリ	/home/ /public_html/cgi-bin
スクリプトのパーミッション	644 (w-r--r--)
ディレクトリのパーミッション	755 (wxr-xr-x)
スクリプトの改行コード	LF
スクリプト指定のperlのパス	/usr/bin/perl
スクリプト指定のperlのバージョン	5.8

perl5.8による文法チェック結果

文法に問題ありません:  
/home/ /public\_html/cgi-bin/test.cgi syntax OK

CGIスクリプトの評価


NG	パーミッション 644が不正です。パーミッションは 755, 705, 555, 505, 700, 500 のいずれかである必要があります。
OK	ディレクトリパーミッションは問題ありません
OK	このスクリプトはperlバージョン 5.8 で実行されます。
OK	このCGIスクリプトはperl 5.8上で文法に問題ありません。

perl文法チェックは「Internal Server Error」の発生要因のうち、特に頻度が高い「CGIスクリプトの文法的な誤り」および「設置時のパーミッション異常」をチェックするものです。「Internal Server Error」以外にも「プログラムの異常コーディング」や「CGIスクリプト自体の不具合」や「設置時の構造的なミス」などが考えられます。チェックが動いても移動しないプログラムなどにつきましては各CGIスクリプトのサポート元などにお問い合わせください。

## サーバ情報の確認

OS/Apache/Sendmail などのサーババージョンの確認や、PHP/PERL などの CGI 用の言語バージョンの確認、MySQL の契約状況、perl や PHP の場合は詳細な仕様（モジュールの利用可否、モジュールバージョン、phpinfo）などを確認できます。

1. [ サイト管理 ] より、【サーバ情報の確認】 をクリックしてください。



2. 「サーバ情報の確認」画面が表示されます。




## ディレクトリ毎のファイルサイズ表示

現在のお客様のディスク使用状況をレポートします。  
(使用量計算はお客様のディレクトリの中のログファイルなどを除いております。)

1. [サイト管理] より、【ディレクトリ毎のファイルサイズ表示】 をクリックしてください。

クリックしてください。



2. ディスクエリアの確認が表示されます。

### ディレクトリ毎のファイルサイズ表示

ドメイン単位での利用状況				
契約容量(KB)	使用容量(KB)	残り容量(KB)	使用率(%)	ファイル数
307200	862	101538	0.842	102

**容量が多いディレクトリ上位3位(システムデータフォルダを除く)**  
※ パス表記は FTPパスとなります。(ホームディレクトリを / とする)  
 ※ 容量が0KBのディレクトリはランクインされません。

ディレクトリ名	容量概算(KB)
/public_html/shared/img	11
/public_html/information	9
/public_html/download	6

### ディレクトリごとのファイル容量概算

※ 赤色で表示されているフォルダは、弊社提供CGIやHotbiz、CGIコレクションで導入したCGIなどのシステムデータが格納されているフォルダとなります。FTPなどで直接操作しないでください。こちらの容量の削減は各システムデータの正規の方法のデータ削除処理による削減してください。

※ フォルダ別の使用量上位3位を太字で表示しています。(システムデータフォルダを除く)

※ 全体の使用容量には赤く表示されているシステムデータフォルダの使用量も加算されます。

※ パス表記は FTPパスとなります。(ホームディレクトリを / とする)

```

/ [3KB]
├── data [16KB]
│   ├── as-bbs [51 KB]
│   ├── images [71 KB]
│   └── temp [0KB]
├── as-enquete [96KB]
│   └── images [0KB]
├── as-fmail [28KB]
│   ├── data [0KB]
│   ├── images [2KB]
│   └── skeleton [2KB]
├── asjbackup [0KB]
├── hotbiz [359KB]
└── attached [0KB]
    
```

ディスクエリアの利用状況が表示されます。  
※ アクセスログの容量は含みません。

**【契約容量】**

使用可能なディスクエリア容量

**【使用容量】**

現在使用中のディスクエリア容量  
(サーバ上のファイル容量)

**【残り容量】**

契約容量から使用容量を差し引いた使用可能な残りのディスクエリア

**【使用率】**

契約容量内における使用容量の割合

**【ファイル数】**

現在サーバ上にあるファイルの数


容量の多いディレクトリが多い順に 3 つ表示されます。  
内容をよくお読みになってください。

ディレクトリごとの容量が表示されます。  
内容をよくお読みになり、容量が増えすぎた場合など、ディレクトリの整理にお役立てください。

## 契約容量の割り当ての変更

ご利用状況に応じて、ご契約の HDD 容量に割り当てられている WEB 容量とメール容量の割合を変更することができます。

### ◆ ご契約 HDD 容量が 100GB の場合 ◆◆◆



WEB 容量を 80GB に設定すると、メール容量は 20GB になります。




- 設定後、すぐに反映します。
- メールコントロールパネル側からも操作可能です。どちらで操作しても同等の変更が可能です。
- WEB 容量・メール容量ともに 1GB まで減らすことができます。
- GB (ギガバイト) 単位で変更可能です。


### ご注意!



設定時に使用容量が設定したい容量を超えている場合は、エラーが表示され設定できません。再度、使用容量を超過しないように設定しなおしてください。



1. [ サイト管理 ] より、【 契約容量の割り当ての変更 】 をクリックしてください。



2. 契約容量の割り当ての変更が表示されます。

The screenshot shows the 'Change Contract Capacity Allocation' (契約容量の割り当ての変更) page. It displays the maximum contract capacity (100GB) and a table of current maximum and used capacities for Web and Mail servers. Below the table is a 'Maximum Capacity Change Slider' (最大容量変更スライダー) with instructions and input fields for Web and Mail maximum capacities. A callout box (1) points to the table, and another callout box (2) points to the slider and input fields. A third callout box (3) points to the '設定' (設定) button.

契約容量の割り当ての変更

最大契約容量:100GB

	Webサーバ	メールサーバ
現在の最大容量	10GB	90GB
現在の使用容量	0.04GB	1.89GB

最大容量変更スライダー

- ツマミを右に移動させるとWeb容量が、左に移動させるとメール容量が増加します。
- 下記の表内の数値を直接編集することも容量の設定を編集できます。

Web最大容量 10GB

メール最大容量 90GB

Web最大容量(GB)	メール最大容量(GB)
10 GB	90 GB

設定 リセット

(1) 現在の最大容量と使用容量を確認してください。

(2) 容量を変更する場合は、下記のいずれかの方法で数値を確定してください。

- ツマミを動かす
- 数値を直接入力する


(3) クリックしてください。

3. 契約容量の割り当ての変更が完了しました。


## web サーバーのポリシー設定


サイトへの FTP 接続をはじめとする各アクセスサービスの IP アドレスやドメインを制限することができます。これにより不意の誤編集を防止することができます。

1. [ サイト管理 ] より、【 web サーバーのポリシー設定 】 をクリックしてください。



2. Web サーバーのセキュリティ設定が表示されます。



 IP アドレスでの制限は、固定 IP サービスとの併用をおすすめします。固定 IP サービスについてはご利用中の ISP へお問い合わせください。

### 3. 確認画面が表示されます。

**Webサーバーのセキュリティ設定**

以下の通りに設定を行います。  
よろしければ以下「保存」ボタンを押して設定を保存してください。

セキュリティの状態
以下のクライアント以外の接続を禁止する

許可クライアントのリスト
192.168.1.2 192.168.1.3 .example.jp

内容を確認し、クリックしてください。

### 4. 設定が完了しました。

サービス毎に適用される範囲が異なります。  
詳細な適用範囲は、コントロールパネル内の説明をご確認ください。


**ご注意!**



## web サーバーのアクセス履歴

各種サービスへのアクセス履歴を確認することができます。

1. [ サイト管理 ] より、【web サーバーのアクセス履歴】 をクリックしてください。



2. Web サーバーのアクセス履歴が表示されます。

ログイン時間	ログアウト時間	ログインIPアドレス	ログインホスト名	ログインサービス	国別コード
2010/09/13 11:32	2010/09/13 11:45	207.207.192.192	web01.kyocera.com	FTP/FTPS	JP
2010/09/13 10:49	2010/09/13 10:57	207.207.192.192	web01.kyocera.com	FTP/FTPS	JP
2010/09/12 18:11	2010/09/12 18:15	207.192.192	web01.kyocera.com	FTP/FTPS	JP
2010/09/12 16:21	2010/09/12 16:39	207.192.192	web01.kyocera.com	FTP/FTPS	JP
2010/09/12 09:02	2010/09/12 09:14	207.207.192.192	web01.kyocera.com	FTP/FTPS	JP
2010/09/12 08:50	2010/09/12 08:59	207.207.192.192	web01.kyocera.com	FTP/FTPS	JP
2010/09/11 23:08	2010/09/11 23:09	207.192.192	web01.kyocera.com	FTP/FTPS	UA
2010/09/11 23:08	2010/09/11 23:09	207.192.192	web01.kyocera.com	FTP/FTPS	UA
2010/09/10 14:41	2010/09/10 14:45	207.207.192.192	web01.kyocera.com	FTP/FTPS	JP

国別コードによりわかりやすく色別表示しています。  
日本国内 (JP) を基準として日本国内を青、日本国外を赤、不明を紫として表示しています。



### ご注意!



- 通常、日本国内からのみウェブサーバーにFTPアクセスしている場合において、不可解な海外からのFTPやSSHアクセスが行われた場合は、ランサムウェア被害による不正アクセスの可能性が考えられます。不可解なアクセスと思われるものがあつた場合は、すみやかにFTPパスワードを変更する、コンテンツを点検するなどの対策をしてください。
- この履歴は、2010年6月25日以降、180日間の範囲で表示されます。それ以前の古い記録については表示されません。また履歴のお取り寄せもお受けできかねますので、定期的にご参照頂き、印刷などで保存をしてください。
- Webコントロールパネル、MySQLサーバーへのアクセスは記録されません。

## コンテンツ改ざん検出

コンテンツ改ざんの有無をレポートで確認することができます。



本サービスはウィルスを駆除するものではなく、改ざんの検出を行うものです。

**ご注意！**




## A 改ざん検出の基準を設定するには …… ?

初めてコンテンツ改ざん検出にアクセスした場合（初期設定）は、改ざん検出の設定がされていないので機能していません。

改ざん検出を機能させるには、改ざん検出の基準を設定する必要があります。


1. [ サイト管理 ] より、【コンテンツの改ざん検出】 をクリックしてください。

クリックしてください。



2. コンテンツ改ざん検出のトップ画面が表示されます。

クリックしてください。



### 3. 改ざん検出の基準を作成する画面が表示されます。

**ご注意!**



次に進む前に、  
表示される注意  
をよく確認して  
ください。

クリックしてください。

**改ざん検出の基準を作成する**

現在のコンテンツの状態を記録し、コンテンツ改ざん検出の基準を作成します。

**注意**

当機能は基準となるコンテンツの状態を記録したうえで、その基準と比較時のコンテンツがずれている事で、比較時のコンテンツが『改ざんの疑いがあるかどうか』を確認するものとなっています。

このため、検知の基準となるコンテンツが、既に『お客様が予期しない状態(改ざんされている、ウイルスに感染している等々)』になっている場合、当機能はお客様が期待する通りの検知動作を行いません。

ご利用の前に、『基準となるコンテンツが正常である』とお客様が判断される通りになっていることをご確認のうえ、基準を作成してください。

改ざん検出の基準を作成する

### 4. 確認画面が表示されます。

クリックしてください。

**コンテンツ改ざん検出**

現在のコンテンツの状態を記録し、コンテンツ改ざん検出の基準を作成します。

**前回基準を作成した日時:  
記録されていません。**

クリックすることで検出基準日時を作成します。  
(コンテンツの容量によっては時間がかかることがあります。)

### 5. 【最初に戻る】 をクリックしてコンテンツ改ざん検出のトップ画面に戻ります。

### 6. 設定が反映されると、コンテンツ改ざん検出のトップ画面に設定した検出状況と基準日時が表示されます。

**コンテンツ改ざん検出**

コンテンツ改ざん検出実施状況	改ざん検出の基準日時
改ざん検出を行う	2010/09/13 17:09:52


## B 除外フォルダ・ファイルを設定するには …… ?

頻繁に更新するファイルや画像フォルダなども、更新する度に検出対象となりレポートに記録されてしまいます。

このような更新頻度の高いものについては、検出の除外対象に指定しておくことでより精度の高い検出が可能となります。


### 1. [ サイト管理 ] より、【コンテンツの改ざん検出】 をクリックしてください。

クリックしてください。



### 2. コンテンツ改ざん検出のトップ画面が表示されます。

クリックしてください。



### 3. 除外フォルダの選択画面が表示されます。

コンテンツ改ざん検出

ディレクトリ

---

(1) 除外するフォルダを選択します。  
※ フォルダごと除外したい場合は、ディレクトリ名をクリックしてください。

---

(2) ファイルを指定する場合は、直接ファイル名を入力してください。  
※ ファイル名入力時にプルダウンメニューが表示される場合は、入力後にタブキーをクリックしてください。

ファイル

index.html

サブフォルダも除外対象に含む  
(「ファイル」で指定した条件でサブフォルダの中を調べ、除外します)

設定
最初に戻る

---

特定の拡張子のファイルを指定することも可能です。プルダウンメニューから選ぶか、\*.拡張子名で指定してください。

設定済み除外対象フォルダ・ファイル(最大100件)

フォルダ・ファイル名	サブフォルダも除外	削除
/public_html/*.gif	除外する	削除

(3) クリックしてください。

※ チェックを入れるとサブフォルダも除外対象に含まれます。

※ 指定を解除する場合は、対象フォルダやファイル名にある【削除】をクリックしてください。

コンテンツ改ざん検出

ディレクトリ

---

---

ファイル

\*

サブフォルダも除外対象に含む  
(「ファイル」で指定した条件でサブフォルダの中を調べ、除外します)

設定
最初に戻る

---

設定済み除外対象フォルダ・ファイル(最大100件)

フォルダ・ファイル名	サブフォルダも除外	削除
/public_html/*.gif	除外する	削除

クリックしてください。

Web Control Panel User Manual 33


## C 改ざん検出の基準を更新するには …… ?

サイト内の情報を大きく変更した場合など基準日時を新しくしたい場合は、以下の手順で基準日時を更新します。

更新することで基準日時が上書きされ、新しい基準を元に検出チェックを行います。


### 1. [ サイト管理 ] より、【コンテンツの改ざん検出】 をクリックしてください。

クリックしてください。



### 2. コンテンツ改ざん検出のトップ画面が表示されます。

クリックしてください。



### 3. 改ざん検出の基準を作成する画面が表示されます。

**ご注意!**



次に進む前に、  
表示される注意  
をよく確認して  
ください。

**改ざん検出の基準を作成する**

現在のコンテンツの状態を記録し、コンテンツ改ざん検出の基準を作成します。

**注意**

当機能は基準となるコンテンツの状態を記録したうえで、その基準と比較時のコンテンツがずれている事で、比較時のコンテンツが『改ざんの疑いがあるかどうか』を確認するものとなっています。

このため、検知の基準となるコンテンツが、既に『お客様が予期しない状態(改ざんされている、ウイルスに感染している等々)』になっている場合、当機能はお客様が期待する通りの検知動作を行いません。

ご利用の前に、『基準となるコンテンツが正常である』とお客様が判断される通りになっていることをご確認のうえ、基準を作成してください。

改ざん検出の基準を作成する

クリックしてください。

### 4. 確認画面が表示されます。

クリックしてください。

**コンテンツ改ざん検出**

現在のコンテンツの状態を記録し、コンテンツ改ざん検出の基準を作成します。

**前回基準を作成した日時:**  
2010/09/13 17:09:52

クリックすることで現在の基準日を更新し、新しい検出日時を作成します。  
(コンテンツの容量によっては時間がかかることがあります。)

### 5. 【最初に戻る】 をクリックしてコンテンツ改ざん検出のトップ画面に戻ります。

### 6. 設定が反映されると、コンテンツ改ざん検出のトップ画面に更新した基準日時が表示されます。

コンテンツ改ざん検出	
コンテンツ改ざん検出実施状況	改ざん検出の基準日時
改ざん検出を行う	2010/09/15 11:29:37

## D レポートを確認するには …… ?


定期的に作成されるレポートで、コンテンツが改ざんされているかどうかを確認することができます。

検出項目は以下の3つとなります。

- 基準と比較して追加されているファイル
- 基準と比較して変更されているファイル
- 基準と比較して削除されているファイル


### 1. [ サイト管理 ] より、【コンテンツ改ざん検出】 をクリックしてください。

クリックしてください。



### 2. コンテンツ改ざん検出のトップ画面が表示されます。

クリックしてください。



### 3. 出力されているレポートの一覧が表示されます。

クリックしてください。

**レポートを閲覧する日付の選択  
(過去60日間)**

2010/08/ 9 (Mon) 【改ざんが検出されました】

2010/08/10 (Tue) 【改ざんが検出されました】

2010/08/13 (Fri)

### 4. レポートが表示されます。

改ざん検出結果から、追加・変更・削除した覚えのないものがないかを確認してください。

改ざん検出の基準日時:  
2010/08/16 14:33:44

基準と比較して追加されているファイル		
/public_html/test.txt		
/public_html/japanese.php		
/hoge hoge.zip		

基準と比較して変更されているファイル		
ファイル名	基準として取得したファイルの変更日時	実際のファイルの変更日時
/test.txt	2010/06/25 19:39:09	2010/07/16 13:23:18

基準と比較して削除されているファイル		
削除されているファイルはありません。		



検索結果として何も見つからなければ、レポートには「〇〇されているファイルはありません」と表示されます。

管理者自身で追加・変更・削除した場合も、コンテンツ改ざん検出として、レポートに反映されます。改ざん検出結果から、追加・変更・削除した覚えのないファイルがあるかないかをお確かめください。

**ご注意!**




## E レポート出力の設定をするには …… ?

コンテンツ改ざん検出にて、定期的に作成しているレポートの設定や、レポート結果を指定したメールアドレス宛に通知するかどうかを設定することができます。


1. [ サイト管理 ] より、【コンテンツ改ざん検出】をクリックしてください。

クリックしてください。



2. コンテンツ改ざん検出のトップ画面が表示されます。

クリックしてください。



### 3. レポートを作成する方法について設定することができます。

(1) レポート作成方法を設定します。

任意のメールアドレスに変更することもできます。

(2) クリックしてください。

定期的に変更状況を確認し、レポートを作成する方法について設定することができます。

定期的に変更状況を確認し、結果をレポートする

レポートをメールでも通知する

通知するメールアドレス: mailadm@.....

設定する    リセット    最初に戻る

「レポートをメールでも通知する」は「定期的に変更状況を確認し、結果をレポートする」にチェックをしないとご利用になれません。

**ご注意!**



### 4. 確認画面が表示されます。

内容を確認し、クリックしてください。

レポート出力の設定

以下の通りにレポート出力方法を設定します。

よろしければ下記「保存する」ボタンを押して作業を実行してください。

定期的に変更状況を確認し、結果をレポートする	レポートする
レポートをメールで通知する	メールで通知する
レポート通知先メールアドレス	mailadm@......jp

保存する    キャンセル

### 5. レポート出力方法が設定されました。

レポート出力の設定

以下の通りにレポート出力方法を設定しました。

定期的に変更状況を確認し、結果をレポートする	レポートする
レポートをメールで通知する	メールで通知する
レポート通知先メールアドレス	mailadm@......jp

最初に戻る

## ■メールでの改ざん検出結果レポート例

### ※改ざんが検出された場合

- コンテンツ改ざん調査レポート -

コンテンツ改ざん調査サービスは貴ドメインの Web コンテンツを検査し該当コンテンツから、追加された・変更された・削除された疑いがあるファイルを検出しました。

管理者はレポートに基づき、必要に応じてコンテンツの検証・対応を行ってください。

詳細は以下のとおりです。

※なお、レポートは Web コントロールパネルの「コンテンツの改ざん検出」メニューからも確認できます。

-----  
 レポート作成日時：2010/09/15 09:39:24  
 ドメイン名：\*\*\*\*\*.jp  
 Web アカウント：\*\*\*\*\*

[ 追加されたファイル ]  
 /public\_html/test.html

[ 削除されたファイル ]  
 /public\_html/images/icon.gif

[ 変更されたファイル ]  
 【ファイル名】|【基準として取得したファイルの変更日時】|【実際のファイルの変更日時】  
 /public\_html/index.htm | 2010/09/13 18:34:33 | 2010/09/15 09:39:14  
 -----

改ざんが検出されたファイルは、追加・削除・変更の項目ごとに表示されます。

### ※改ざんが検出されなかった場合

- コンテンツ改ざん調査レポート -

コンテンツ改ざん調査サービスは貴ドメインの Web コンテンツを検査し、該当エリアからは追加された・変更された・削除された疑いがあるファイルを検出しませんでした。

詳細は以下のとおりです。

-----  
 レポート作成日時：2010/09/15 09:40:10  
 ドメイン名：\*\*\*\*\*.jp  
 Web アカウント：\*\*\*\*\*  
 -----


改ざんが検出されなかった場合は、レポート作成日時、ドメイン名、Web アカウントのみ表示されます

## F 設定の初期化をするには …… ?

コンテンツ改ざん検出に関する設定を全て初期化することができます。


1. [ サイト管理 ] より、【コンテンツの改ざん検出】 をクリックしてください。

クリックしてください。




2. コンテンツ改ざん検出のトップ画面が表示されます。

クリックしてください。




### 3. 設定を初期化する内容の確認画面が表示されます。

内容を確認して  
クリックしてください。



### 4. コンテンツ改ざん検出の設定を初期化しました。



初期化完了まで時間がかかることがあります。

## ASJ ファイルマネージャーの起動

ファイルのアップロード、名前の変更、削除などをブラウザから直接行うことができます。


ASJ ファイルマネージャーは、下記のブラウザに対応しています。

Windows …… MS Internet Explorer 7 ~ / Firefox 3.0 ~ / Safari 4.0 ~  
 Macintosh …… Firefox 3.0 ~ / Safari 4.0 ~




- ・ SSL をご契約している場合は、https で接続することが可能です。  
 (ファイルマネージャーは「FTP over SSL」に対応しておりません。)
- ・ 通常のホームページの運用においては、FTP ソフトのご利用をお勧めします。


1. [ サイト管理 ] より、【ASJ ファイルマネージャーの起動】 をクリックしてください。



2. 別ウィンドウで ASJ ファイルマネージャーへのログイン画面が表示されます。



### 3. 「ASJ ファイルマネージャー」が表示されます。



#### ① 【ディレクトリツリー】

ディレクトリがツリー形式で表示されます。

ドラッグ & ドロップでディレクトリをコピー・移動させることができます。

また、ファイル一覧 (③) からドラッグ & ドロップでファイルなどをコピー・移動させることもできます。

#### ② 【ツールバー】

各メニューが集約されています。

※ パーMISSIONの設定によってメニューが選択できないことがあります。



#### ③ 【ファイル一覧】

ディレクトリツリーで選択したディレクトリ内にあるファイルの一覧を表示します。

一覧にはファイル名・サイズ・種類・修正日時・パーMISSION・所有者が表示されます。

ディレクトリ内のファイルが多い場合にはページ数が増え、最下部のボタンでページを切り替えることができます。

初期設定時に提供されているディレクトリは名前の変更や削除ができません。(詳細は P11 をご参照ください)

ご注意!



# A ファイルをアップロードするには …… ?

ASJ ファイルマネージャーでファイルをアップロードすることができます。

## 1. ファイルをアップロードするディレクトリを選択します。

(1) ディレクトリを選択します。

(2) クリックしてください。

## 2. ファイルのアップロード画面が表示されます。

### ◆ ファイルアップロードの場合 ◆◆◆

※ アップロード可能なファイルの容量が記載されているのでご確認ください。

(1) クリックしてアップロードするファイルを選択します。

※ 既存のファイルをアップロードする際、ファイルを上書きする場合はチェックを入れます。

(2) クリックしてください。

**ご注意!**

- アップロード可能なファイルの最大サイズやファイル数は、クライアントの利用環境および通信性能などに大きく依存するため、大きいサイズのファイルや大量のファイル数のアップロードがうまくいかない場合があります。  
この場合は
  - アップロードするファイル数を減らす
  - 大きいサイズのファイルをアップロードに含めない
 などをお試しください。  
改善できない場合は、通常のFTPを利用してアップロードを行ってください。
- ディレクトリをアップロードする場合は Zip で圧縮したディレクトリをアップロードしたのち、解凍ツールを利用して解凍してください。  
(解凍について詳しくは P60 をご参照ください。)
- パーミッションの設定によってアップロードできず、エラーメッセージが表示されることがあります。

#### ◆ グラフィカルアップロードの場合 ◆◆◆

グラフィカルアップロードはブラウザによって仕様がことなります。

- ファイル選択モード (Internet Explorer / Safari)


※ アップロード可能なファイルの容量が記載されているのでご確認ください。

(1) クリックしてアップロードするファイルを選択します。  
※ 繰り返して複数ファイルを選択できます。

上記「Add files」をクリックした後にアップロードしたいファイルを指定してリストに加えた後に、「Start upload」をクリックしてファイルをアップロードします。

アップロード終了後再度アップロードを行いたい場合は、上記「開いてリストを再読み込み」をクリックして一旦リストを更新した後に再度アップロードの処理を行ってください。

アップロードされるディレクトリは現在表示されているディレクトリになります。



(2) クリックします。

ご注意!

- アップロード可能なファイルの最大サイズやファイル数は、クライアントの利用環境および通信性能などに大きく依存するため、大きいサイズのファイルや大量のファイル数のアップロードがうまくいかない場合があります。この場合は
  - アップロードするファイル数を減らす
  - 大きいサイズのファイルをアップロードに含まない
 などをお試しください。改善できない場合は、通常の FTP を利用してアップロードを行ってください。



- ドラッグ & ドロップモード (Firefox のみ)


※ アップロード可能なファイルの容量が記載されているのでご確認ください。

(1) アップロードするファイルを「Drag files here.」と書かれているエリアへドラッグ & ドロップします。  
※ 繰り返して複数ファイルを選択できます。



ドラッグ & ドロップモードでは前述のファイル選択モードと同じ方法でもファイルをアップロードすることができます。

(2) クリックします。



**ご注意!**

- アップロード可能なファイルの最大サイズやファイル数は、クライアントの利用環境および通信性能などに大きく依存するため、大きいサイズのファイルや大量のファイル数のアップロードがうまくいかない場合があります。  
この場合は
  - アップロードするファイル数を減らす
  - 大きいサイズのファイルをアップロードに含まない
 などをお試しく下さい。  
改善できない場合は、通常の FTP を利用してアップロードを行ってください。



3. アップロードが完了しました。

## B ファイルやディレクトリの名前を変更するには …… ?

ASJ ファイルマネージャーでファイルやディレクトリの名前を変更することができます。

### ◆ ツールバーから名前を変更する場合 ◆◆◆


1. 名前を変更するファイルまたはディレクトリを選択します。



(1) ファイルまたはディレクトリを選択します。

(2) クリックしてください。

2. ファイル/ディレクトリ名の変更画面が表示されます。




(1) 新しい名前を入力します。

(2) クリックしてください。

3. 名前の変更が完了しました。


- ASJ ファイルマネージャーでファイルまたはディレクトリの名前を変更する際に日本語を使用した場合、変更したファイルをダウンロードすると一部 OS でファイル名が文字化けする恐れがあります。
- パーミッションの設定によって名前の変更ができず、エラーメッセージが表示されることがあります。

ご注意!




## ◆ 右クリックから名前を変更する場合 ◆◆◆

1. 名前を変更するファイルまたはディレクトリを右クリックします。



2. 名前を変更することができます。



3. 名前の変更が完了しました。

- ASJファイルマネージャーでファイルまたはディレクトリの名前を変更する際に日本語を使用した場合、変更したファイルをダウンロードすると一部OSでファイル名が文字化けする恐れがあります。
- パーミッションの設定によって名前の変更ができず、エラーメッセージが表示されることがあります。

ご注意!



# C ファイルやディレクトリを削除するには …… ?

ASJ ファイルマネージャーでファイルやディレクトリを削除することができます。

## ◆ ツールバーから削除する場合 ◆◆◆


1. 削除するファイルまたはディレクトリを選択します。



(1) ファイルまたはディレクトリを選択します。

(2) クリックしてください。

2. 確認画面が表示されます。



確認してクリックしてください。

3. 削除が完了しました。


パーミッションの設定によって削除できず、エラーメッセージが表示されることがあります。

**ご注意!**




## ◆ 右クリックから削除する場合 ◆◆◆

1. 削除するファイルまたはディレクトリを右クリックします。



2. 確認画面が表示されます。



3. 削除が完了しました。

パーミッションの設定によって削除できず、エラーメッセージが表示されることがあります。



## D 各メニューについて …… ?

ASJ ファイルマネージャーにはファイルのアップロード・名前の変更・削除以外に、下記のようなメニューがあります。

- 新規ファイル / ディレクトリの作成 …… 54 ページ
- 編集 …… 55 ページ
- パーミッション変更 (chmod) …… 56 ページ
- ファイルの内容表示 …… 57 ページ
- ダウンロード …… 58 ページ
- 圧縮 …… 59 ページ
- 解凍 …… 60 ページ
- ログアウト …… 60 ページ

各項目は、ツールバーに表示されたアイコンをクリックするだけで、簡単に実行することができます。また、「新規ファイル / ディレクトリ」以外の項目は、右クリックで表示されるメニューから実行することができます。




## ◆ 新規ファイル / ディレクトリの作成 ◆◆◆

ファイルやディレクトリを新規に作成することができます。



(1) ファイルまたはディレクトリを新規に作成するディレクトリを選択します。

(2) クリックしてください。



(1) 作成するファイルまたはディレクトリの名前を入力します。

(3) クリックしてください。

(2) ファイルまたはディレクトリのどちらを作成するか選択します。


- ASJファイルマネージャーでファイルまたはディレクトリを新規作成する際に名前を日本語名にした場合、変更したファイルをダウンロードすると一部OSでファイル名が文字化けする恐れがあります。
- 新規作成されるファイルまたはディレクトリは、空の状態で作成されます。
- ファイルを新規作成する場合、拡張子によってASJファイルマネージャー上では編集できないものがありますので、作成の際はご注意ください。  
(詳細は次のページをご参照ください)
- パーMISSIONの設定によってファイルまたはディレクトリを新規作成することができず、エラーメッセージが表示されることがあります。

ご注意!




## ◆ 編集 ◆◆◆

ファイルの内容を編集することができます。



(1) 内容を編集するファイルを選択します。

(2) クリックしてください。



(1) 内容を編集します。

(2) 文字コードを選択します。

(3) クリックしてください。

※ チェックを入れるとファイルを保存後にファイルの置いてあったディレクトリに戻ります。



ASJ ファイルマネージャー上で編集することができる主な拡張子は下記の通りです。

.txt .php .pl .csv .htm .html .shtml .dhtml .xml .js .css .cgi .cpp .c .h .sh


**ご注意!**

パーミッションの設定によって編集できず、エラーメッセージが表示されることがあります。



## ◆ パーミッション変更 (chmod) ◆◆◆

ファイルやディレクトリのパーミッションを変更することができます。




初期設定時に提供されたディレクトリのうち「asstats」「asusage」「log」はパーミッションの変更ができません。

**ご注意!**




## ◆ ファイル内容の表示 ◆◆◆

ファイルの内容を表示します。



(1) 内容を表示したいファイルを選択します。


(2) クリックしてください。



memo  
html や css などはファイルのソース、jpg や gif などは画像が表示されます。


## ◆ ダウンロード ◆◆◆

ファイルをダウンロードすることができます。



(1) ダウンロードするファイルを選択します。

(2) クリックしてください。



各ブラウザに準じたファイルのダウンロード画面が表示されます。

**ご注意!**

- ディレクトリまたは複数ファイルをダウンロードしたい場合は圧縮してダウンロードしてください。(圧縮について詳しくは次のページをご参照ください。)
- パーMISSIONの設定によってダウンロードできず、エラーメッセージが表示されることがあります。



## ◆ 圧縮 ◆◆◆

ファイルを圧縮することができます。

(1) 圧縮するファイルまたはディレクトリを選択します。

(2) クリックしてください。

(1) 圧縮後のファイル名を入力します。

(2) 圧縮の種類を選択します。

(3) 圧縮したファイルを保存するディレクトリを入力します。

(4) クリックしてください。

※ チェックを入れると圧縮したファイルをダウンロードします。



複数のファイルやディレクトリを一括でダウンロードする際に便利な機能です。  
圧縮の種類は zip、tar/gz、tar から選ぶことができます。

- 最大 2,000 項目まで圧縮することができます。(ディレクトリを圧縮する場合、サブディレクトリも含まれます)  
2,000 項目を超えた場合、先頭から 2,000 項目までを圧縮します。
- 空ディレクトリは圧縮できません。

ご注意!




## ◆ 解凍 ◆◆◆

圧縮されたファイルを解凍することができます。



(1) 解凍するファイルを選択します。

(2) クリックしてください。



確認してクリックしてください。

※ クリックすると選択中のディレクトリ内にファイルが解凍されます。




複数のファイルやディレクトリを圧縮してアップロードした際に便利な機能です。解凍できる種類は下記の通りです。

zip、gzip(gz)、tar、tar/gz(tgz)、bzip2(bz2)、tar/bzip2(tbz)

## ◆ ログアウト ◆◆◆

ASJ ファイルマネージャーからログアウトすることができます。



クリックしてください。

## E 便利な機能について ……?

ASJ ファイルマネージャーを使いこなすための便利な機能


### ◆ クイックジャンプ ◆◆◆

「/」以外のよく使用するディレクトリをブックマークすることができます。



(1) ブックマークしたいディレクトリを選択します。

(2) クリックしてください。



(1) ブックマークの名前を入力します。

(2) クリックしてください。

### ● 削除する場合



ブックマークすると追加アイコンが削除アイコンに変わります。ブックマークから削除する場合はこちらをクリックしてください。

### ◆ ディレクトリ参照 ◆◆◆

プルダウンメニューからディレクトリを参照して移動することができます。




## ◆ 検索 ◆◆◆

ディレクトリやファイルを検索することができます。




クリックしてください。




## ◆ ディレクトリ表示 ◆◆◆

画面右側のファイル一覧にディレクトリを表示します。





クリックしてください。



## ◆ フィルタ ◆◆◆

フィルタをかけて特定のファイルのみ表示することができます。

フィルタをかける語句を入力し、【フィルタ】をクリックします。



フィルタで検出されたファイルが表示されます。



フィルタを解除する場合は入力した語句を削除して再度【フィルタ】をクリックしてください。

## アクセス統計の閲覧

本サービス提供のアクセス統計を閲覧します。  
 毎日のアクセスログの統計を集計し、過去 12 ヶ月のアクセスの変化を月毎に  
 グラフや数値でわかりやすく表示します。

### A アクセス統計を月毎に表示するには …… ?

過去 12 ヶ月のうち特定の月に関する詳細なアクセス統計を閲覧することができます。  
 内容は月間集計、応答コード別ヒット数、日別アクセス統計、時間別統計、URL 別統計、入口別（入口）、  
 出口別（出口）、サイト別統計、リンク元別、検索語別、ユーザ（ユーザ名）、ブラウザ別、国別と  
 なります。

各項目についての解説は「B アクセス統計の見方について」をご参照ください。


#### 1. [アクセス解析]より、【アクセス統計の閲覧】をクリックしてください。

クリックしてください。



#### 2. アクセス統計のトップページが表示されます。

詳細なアクセス統計  
 を閲覧したい年月を  
 クリックしてください。



過去 12 ヶ月のアクセスの変化を、  
 棒グラフと数値により月毎に表示  
 されます。

### 3. 選択した年月のアクセス統計が表示されます。

選択した年月とその月のアクセス統計を作成した日時が表示されます。

アクセス統計: example.jp

統計期間: 2002年 4月  
作成日: 2002年04月22日 00時05分 JST

[日別統計] [時間別統計] [URL別統計] [入口別] [出口別] [サイト別統計] [リンク元別] [ユーザ] [ブラウザ別]

月間集計: 2002年 4月	
合計ヒット数	59989
合計転送ファイル数	28918
合計 ページ	19504
合計 訪問	6954
合計転送キロバイト数	126267
アクセスされたりモート・サイトの分類統計	3842
アクセスのあったURL分類統計	74
アクセスページへのリンク元の分類統計	180
ユーザ名の分類統計	2
ブラウザの分類統計	230
	平均 最大
1時間当たりの最大ヒット数	113 326
1日当たりの最大ヒット数	2726 3257
1日当たりのファイル数	1314 1951
1日当たりのページ数	886 1115
1日当たりの訪問数	316 381
1日当たりのキロバイト数	5739 7652

応答コード別ヒット数	
Code 200 - 正常(OK)	28918
Code 206 - 不完全なコンテンツです	4
Code 302 - 見付かりました	8688
Code 304 - 更新されていません	11921
Code 400 - 不正リクエストです	1223
Code 401 - 認証されませんでした	21
Code 403 - アクセス制限されています	2
Code 404 - 見付かりません	9206
Code 408 - リクエストタイムアウト	6

日別アクセス統計グラフ — 2002年 4月

6	1999	3.3%	Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; Q312461)
9	1696	2.8%	Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; Q312461)
10	1508	2.5%	Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; Q312461)
11	1442	2.4%	Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Mac_PowerPC)
12	1366	2.3%	Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; Q312461)
13	1255	2.0%	Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; Win 9x 4.90)
14	975	1.6%	Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)
15	969	1.6%	Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; Q312461)

国別アクセス統計グラフ — 2005年 6月

全 4 カ国中 上位 4 位							
#	ヒット	ファイル	キロバイト	国名			
1	231	97.47%	107	97.27%	4254	98.74%	日本
2	3	1.27%	0	0.00%	1	0.02%	不明/未定義
3	2	0.84%	2	1.62%	5	0.12%	商業組織 (.com)
4	1	0.42%	1	0.91%	5	0.12%	ネットワーク (.net)

お客様ドメイン名が表示されます。

各統計へリンクしています。(次ページをご参照ください。)

以下の項目順にアクセス統計の結果が表示されます。

- 月間集計
- 応答コード別ヒット数
- 日別アクセス統計
- 時間別統計
- URL 別統計
- 入口別 (入口)
- 出口別 (出口)
- サイト別統計
- リンク元別
- 検索語別
- ユーザ (ユーザ名)
- ブラウザ別
- 国別

各統計の詳細については、次ページ以降をご参照ください。

## B アクセス統計の見方について …… ?

月毎のアクセス統計の結果は、以下の項目順に分類・表示されております。

- 月間集計……………67 ページ
- 応答コード別ヒット数……………68 ページ
- 日別アクセス数……………69 ページ
- 時間別アクセス数……………70 ページ
- URL 別アクセス数 ……………71 ページ
- 入口別（入口）アクセス数……………73 ページ
- 出口別（出口）アクセス数……………74 ページ
- サイト別アクセス数……………75 ページ
- リンク元別アクセス数……………77 ページ
- 検索語別アクセス数……………79 ページ
- ユーザ名別アクセス数……………80 ページ
- ブラウザ別アクセス数……………81 ページ
- 国別アクセス数……………82 ページ

「月間集計」と「応答コード別ヒット数」以外の各項目は、ページ上部に表示されたテキストリンク（下図参照）をクリックするだけで、簡単に表示することができます。

[日別統計] [時間別統計] [月間集計] [入口別] [出口別] [サイト別統計] [リンク元別] [検索語別] [ユーザ] [ブラウザ別] [国別]

クリックするとその項目の統計結果が表示されます。

リンクされた統計結果が表示されます。

時間	ヒット			ファイル			ページ			キロバイト		
	平均	合計		平均	合計		平均	合計		平均	合計	
0	114	2519	4.20%	54	1206	4.17%	35	786	4.03%	215	4735	3.75%
1	66	1458	2.43%	33	744	2.57%	20	458	2.35%	122	2675	2.12%
2	46	1018	1.70%	16	366	1.27%	10	238	1.22%	78	1716	1.36%
3	34	754	1.26%	12	277	0.96%	8	184	0.94%	57	1255	0.99%
4	20	458	0.76%	8	191	0.66%	6	145	0.74%	40	883	0.70%
5	26	588	0.98%	12	266	0.92%	8	177	0.91%	63	1386	1.10%
6	52	1155	1.93%	22	500	1.73%	14	321	1.65%	120	2630	2.08%
7	41	902	1.50%	18	401	1.39%	13	301	1.54%	111	2436	1.93%
8	78	1731	2.89%	40	891	3.06%	24	539	2.76%	209	4609	3.65%
9	112	2477	4.13%	62	1379	4.77%	38	848	4.35%	262	5764	4.56%
10	123	2723	4.54%	64	1411	4.88%	43	946	4.85%	293	6437	5.10%
11	130	2880	4.80%	67	1493	5.16%	48	1074	5.51%	309	6796	5.38%
12	179	3949	6.58%	84	1862	6.44%	61	1357	6.96%	481	10581	8.38%
13	176	3884	6.47%	72	1602	5.54%	52	1151	5.90%	323	7114	5.63%
14	183	4032	6.72%	82	1818	6.29%	55	1216	6.23%	375	8242	6.53%
15	161	3543	5.91%	78	1717	5.94%	54	1208	6.19%	354	7779	6.16%
16	159	3500	5.83%	74	1634	5.65%	52	1154	5.92%	326	7165	5.67%
17	178	3918	6.53%	84	1851	6.40%	57	1259	6.46%	374	8238	6.52%
18	148	3264	5.44%	76	1688	5.84%	49	1092	5.60%	320	7030	5.57%
19	109	2413	4.02%	50	1118	3.87%	35	777	3.98%	214	4704	3.73%
20	132	2906	4.84%	63	1387	4.80%	44	970	4.97%	248	5452	4.32%
21	140	3096	5.16%	78	1724	5.96%	49	1094	5.61%	286	6294	4.98%
22	163	3599	6.00%	80	1778	6.15%	55	1213	6.22%	289	6358	5.04%
23	146	3222	5.37%	73	1614	5.58%	45	996	5.11%	272	5989	4.74%

## ◆ 月間集計 ◆◆◆

その月にあったアクセスに関する統計です。月のトータルおよび1日の平均などを読み取ることができます。

月間集計: 2002年 4月		
合計ヒット数		59989
合計転送ファイル数		28918
合計 ページ		19504
合計 訪問		6954
合計転送キロバイト数		126267
アクセスされたリモート・サイトの分類統計		3842
アクセスのあったURL分類統計		74
アクセスページへのリンク元の分類統計		180
ユーザ名の分類統計		2
ブラウザの分類統計		230
	平均	最大
1時間当たりの最大ヒット数	113	326
1日当たりの最大ヒット数	2726	3257
1日当たりのファイル数	1314	1951
1日当たりのページ数	886	1115
1日当たりの訪問数	316	381
1日当たりのキロバイト数	5739	7652

「合計ヒット数」

「合計 訪問」

～ ワンポイント! アドバイス ～

・ 合計ヒット数


その月にサーバーへのリクエストがどのくらいあったかという、単純なリクエスト数量を表します。

※ IP アドレスなどはチェックされないため、リピーターであってもカウントされます。

訪問者数と違い、他のホームページからの直接リンクなどからリクエストがあった場合もその数が含まれます。

・ 合計 訪問

その月にどのくらいの人が自分のホームページを見にきたのか、およその訪問者数が把握できます。



## ◆ 応答コード別ヒット数 ◆◆◆

訪問者が訪れた際に WEB サーバーが出力したコードとその数値を表します。

応答コード別ヒット数	
Code 200 - 正常(OK)	28918
Code 206 - 不完全なコンテンツです	4
Code 302 - 見付かりました	8688
Code 304 - 更新されていません	11921
Code 400 - 不正リクエストです	1223
Code 401 - 認証されませんでした	21
Code 403 - アクセス制限されています	2
Code 404 - 見付かりません	9206
Code 408 - リクエストタイムアウト	6

各コードの意味は以下のとおりとなります。

コード	意味
Code 200-OK	正常に表示されました
Code 206-Partial Content	不完全なコンテンツです
Code 301-Moved Permanently	恒久的に移動されました
Code 302-Found	見付かりました
Code 304-Not Modified	更新されていません
Code 307-Moved Temporarily	一時的に移動されました
Code 400-Bad Request	不正リクエストです
Code 401-Unauthorized	認証されませんでした
Code 403-Forbidden	アクセス制限されています
Code 404-Not Found	見付かりません
Code 405-Method Not Allowed	許可されていない手段です
Code 408-Request Timeout	リクエストタイムアウト
Code 416-Requested Range Not Satisfiable	成功不能な要求範囲です
Code 500-Internal Server Error	サーバー内部エラー
Code 505-HTTP Version Not Supported	未サポートの HTTP バージョン

### ご注意!



「Code 404-Not Found (見付かりません)」のコードが多数出ている場合は、「サイト内のリンク切れ」もしくは「他のサイトからのリンクが自分のサイトに無い URL をさしている」場合があります。一度チェックしてみる必要があるでしょう。


上記以外のコードにつきましては、お客様にてお調べいただけますようお願いいたします。

#### 【参考 URL】

- RFC 2616 <http://www.ietf.org/rfc/rfc2616.txt>
- RFC (日本語訳) [http://www.studyinghttp.net/rfc\\_ja/](http://www.studyinghttp.net/rfc_ja/)
- ステータスコード定義 [http://www.studyinghttp.net/rfc\\_ja/2616#Sec10](http://www.studyinghttp.net/rfc_ja/2616#Sec10)

## ◆ 日別アクセス統計 ◆◆◆

日別のアクセス数を集計したものです。「%」の値は全体数における各日の割合を示します。



一ヶ月間の訪問者数は黄色の棒グラフと「訪問」欄の数値で表されます。

これを確認することで、月のうち何日にご自分のホームページへアクセスが多かったのを知ることができます。

## ～ ワンポイント! アドバイス ～

アクセス数のピークがわかることで、ホームページを更新するタイミングが計れます。統計上アクセス数が最も多くなる日の前にホームページを更新しておけば、より効率よく多くの人に最新の情報を見てもらうことができます。



## ◆ 時間別統計 ◆◆◆

その月の一日の時間ごとのアクセス数の合計と平均を集計したものです。「%」の値は全体数における各時間の割合を示します。


ご自分のホームページへのアクセス数は、一日のうちこの時間帯に多かったことが緑色の棒グラフと「ヒット」欄の数値で確認できます。

## ◆ ご注意! ◆



IP アドレスなどはチェックされないため、リピーターであってもカウントされます。

訪問者数と違い、他のホームページからの直接リンクなどからリクエストがあった場合もその数が含まれます。



時間別アクセス統計 — 2002年 4月

時間	ヒット		ファイル		ページ		キロバイト					
	平均	合計	平均	合計	平均	合計	平均	合計				
0	114	2519	4.20%	54	1206	4.17%	35	786	4.03%	215	4735	3.75%
1	66	1458	2.43%	33	744	2.57%	20	458	2.35%	122	2675	2.12%
2	46	1018	1.70%	16	366	1.27%	10	238	1.22%	78	1716	1.36%
3	34	754	1.26%	12	277	0.96%	8	184	0.94%	57	1255	0.99%
4	20	458	0.76%	8	191	0.66%	6	145	0.74%	40	883	0.70%
5	26	588	0.98%	12	266	0.92%	8	177	0.91%	63	1386	1.10%
6	52	1155	1.93%	22	500	1.73%	14	321	1.65%	120	2630	2.08%
7	41	902	1.50%	18	401	1.39%	13	301	1.54%	111	2436	1.93%
8	78	1731	2.99%	40	891	3.08%	24	539	2.76%	209	4609	3.65%
9	112	2477	4.13%	62	1379	4.77%	38	848	4.35%	262	5764	4.56%
10	123	2723	4.54%	64	1411	4.88%	43	946	4.85%	293	6437	5.10%
11	130	2880	4.90%	67	1493	5.16%	48	1074	5.51%	309	6796	5.38%
12	179	3949	6.58%	84	1862	6.44%	61	1357	6.96%	481	10581	8.38%
13	176	3884	6.47%	72	1602	5.54%	52	1151	5.90%	323	7114	5.63%
14	183	4032	6.72%	82	1818	6.29%	55	1216	6.23%	375	8242	6.53%
15	161	3543	5.91%	78	1717	5.94%	54	1208	6.19%	354	7779	6.16%
16	159	3500	5.83%	74	1634	5.65%	52	1154	5.92%	326	7165	5.67%
17	178	3918	6.53%	84	1851	6.40%	57	1259	6.46%	374	8238	6.52%
18	148	3264	5.44%	76	1688	5.84%	49	1092	5.60%	320	7030	5.57%
19	108	2419	4.00%	59	1118	3.87%	35	777	3.98%	214	4704	3.73%
20	77	1707	2.80%	47	1047	4.80%	44	970	4.97%	248	5452	4.32%
21	49	1094	5.61%	286	6294	4.98%	55	1213	6.22%	289	6358	5.04%
22	45	996	5.11%	272	5989	4.74%	45	996	5.11%	272	5989	4.74%

## ～ ワンポイント! アドバイス ～

時間毎のアクセス状況がわかることで、例えばアクセスの集中する時間帯でのホームページの更新は避けるなど、サイトの運用に役立てることができます。




## ◆ URL 別統計 ◆◆◆

ご自分のホームページのうち、どのURLがどのくらいヒット(リクエスト)されているかを示します。

- IPアドレスなどはチェックされないため、リピーターであってもヒット数にカウントされます。  
訪問者数と違い、他のホームページからの直接リンクなどからリクエストがあった場合もその数が含まれます。
- 各ページで共有している「CSSファイル」などがあつた場合、それもカウントに含まれます。それを除いた順位をご参考にしてください。

**ご注意!**



全 74 URL 中 上位 30 位

№	ヒット	キロバイト	URL名
1	8695	86966	/
2	7327	2188	/css/sample.css
3	725	932	/cgi-bin/sample1.cgi
4	530	2430	/cgi-bin/sample2.cgi
5	259	434	/cgi-bin/sample3.cgi
6	112	245	/cgi-bin/sample4.cgi
7	83	92	/cgi-bin/sample5.cgi
8	82	164	/sample.html
9	52	108	/info.html
10	28	45	/cgi-bin/sample.php4
11	24	80	/cgi-bin/drink.cgi
12	19	4	/sample/
13	10	207	/sample/sample2a.php4
14	5	3	/sample/sample2b.php4
15	4	47	/sample/sample3a.php4
16	4	69	/sample/sample4a.php4
17	4	0	/service/
18	4	4	/service/test.html
19	3	8	/sample/sample7f.php4
20	3	2	/sample/sampler.html
21	3	2	/service/shop.html
22	2	0	/404.html
23	2	2	/asus.asp/
24	2	2	
25	2	2	
26	2	5	
27	2	2	
28	2	51	
29	1	7	
30	1	8	

- ご自分のホームページのうち、ヒット数の多い上位 30 位の URL を表示します。(各 URL のハイパーリンクは有効となっております。)
- 各数値の隣にある%の値はアクセスされた全 URL 数に対する各 URL が占める割合となります。

～ ワンポイント! アドバイス ～

URL のリクエスト数と順位がわかることで、どのページが一番人気があるか、もしくはあまり人気がないかということが確認できます。ホームページ更新の際などにお役立てください。



## 全 129 URL 中 キロバイト での 上位 10 位

#	ヒット		キロバイト		
1	5	0.14%	56935	51.81%	/kuwata/mom2_d
2	7	0.20%	5890	5.36%	/swf/advertising.s
3	5	0.14%	5284	4.81%	/swf/other.swf
4	6	0.17%	5271	4.80%	/swf/web.swf
5	7	0.20%	5134	4.67%	/swf/project_c.sw
6	6	0.17%	4397	4.00%	/swf/project_b.sw
7	5	0.14%	4284	3.90%	/swf/editorial.swf
8	6	0.17%	3784	3.44%	/swf/project_a.swf
9	18	0.50%	3293	3.00%	/swf/
10	899	25.07%	2812	2.56%	/ascgi-bin/bbs.cgi

- ご自分のホームページのうち、転送量の多い上位 10 位の URL が表示されます。(各 URL のハイパーリンクは有効となっております。)
- 各数値の隣にある%の値はアクセスされた全 URL 数に対する各 URL が占める割合となります。

## ◆ 入口別 (入口) ◆◆◆

ご自分のホームページのうち、訪問者が最初に訪れた (開いた) URL を示します。

全 15 入口ページ中 上位 10 位					
#	ヒット		訪問		URL名
1	8695	14.49%	6091	88.35%	/
2	725	1.21%	527	7.64%	<a href="#">/cgi-bin/sample1.cgi</a>
3	83	0.14%	125	1.81%	<a href="#">/cgi-bin/sample2.cgi</a>
4	112	0.19%	103	1.49%	<a href="#">/cgi-bin/sample3.cgi</a>
5	530	0.88%	14	0.20%	<a href="#">/cgi-bin/sample4.cgi</a>
6	52	0.09%	11	0.16%	<a href="#">/info.html</a>
7	19	0.03%	10	0.15%	<a href="#">/sample/</a>
8	259	0.43%	5	0.07%	<a href="#">/cgi-bin/enter.cgi</a>
9	2	0.00%	2	0.03%	<a href="#">sample.html</a>
10	2	0.00%	1	0.01%	<a href="#">/asusage/</a>

- ご自分のホームページのうち、訪問者が最初に訪れたヒット数の多い上位 10 位の URL を表示します。(各 URL のハイパーリンクは有効となっております。)
- 各数値の隣にある%の値は全 URL 数に対する各 URL が占める割合となります。

## ～ ワンポイント! アドバイス ～

他のホームページにご自分のホームページへのリンクを貼ってもらう場合、「入口」を別に作ることで、訪問者が最初に訪れた URL をより明確に把握することができます。  
「入口」の設定方法については 78 ページをご参照ください。



## ◆ 出口別 (出口) ◆◆◆

訪問者が他のホームページへ出て行く直前に訪れたご自分のサイト内の URL を示します。

全 20 出口ページ中 上位 10 位				
#	ヒット		訪問	URL名
1	8695	14.49%	3394	49.52% /
2	725	1.21%	2703	39.44% /cgi-bin/sample4.cgi
3	83	0.14%	458	6.68% /cgi-bin/sample5.cgi
4	530	0.88%	109	1.59% /cgi-bin/sample2.cgi
5	112	0.19%	102	1.49% /cgi-bin/release.cgi
6	259	0.43%	45	0.66% /cgi-bin/drink.cgi
7	52	0.09%	22	0.32% /info.html
8	24	0.04%	7	0.10% /cgi-bin/sample7f.cgi
9	3	0.01%	2	0.03% /service/shop.html
10	2	0.00%	2	0.03% /asusage/

- ご自分のホームページのうち、訪問者が最後に訪れたヒット数の多い上位 10 位の URL を表示します。(各 URL のハイパーリンクは有効となっております。)
- 各数値の隣にある%の値は全 URL 数に対する各 URL が占める割合となります。

## ～ ワンポイント! アドバイズ ～

訪問者がどのページを最後にご自分のホームページから出ていったのかを把握することができます。  
ホームページ更新の際などにそれら出口ページを充実させることで、より多くの時間にわたり、訪問者にご自分のホームページを見てもらうことができるでしょう。



## ◆ サイト別統計 ◆◆◆


インターネットでは、あるホームページへたどり着くためには必ずといってよいほどプロバイダー等のサーバーを経由することになります。

「アクセス統計」では便宜的にそのサーバーのことを「リモート・サイト」と呼んでいます。

ここで説明する「サイト別統計」では、経由されたそれらサーバーのIPアドレスごとに分類したものを統計してあります。

**ご注意!**

主にサーバ技術者がアクセス管理のために用いるもので、訪問者散等の参考にはなりません。



全 3842 サイト中 上位 30 位										
№	ヒット		ファイル		キロバイト		訪問		ホスト名	
1	1489	2.48%	484	1.67%	5232	4.14%	86	1.24%	Yahoo BB	
2	1163	1.94%	716	2.48%	1601	1.27%	105	1.51%	OCN	
3	1067	1.78%	289	1.00%	1007	0.80%	76	1.09%	Nifty	
4	711	1.19%	443	1.53%	1013	0.80%	71	1.02%	DION	
5	651	1.09%	623	2.15%	1133	0.90%	33	0.47%	USEN プ	
6	623	1.04%	327	1.13%	1077	0.85%	61	0.88%	61.199.22	
7	582	0.97%	271	0.94%	3037	2.41%	90	1.29%	61.208.18	
8	539	0.90%	0	0.00%	159	0.13%	0	0.00%	61.114.85	
9	478	0.80%	259	0.90%	645	0.51%	43	0.62%	43.228.10	
10	451	0.75%	169	0.58%	699	0.55%	85	1.22%	J-COM	
11	430	0.72%	372	1.29%	1289	1.02%	135	1.94%	ASAHI-NET	
12	426	0.71%	168	0.58%	541	0.43%	46	0.66%	ZAQ	
13	424	0.71%	190	0.66%	1606	1.27%	92	1.32%	218.43.3.157	
14	418	0.70%	159	0.55%	1274	1.01%	30	0.43%	211.124.7.89	
15	348	0.58%	230	0.80%	2075	1.64%	57	0.82%	4.35.139.7	
16	334	0.56%	118	0.41%	360	0.29%	21	0.30%	61.213.76	
17	327	0.55%	165	0.57%	557	0.44%	49	0.70%	211.10.11	
18	308	0.51%	186	0.64%	591	0.47%	87	1.25%	インターリンク	
19	305	0.51%	282	0.98%	644	0.51%	43	0.62%	ODN	
20	289	0.48%	103	0.36%	357	0.28%	47	0.68%	台東 CATV	
21	285	0.48%	137	0.47%	2741	2.17%	31	0.45%	61.196.163.247	
22	278	0.46%	86	0.30%	333	0.26%	32	0.46%	210.248.206.218	
23	268	0.45%	104	0.36%	1459	1.16%	47	0.68%	61.113.108.35	
24	247	0.41%	63	0.22%	280	0.22%	30	0.43%	210.151.10.164	
25	236	0.39%	68	0.24%	822	0.65%	15	0.22%	211.124.7.123	
26	211	0.35%	0	0.00%	62	0.05%	0	0.00%	61.114.84.146	
27	210	0.35%	153	0.53%	337	0.27%	27	0.39%	210.248.57.204	
28	186	0.31%	61	0.21%	1107	0.88%	31	0.45%	202.234.194.194	
29	180	0.30%	91	0.31%	314	0.25%	30	0.43%	218.139.38.1	
30	176	0.29%	78	0.27%	238	0.19%	41	0.59%	210.146.48.66	

訪問者がご自分のホームページへたどり着く際に経由されたりリモート・サイトのうち、ヒット数の多い上位30位のIPアドレスを表示します。

ホスト名にISP(プロバイダー)の名称が表示される場合もあります。

## 全 195 サイト中 キロバイトでの 上位 10 位

#	ヒット		ファイル		キロバイト		訪問		ホスト名
1	215	6.00%	179	9.43%	31674	28.82%	2	0.50%	220.150.17
2	1	0.03%	1	0.05%	28355	25.80%	0	0.00%	124.87.23
3	19	0.53%	18	0.95%	5960	5.42%	1	0.25%	59.147.20
4	18	0.50%	18	0.95%	5959	5.42%	1	0.25%	219.99.10
5	22	0.61%	21	1.11%	5366	4.88%	1	0.25%	210.255.7
6	16	0.45%	16	0.84%	5327	4.85%	1	0.25%	122.133.1
7	1427	39.79%	313	16.48%	4677	4.26%	9	2.23%	124.101.2
8	15	0.42%	14	0.74%	4368	3.97%	1	0.25%	117.104.6.207
9	15	0.42%	14	0.74%	3397	3.09%	1	0.25%	222.225.87.218
10	13	0.36%	12	0.63%	3164	2.88%	1	0.25%	58.89.149.179

訪問者をご自分のホームページへたどり着く際に経由されたリモート・サイトのうち、転送量の多い上位 10 位の IP アドレスを表示します。

## ◆ リンク元別 ◆◆◆

訪問者がご自分のホームページを訪れる直前にいたホームページ（リンク元）の数を示します。

**ご注意！**

ヒット数が順位の基準となっていますので、GIF ファイルの直接リンクなどとしてあった場合はファイル呼び出しもヒット数としてカウントされてしまい、実際のアクセスと異なる場合があります。



他のホームページのリンクからの訪問者数を明確に知りたい場合は、次ページのワンポイントアドバイスを参照し「入口」を別に作るようにしてください。

全 180 リンク元中 上位 30 位		
#	ヒット	リンク元URL
1	20304	33.85% - (Direct Request)
2	84	0.14% <a href="http://example.jp/">http://example.jp/</a>
3	74	0.12% <a href="http://www.example.jp/">http://www.example.jp/</a>
4	55	0.09% <a href="http://1.example.jp/">http://1.example.jp/</a>
5	51	0.09% <a href="http://www.google.co.jp/search">http://www.google.co.jp/search</a>
6	45	0.08% <a href="http://google.yahoo.co.jp/bin/query">http://google.yahoo.co.jp/bin/query</a>
7	43	0.07% <a href="http://www.example.jp/abc">http://www.example.jp/abc</a>
8	38	0.06% <a href="http://2.example.jp/">http://2.example.jp/</a>
9	34	0.06% <a href="#">bookmarks</a>
10	34	0.06% <a href="http://www.google.com/search">http://www.google.com/search</a>
11	31	0.05% <a href="http://3.example.jp/">http://3.example.jp/</a>
12	30	0.05% <a href="http://www.goo.ne.jp/default.asp">http://www.goo.ne.jp/default.asp</a>
13	22	0.04% <a href="http://3.example.jp/kkk">http://3.example.jp/kkk</a>
14	20	0.03% <a href="#">[unknown origin]</a>
15	20	0.03% <a href="http://4.example.jp/">http://4.example.jp/</a>
16	19	0.03% <a href="http://5.example.jp/">http://5.example.jp/</a>
17	18	0.03% <a href="http://6.example.jp/">http://6.example.jp/</a>
18	17	0.03% <a href="http://7.example.jp/">http://7.example.jp/</a>
19	15	0.03% <a href="http://8.example.jp/">http://8.example.jp/</a>
20	14	0.02% <a href="http://9.example.jp/">http://9.example.jp/</a>
21	13	0.02% <a href="http://search.msn.co.jp/results.asp">http://search.msn.co.jp/results.asp</a>
22	12	0.02% <a href="http://120.example.jp/">http://120.example.jp/</a>
23	12	0.02% <a href="http://130.example.jp/">http://130.example.jp/</a>
24	12	0.02% <a href="http://140.example.jp/">http://140.example.jp/</a>
25	11	0.02% <a href="http://150.example.jp/">http://150.example.jp/</a>
26	10	0.02% <a href="http://kids.goo.ne.jp/cgi-bin/kgframe.cgi">http://kids.goo.ne.jp/cgi-bin/kgframe.cgi</a>
27	9	0.02% <a href="http://cgi.search.biglobe.ne.jp/cgi-bin/search-ie">http://cgi.search.biglobe.ne.jp/cgi-bin/search-ie</a>
28	9	0.02% <a href="http://aa.example.jp/abc">http://aa.example.jp/abc</a>
29	9	0.02% <a href="http://cc.example.jp/bbc">http://cc.example.jp/bbc</a>
30	8	0.01% <a href="http://cgi.search.biglobe.ne.jp/cgi-bin/search-ie.jp">http://cgi.search.biglobe.ne.jp/cgi-bin/search-ie.jp</a>

- 訪問者がお客様のホームページの直前に訪れていたサイトの URL を、アクセス数の多い上位 30 位について表示します。（各 URL のハイパーリンクは有効となっております。）
- 各数値の隣にある%の値は全リンク元からのアクセス数に対する各リンク元が占める割合となります。

## ～ワンポイント! アドバイス～

「どのサイト(どのリンク)からの訪問者が多いのか明確に知るためには…?」

### ～Question?～

友達の人気サイト「▲▲▲.co.jp」に自分のホームページにあるバナー「http://www.◎◎◎.ne.jp/img/banner.gif」を直接呼び出し、表示してもらおうようにしました。まもなくすると、知り合いのURL「▲▲▲.co.jp」がリンク元別順位の上位に表示されるようになりました。これって、自分のホームページへの訪問者が増えたってことかな…?


### ～Answer!～

リンク元別の統計は「ヒット数」が順位の基準となるため、GIF ファイルの直接リンクなどのファイルの呼び出しもヒット数としてカウントされます。ここでは、ご自分のホームページにあるバナー「http://www.◎◎◎.ne.jp/img/banner.gif」が友達の人気サイト「▲▲▲.co.jp」から呼び出されたことによりアクセス数が上がり、結果として順位が上がったものと思われます。必ずしもそのリンクからの訪問者が増えたという訳ではありません。

他のホームページにご自分のホームページへのリンクを貼ってもらう場合は、「入口」を別に作ることで「訪問者」の数をより明確に把握することができます。


#### 【設定例:「入口」を別にする】

他のホームページからのリンクをご自分のホームページのトップページではなく、「http://www.●●●.ne.jp/daininki/index.html」などリンク先の名前のディレクトリ (/▲▲▲/index.html) を作り、そこへリンクしてもらいます。これにより「ヒット数」ではなく「訪問者数」としてカウントすることができます。



■他の訪問者と区別できない。

■特別な URL へ誘導することで、特定のホームページからの訪問者数をカウントできる。



## ◆ 検索語別 ◆◆◆

どのようなキーワードで検索されてホームページにアクセスされているのかを統計します。

全 1079 検索文字列中 上位 20 位			
#	ヒット		検索文字列
1	691	16.83%	キャンディー
2	589	14.35%	飴
3	234	5.70%	チョコレート
4	213	5.19%	チョコ
5	189	4.60%	生チョコ
6	127	3.09%	グミ
7	111	2.70%	プレッツェル
8	81	1.97%	ラムネ菓子
9	78	1.90%	ポテトチップス
10	53	1.29%	キャンディー詰め合わせ
11	51	1.24%	ドライフルーツ
12	39	0.95%	ゼリー菓子
13	31	0.76%	ガム
14	27	0.66%	フレーク
15	20	0.49%	ビスケット
16	19	0.46%	クッキー
17	16	0.39%	ギフト菓子
18	11	0.27%	輸入菓子
19	10	0.24%	詰め合わせ菓
20	10	0.24%	もてなし菓子

- 検索するときに利用された上位 20 位の検索文字 (キーワード) を表示します。
- 各数値の隣にある%の値は全キーワード数に対する各キーワードが占める割合となります。

## ～ ワンポイント! アドバイス ～

どのようなキーワードでのアクセスが多いかを知ること、例えば商品を扱うならキーワードを絞ることができたり、ホームページをリニューアルする際にどこに重点をおいてページを構成するかなどの目安になります。どうぞお役立てください。



- 稀に文字化けすることがありますが、これはサーチエンジンの仕様であり、弊社サーバーの不具合ではありませんのでご安心ください。
- この統計は、全てのサーチエンジンを網羅しているわけではありません。アクセスされた結果から検索キーワードについて解析し、集計したものです。検索キーワードの目安としてご利用ください。

ご注意!



## ◆ ユーザ (ユーザ名) ◆◆◆

ご自分の WEB サーバー内の特定のフォルダに対しパスワードロックなどをかけていた場合は、訪問者にユーザ名を問い合わせることになります。

この場合にアクセスしてきたユーザ名の統計を示します。


全 21 ユーザ名中 上位 10 位									
#	ヒット		ファイル		キロバイト		訪問		ユーザ名
1	48811	5.58%	38547	7.58%	218798	11.93%	92	0.70%	admiral
2	22350	2.55%	17313	3.41%	91377	4.98%	123	0.94%	pegasus
3	10185	1.16%	8079	1.59%	62183	3.39%	129	0.99%	soleil
4	2029	0.23%	309	0.06%	1559	0.09%	22	0.17%	novell
5	752	0.09%	444	0.09%	2799	0.15%	110	0.84%	moscow
6	657	0.08%	549	0.11%	2170	0.12%	18	0.14%	cegetel
7	611	0.07%	456	0.09%	1135	0.06%	36	0.28%	choch
8	139	0.02%	78	0.02%	226	0.01%	15	0.11%	cache
9	73	0.01%	37	0.01%	108	0.01%	18	0.14%	gigabell
10	11	0.00%	11	0.00%	24	0.00%	1	0.01%	marinet

- アクセスしてきたユーザ名のうち、アクセス数の多い上位 10 位のユーザ名を表示します。
- 各数値の隣にある%の値は全ユーザ名数に対する各ユーザ名が占める割合となります。

## ～ ワンポイント! アドバイス ～

ユーザ名のアクセス状況がわかることで、例えばどのユーザがどの位アクセスしてきたか、どのフォルダへのアクセスが多いか…などを知ることができます。

ホームページ更新の際などにお役立てください。



## ◆ ブラウザー別 ◆◆◆

ご自分のホームページへのアクセスにはどのブラウザがよく利用されているのかの統計を示します。

全 230 ブラウザ中 上位 15 位			
#	ヒット		使用ブラウザ
1	5823	9.71%	Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
2	4463	7.44%	Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
3	4072	6.79%	Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; Win 9x 4.90)
4	3412	5.69%	Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows 98)
5	2557	4.26%	Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; Win 9x 4.90; Q
6	2127	3.55%	Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
7	2074	3.46%	Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
8	1999	3.33%	Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; T312461)
9	1696	2.83%	Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows 98)
10	1508	2.51%	Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; Q312461)
11	1442	2.40%	Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Mac_PowerPC)
12	1366	2.28%	Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; Q312461)
13	1255	2.09%	Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; Win 9x 4.90)
14	975	1.63%	Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)
15	969	1.62%	Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; Q312461)

- アクセスしてきたブラウザのうち、アクセス数の多い上位 15 位のブラウザ名を表示します。
- 各数値の隣にある%の値は全ブラウザ名に対する各ブラウザ名が占める割合となります。


## ～ ワンポイント! アドバイス ～

どんなブラウザが利用されているか把握できることで、例えば携帯電話でのアクセス数が多い場合は専用のページを作ったほうがよいか…など、ホームページ作りの参考にすることができます。




## ◆ 国別 ◆◆◆

国（もしくは gTLD 機関名）別のアクセス統計グラフを出力します。



## ～ ワンポイント! アドバイズ ～

日本国内でも Yahoo!BB などは、".net" のアクセスポイントを用いており、「Network が多い＝海外からのアクセスが多い」とは必ずしも言えません。  
他のドメイン/国名ドメインについても同様です。



## C アクセス統計で使われる用語について …… ?

アクセス統計ではいくつかの専門用語が使われています。これらの意味を知ることによって、よりアクセス統計の見方を理解することができます。


- **ヒット (ヒット数)**  
サーバーへの (エラー含む) 単純なリクエスト数量。
- **ファイル (ファイル数)**  
ヒット数のうち、正常アクセスの数
- **ページ (ページ表示数)**  
実際のページ (HTML) として表示された数量。  
PHP や CGI によって動的に表示されたものも含まれます。
- **サイト (リモート・サイト数)**  
ヒット数を元に、IP アドレスやリモートホストアクセス数を表示します。  
(処理月から 12 ヶ月で同一 IP からはカウントしない)
- **訪問 (訪問数)**  
「ヒット」が単純なサーバーへリクエスト数であるのに対し、「訪問」はページ数を元に、短時間の同一 IP からのアクセスを含まない、訪問者数を示します。
- **キロバイト (キロバイト数)**  
サーバー (お客様の WEB エリア) とクライアント (訪問者のコンピューター) の間でやり取りされたデータ量を示します。  
表示された絵や文字などダウンロードされたデータ量などがそれにあたります。

## 日別アクセス解析の閲覧


日別のアクセス解析をご覧になれます。  
時間帯によるアクセスの変化や、アクセスの詳細がわかります。  
日々の運営にお役立てください。

### A 日別のアクセス解析を表示するには …… ?

1. [アクセス解析]より、【日別アクセス解析の閲覧】をクリックしてください。



2. 日付の選択画面が表示されます。



### 3. 選択した日のアクセス解析が別ウィンドウで表示されます。

ドメイン名・表示するレポート（選択した日）とアクセス統計が作成された日時が表示されます。

**解析:** .....net  
**最終の更新:** 2007年 9月 22日 - 00:17  
**表示するレポート:** 2007年 9月 21日

**いつ:** 時間  
**だれ:** 国 全リスト ホスト 全リスト 最後の訪問 不明なIPアドレス ロボット/スパイダーの訪問者 全リスト 最後の訪問  
**ナビゲーション:** 訪問の長さ ファイルの種類 アクセス 全リスト 入り口 出口 オペレーティングシステム バージョン 不明 ブラウザ バージョン 不明  
**参照:** アクセス元 検索エンジン ホームページ 検索 検索文字列(キーフレーズ) 検索文字列(キーワード)  
**その他:** その他 HTTPエラーコード ページ別見つけ方

**サマリー**  
 表示するレポート: 2007年 9月  
 最初の訪問: 2007年 9月 21日 - 00:42  
 最後の訪問: 2007年 9月 21日 - 23:19

訪問者	訪問数	ページ	件数	バイト
間接アクセス*	16	18 (1.12 訪問/訪問者)	25 (1.38 ページ/訪問)	33 (1.83 件数/訪問)
間接に含まれないアクセス			5	5
合計				23 Kb (5.12 Kb)

**時間**

時間	ページ	件数	バイト
00	3	3	8.74 Kb
01	3	3	10.28 Kb
02	0	0	0
03	0	0	0
04	0	0	0
05	3	3	11.20 Kb
06	0	0	0
07	0	0	0
08	0	0	0
09	9	17	42.01 Kb
10	0	0	0
11	0	0	0

**訪問者・ドメイン/国名 (トップ 10) - 全リスト**

ドメイン/国名	ページ	件数	バイト
不明	15	23	61.04 Kb
Network	4	4	13.25 Kb
Commercial	4	4	13.31 Kb
Australia	1	1	3.31 Kb
Canada	1	1	3.31 Kb
その他	0	0	0

**ホスト (トップ 10) - 全リスト - 最後の訪問**

ホスト	ページ	件数	バイト	最後の訪問
.....96	4	4	10.88 Kb	2007年 9月 21日 - 13:07
.....	4	12	34.79 Kb	2007年 9月 21日 - 09:16
.....	2	2	1.19 Kb	2007年 9月 21日 - 09:19
.....com	2	2	7.89 Kb	2007年 9月 21日 - 05:38
.....ca	2	2	9.69 Kb	2007年 9月 21日 - 09:19
.....	1	1	3.31 Kb	2007年 9月 21日 - 08:35
.....	1	1	3.31 Kb	2007年 9月 21日 - 04:44
.....134	1	1	3.31 Kb	2007年 9月 21日 - 05:03
.....	1	1	5957 バイト	2007年 9月 21日 - 00:45
.....pdf	1	1	3.31 Kb	2007年 9月 21日 - 04:04

**URLページ (トップ 10) - 全リスト - 入り口 - 出口**

URL	アクセス	平均サイズ	入り口	出口
.....cgi	12	2.36 Kb	9	9
.....cgi	8	3.01 Kb	8	5
http://www.....cgi	2	3.94 Kb	1	1
.....bbs.cgi	2	2.14 Kb		1
.....cgi	1	11.07 Kb		

**オペレーティングシステム (トップ 10) - 全リスト/バージョン - 不明**

OS	件数	パーセント
Windows	29	87.8 %
不明	4	12.1 %

**ブラウザ (トップ 10) - 全リスト/バージョン - 不明**

ブラウザ	件数	パーセント
MS Internet Explorer	23	69.6 %
Opera	6	18.1 %
不明	4	12.1 %

**このサイトへのアクセス元**

アクセス元	ページ	パーセント	件数	パーセント
直接URLを入力/お気に入りからのアクセス	13	92.8 %	13	92.8 %
ニュースグループからのリンク				
インターネット検索エンジンからのリンク - 全リスト	1	7.1 %	1	7.1 %
- Google 1 1				
外部ページからのリンク(検索エンジンを除く他のホームページ) - 全リスト				
起点が不明				

**検索文字列(キーフレーズ) (トップ 10) 全リスト**

検索文字列	検索	パーセント
あいうえおあきびこ	1	100 %

**検索文字列(キーワード) (トップ 10) 全リスト**

検索文字列	検索	パーセント
あいうえお	1	100 %

**HTTPエラーコード**

HTTPエラーコード*	件数	パーセント	バイト
404 Document Not Found	3	100 %	554 バイト

\* このチャートのコードは訪問者によるアクセスでは取りませんが他のチャートに含まれていません。

「いつ」「だれが」といった目的ごとの解析結果を表示することができます。テキストリンクをクリックしてください。

- 以下の項目順にアクセス解析の結果が表示されます。
- サマリー
  - 時間
  - 訪問者・ドメイン / 国名
  - ホスト
  - ロボット / スパイダーの訪問者
  - 訪問の長さ
  - ファイルの種類
  - ダウンロード
  - URL ページ
  - オペレーティングシステム
  - ブラウザ
  - このサイトへのアクセス元
  - 検索文字列 (キーフレーズ)
  - 検索文字列 (キーワード)
  - HTTP エラーコード
- 各解析の詳細については、次ページ以降をご参照ください。

## B 日別アクセス解析の見方について …… ?

日別のアクセス解析は、以下の項目順に分類・表示されています。

画面内にはいくつかの専門用語が使われています。「用語について」もあわせてご覧ください。

- 用語について…………… 87 ページ
- サマリー…………… 88 ページ
- 時間…………… 88 ページ
- 訪問者・ドメイン / 国名…………… 95 ページ
- ホスト…………… 95 ページ
- ロボット / スパイダーの訪問者…………… 89 ページ
- 訪問の長さ…………… 89 ページ
- ファイルの種類…………… 90 ページ
- ダウンロード…………… 90 ページ
- URL ページ…………… 91 ページ
- オペレーティングシステム…………… 91 ページ
- ブラウザ…………… 92 ページ
- このサイトへのアクセス元…………… 92 ページ
- 検索文字列 ( キーフレーズ )…………… 93 ページ
- 検索文字列 ( キーワード )…………… 93 ページ
- HTTP エラーコード…………… 94 ページ

## ◆ 用語について ◆◆◆

### ● 訪問者

サイトを閲覧した人数です。

誰が閲覧したのか (=どの IP アドレスからアクセスがあったのか) をカウントします。

同一 IP から一日に何度もアクセスがあった場合は、「1」とカウントされます。

同一 IP で複数ページの閲覧があった場合も「1」とカウントされます。

### ● 訪問数

訪問者のレポート数を含めてカウントされます。

この数が多く平均数が高い場合、1日のリピーターが多いサイトとなります。

### ● ページ

正常に表示されたページ表示数がカウントされます。

html ページや、PHP や CGI によって動的にページ表示された数となります。

### ● 件数

閲覧の際にアクセスされた全てのコンテンツ数 (html や gif、jpg のような画像ファイルも含む) がカウントされます。

### ● バイト

転送したデータ容量がカウントされます。

転送したデータ容量は、閲覧の際にアクセスされた全てのコンテンツ (html や gif、jpg のような画像ファイルも含む) のネットワークへの転送量です。

### ● ロボット (検索ロボット)、スパイダー

Google などの検索サイトは、世界中の Web サイトについて更新されていないかどうかをチェックしています。更新があった場合は内容を回収し、結果を自サイトのデータベースに反映させています。

検索ロボットは、Web サイトを巡回するプログラムです。巡回があった場合はアクセス解析にも記録が残ります。

スパイダーもほぼ同義語です。

### ● ワーム

コンピューターウィルス的一种です。

(弊社サーバーは、ワームの感染の心配をせず、安心してご利用いただけます。)

## ◆ サマリー ◆◆◆

アクセス解析の詳細が表示されます。

該当日のおおよその訪問数や、1 訪問者の平均閲覧回数等を参照できます。

サマリー					
表示するレポート	2007年 9月				
最初の訪問	2007年 9月 21日 - 00:42				
最後の訪問	2007年 9月 21日 - 23:19				
	訪問者	訪問数	ページ	件数	バイト
閲覧アクセス *	16	18 (1.12 訪問/訪問者)	25 (1.38 ページ/訪問)	33 (1.83 件数/訪問)	94.23 Kb (5.23 Kb/訪問)
閲覧に含まれないアクセス *			5	5	6.52 Kb

\* 閲覧に含まれないアクセスはロボット、ワームなどによるものです。


カッコ ( ) 内は平均値です。  
たとえば (1.38 ページ/訪問) と記載されている場合は、  
1訪問者あたり 1.38 ページ閲覧したということがわかります。



前述の「用語について」も  
あわせてご参照ください。

## ◆ 時間 ◆◆◆

時間ごとのページ閲覧数・件数・バイト（サイズ）数が、グラフと数値で表示されます。



## ◆ ロボット／スパイダーの訪問者 ◆◆◆

ロボット（検索エンジン）の情報収集によるアクセストップ 10 が表示されます。

ロボット/スパイダーの訪問者 (トップ 10) - 全リスト - 最後の訪問			
2 ロボットの訪問*	件数	バイト	最後の訪問
<a href="#">MSNBot</a>	1	2.67 Kb	2007年 9月 21日 - 08:25
<a href="#">Yahoo Slurp</a>	1	3.31 Kb	2007年 9月 21日 - 16:51

\* ロボットによるアクセスは訪問者の閲覧とは違いますので他のチャートに含まれていません。

テキストリンクをクリックすると、詳細を見ることができます。

## 【全リスト】

全リストを見ることができます。

## 【最後の訪問】

ロボットが最後に巡回にきた時間が判ります。



前述の「用語について」もあわせてご参照ください。

## ◆ 訪問の長さ ◆◆◆

訪問者がどのくらいの時間（何秒・何分）閲覧していたかが表示されます。




パーセントの値は、全訪問数に対する各時間帯が占める割合となります。

訪問の長さ		
訪問数: 18 - 平均: 18 s	訪問数	パーセント
0s-30s		
30s-2mn		
2mn-5mn	15	83.3 %
5mn-15mn	1	5.5 %
15mn-30mn		
30mn-1h		
1h+		
不明	2	11.1 %

## ◆ ファイルの種類 ◆◆◆

html や、gif・jpg 等の画像、cgi などファイルごとのアクセス解析が表示されます。

件数と全件数に対する割合が表示されます。

ファイルの種類					
ファイルの種類		件数	パーセント	バイト	パーセント
	cgi Dynamic Html page or Script file	17	51.5 %	51.61 Kb	54.7 %
	html HTML or XML static page	8	24.2 %	24.10 Kb	25.5 %
	gif Image	8	24.2 %	18.53 Kb	19.6 %

サイズと全サイズに対する割合が表示されます。




前述の「用語について」もあわせてご参照ください。

## ◆ ダウンロード ◆◆◆

訪問者がダウンロードしたファイルのトップ 10 が表示されます。

【全リスト】をクリックすると、トップ 10 以降の詳細を見ることができます。

ダウンロード (トップ 10) - 全リスト				
ダウンロード: 48				
	件数	206 件数	バイト	平均サイズ
 /... .txt	157	0	23.46 Kb	153 バイト
 /... .pdf	6	0	22.51 Kb	3.75 Kb
 /... .pdf	4	0	24.44 Mb	6.11 Mb
 /... .pdf	4	0	1.40 Mb	358.69 Kb
 /... .pdf	4	0	31.10 Mb	7.77 Mb
 /... .pdf	3	0	88.00 Kb	29.33 Kb
 /... .txt	2	0	164 バイト	82 バイト
 /... .pdf	2	0	4.98 Mb	2.49 Mb
 /... .pdf	2	0	12.38 Mb	6.19 Mb
 /... .pdf	2	0	3.39 Mb	1.70 Mb

ダウンロードされた件数が表示されます。



「ダウンロード」として統計が取られる拡張子の例です。  
txt, csv, log, pdf, doc, xls, ppt, mp3, wav, asf, avi, mp4, mpeg, flv, mov

## ◆ URL ページ ◆◆◆

サイト内 URL 別のアクセストップ 10 が表示されます。

URLページ (トップ 10) - <a href="#">全リスト</a> - <a href="#">入り口</a> - <a href="#">出口</a>				
5 ページ	アクセス	平均サイズ	入り口	出口
/www. .... .cgi	12	2.36 Kb	9	9
/	8	3.01 Kb	8	5
http://www. .... .cgi	2	3.94 Kb	1	1
/www. .... .cgi	2	2.14 Kb		1
/ascgi-bin/admcount.cgi	1	11.07 Kb		

テキストリンクをクリックすると、詳細を見ることができます。

## 【全リスト】

全リストを見ることができます。

## 【入り口】

訪問者が最初に訪れたページ (URL) が判ります。

## 【出口】

閲覧し終えた訪問者が他のサイトに行く直前に見ていたページ (URL) が判ります。

## ◆ オペレーティングシステム ◆◆◆

訪問者が利用しているオペレーティングシステム (OS) ごとのアクセストップ 10 が表示されます。

オペレーティングシステム (トップ 10) - <a href="#">全リスト</a> / <a href="#">バージョン</a> - <a href="#">不明</a>		
オペレーティングシステム	件数	パーセント
Windows	29	87.8 %
? 不明	4	12.1 %

テキストリンクをクリックすると、詳細を見ることができます。

## 【全リスト/バージョン】

全リストおよび OS のバージョンを見ることができます。

## 【不明】

認識されない OS からのアクセスがあった場合に詳細が表示されます。



前述の「用語について」もあわせてご参照ください。

## ◆ ブラウザ ◆◆◆

訪問者が利用しているブラウザごとのアクセストップ 10 が表示されます。

Grabber は、grabber browsers(自動巡回ソフト)用の記載です。アクセス解析が Grabber として認識したブラウザでは "Yes" が付きます。具体的なブラウザとしては「wget」や「curl」等となります。通常ブラウザでは "No" の記載が一般的です。

ブラウザ (トップ 10) - 全リストバージョン - 不明			
ブラウザ	Grabber	件数	パーセント
MS Internet Explorer	No	23	69.6 %
Opera	No	6	18.1 %
? 不明	?	4	12.1 %

テキストリンクをクリックすると、詳細を見ることができます。

## 【全リスト/バージョン】

全リストおよび OS のバージョンを見ることができます。

## 【不明】

認識されないブラウザからのアクセスがあった場合に詳細が表示されます。

## ◆ このサイトへのアクセス元 ◆◆◆

このサイトを訪れる起点となったリンク元が表示されます。

ページと全ページに対する割合が表示されます。

このサイトへのアクセス元				
アクセス元	ページ	パーセント	件数	パーセント
直接 URL を入力/お気に入りからのアクセス	13	92.8 %	13	92.8 %
ニュースグループからのリンク				
インターネット検索エンジンからのリンク - 全リスト	1	7.1 %	1	7.1 %
- Google 1 1				
外部ページからのリンク(検索エンジンを除く他のホームページ) - 全リスト				
起点が不明				

件数と全件数に対する割合が表示されます。

テキストリンクをクリックすると、詳細を見ることができます。

## ◆ 検索文字列（キーワード） ◆◆◆

検索サイト経由で訪れた人が、どのようなキーワード（語句）で検索してきたのかのトップ 10 が表示されます。

ブラウザからの提出情報により解析を行っているため、一部文字化け等が発生する場合があります。ご了承ください。

**ご注意!**



検索数と全検索数に対する割合が表示されます。

検索文字列(キーワード) (トップ 10)		検索数と全検索数に対する割合	
		検索	パーセント
1 キーワード		1	100 %
あいうえお かきくけこ			

【全リスト】をクリックすると、トップ 10 以降の詳細を見ることができます。

## ◆ 検索文字列（キーワード） ◆◆◆

検索サイト経由で訪れた人が、どのようなキーワード（語句）で検索してきたのかのトップ 10 が表示されます。

ブラウザからの提出情報により解析を行っているため、一部文字化け等が発生する場合があります。ご了承ください。

**ご注意!**



検索数と全検索数に対する割合が表示されます。

検索文字列(キーワード) (トップ 10)		検索数と全検索数に対する割合	
		検索	パーセント
1 キーワード		1	50 %
あいうえお			
かきくけこ		1	50 %

【全リスト】をクリックすると、トップ 10 以降の詳細を見ることができます。

## ◆ HTTP エラーコード ◆◆◆

アクセスに対して、サーバーがエラー値を返した場合の詳細が表示されます。

件数と、HTTPエラーコード全件数に対する割合、サイズが表示されます。

HTTPエラーコード		件数	パーセント	バイト
404	Document Not Found	3	100 %	554 バイト

\*このチャートのコードは訪問者によるアクセスではありませんので他のチャートに含まれていません。

テキストリンクをクリックすると、詳細を見ることができます。

主なエラーコードの意味は以下のとおりとなります。

コード	意味
Code 400-Bad Request	リクエストが正しくありません
Code 401-Unauthorized	認証で弾かれました
Code 403-Forbidden	アクセス制限されました
Code 404-Not Found	見付かりません
Code 405-Method Not Allowed	許可されていない手段です
Code 408-Request Timeout	リクエストタイムアウト
Code 500-Internal Server Error	サーバー内部エラー

上記以外のコードやコードの詳細につきましては、お客様にてお調べいただけますようお願いいたします。

### 【参考 URL】

- RFC 2616 <http://www.ietf.org/rfc/rfc2616.txt>
- RFC (日本語訳) [http://www.studyinghttp.net/rfc\\_ja/](http://www.studyinghttp.net/rfc_ja/)
- ステータスコード定義 [http://www.studyinghttp.net/rfc\\_ja/2616/sec10.html](http://www.studyinghttp.net/rfc_ja/2616/sec10.html)

## ◆ 訪問者・ドメイン/国名 ◆◆◆

国（もしくは gTLD 機関名）ごとの訪問者トップ 10 が、グラフと数値で表示されます。

「全リスト」のテキストリンクをクリックすると、トップ 10 以降の詳細を見ることができます。

訪問者・ドメイン/国名 (トップ 10) - 全リスト					
ドメイン/国名	ページ	件数	バイト		
? 不明	ip	15	23	61.04 Kb	
Network	net	4	4	13.25 Kb	
Commercial	com	4	4	13.31 Kb	
Australia	au	1	1	3.31 Kb	
Canada	ca	1	1	3.31 Kb	
その他		0	0	0	

日本国内でも Yahoo!BB などは、".net" のアクセスポイントを用いており、「Network が多い=海外からのアクセスが多い」とは必ずしも言えません。  
他のドメイン/国名ドメインについても同様です。

ご注意!



前述の「用語について」もあわせてご参照ください。

## ◆ ホスト ◆◆◆

ホスト（プロバイダ等の訪問者の接続元情報）ごとの訪問者トップ 10 が表示されます。

ホスト (トップ 10) - 全リスト - 最後の訪問				
ホスト : 9 既知, 16 訪問者	ページ	件数	バイト	最後の訪問
...	4	4	10.88 Kb	2007年 9月 21日 - 13:07
...	4	12	34.79 Kb	2007年 9月 21日 - 09:16
...	2	2	1.19 Kb	2007年 9月 21日 - 09:19
... .com	2	2	7.89 Kb	2007年 9月 21日 - 05:38
... .156	2	2	9.69 Kb	2007年 9月 21日 - 09:19
... .ca	1	1	3.31 Kb	2007年 9月 21日 - 18:35
... .net	1	1	3.31 Kb	2007年 9月 21日 - 14:44
...	1	1	3.31 Kb	2007年 9月 21日 - 05:03
... .com	1	1	595 バイト	2007年 9月 21日 - 00:45
... .a	1	1	3.31 Kb	2007年 9月 21日 - 14:04
その他	6	6	15.97 Kb	

テキストリンクをクリックすると、詳細を見ることができます。

**【全リスト】**

全リストを見ることができます。

**【最後の訪問】**

最後に閲覧した時間が判ります。

## スポットログの設定

お客様のホームページ内の、特にアクセス状況を知りたいページの URL を設定しますと、ログレポートが毎日メールが届きます。

「新製品情報のページのアクセス状況を知りたい」という時など、ドメイン内の特定 URL のアドレスを指定することで、その URL へのリクエスト数をメールで簡単に知ることができます。

ご注意!

- 前日の特定 URL リクエスト結果を翌日メールで知らせる機能です。過去にさかのぼって集計をとることはできません。あらかじめ設定しておく必要があります。
- マルチドメインをご契約の場合、子ドメインを設定することはできません。親ドメインの URL を設定してください。



### ■ リクエスト数について ■

リクエスト数は、ブラウザからサーバーに正常にリクエストされた HTTP 命令の総計です。

リクエストは、外部からのアクセスの回数を表しますが、「html」や「htm」のページも 1 リクエスト、ページの中の画像ファイルも 1 リクエストとしますので、アクセスカウンターの数値とは異なる場合があります。

### ◆ ログレポート送信までの流れ ◆◆◆

該当 URL と送信メールアドレスを指定します。

リクエスト数集計

翌日、設定した URL の前日分のログレポートが指定したメールアドレスに届きます。

## A スポットログレポートを使用するには … ?

1. [アクセス解析]より、【スポットログレポートの設定】をクリックしてください。

クリックしてください。



2. スポットログレポートの設定画面が表示されます。

(1) チェックを  
いれてください。

スポットログレポートを使用する。

スポットログレポートメールの送り先を指定してください。一行に1メールアドレスを記述してください。宛先は5つまで指定できます。

example@\*\*\*\*\*.com  
information@\*\*\*\*\*.co.jp

(2) レポートが届くメールアドレスを設定してください。  
※最大5箇所まで送り先を登録することができます。

スポットログレポートの対象をURL記述してください。対象として指定出来るURLのファイル形式は .html .htm .shtml .php .php4 .cgi およびそれらに結ばれるインデックスURL/ で終了するURLとなります。対象URLは10URLまで指定出来ます。

http://www.\*\*\*\*.co.jp/services/  
http://www.\*\*\*\*.co.jp/guestbool/index.cgi  
http://www.\*\*\*\*.co.jp/data/02.html

(3) URLを「http://」から入力してください。  
※最大10箇所までURLを登録することができます。  
※URLはコントロールパネル利用のドメインのみ指定できません。


設定する リセット

(4) クリックしてください。



- 指定できる拡張子は以下のとおりです。  
.html .htm .shtml .php .php4 .cgi .shtml
- 指定できるURLの文字数は256文字までです。

### 3. スポットログレポートの設定が完了しました。




**ご注意!**



- URL はコントロールパネル利用のドメインのみ指定できます。
- 存在しない URL や重複した URL を指定した場合はエラーメッセージが表示されます。
- ディレクトリをログの対象に指定する場合には、URL の最後に必ず / (スラッシュ) をいれてください。  
例：  
http://www.●●●.com/data/ ←この場合、ディレクトリインデックスが対象となります。
- .htaccess などアクセス制御している場合には、そのディレクトリを設定することはできません。
- レポートは正常リクエストのみ対象となります。not found 等のエラーは換算しません。また Nimda 等ウィルスのアクセス数算出には使えません。
- アクセスカウンタ等を設置している場合は、数値が異なる場合がございます。



#### ■メールでのログレポート例



～ ワンポイント! アドバイス ～

「厳密にリクエスト数を算出するには…?」

スポットログレポートの設定では、ディレクトリとファイルを指定することが可能ですが、ファイルを指定することで、より厳密なリクエスト数値を算出できます。



## B スポットログレポートを停止するには …… ?

1. [アクセス解析]より、【スポットログレポートの設定】をクリックしてください。

クリックしてください。




2. スポットログレポートの設定画面が表示されます。

(1) チェックを  
はずしてください。

(2) クリックしてください。

3. スポットログレポートの停止が完了しました。




## スポットログレポートの履歴

スポットログレポートの履歴を表示します。

- ・「スポットログレポートの設定」(96 ページ) にてスポットログレポートを使用する設定をされている場合にのみ記録し、表示します。

1. [アクセス解析] より、【スポットログレポートの履歴】 をクリックしてください。



2. スポットログレポートの設定画面が表示されます。

### ■ Web でのログレポート例

ログを取得した日付

スポットログレポートの履歴		
日付	ディレクトリ	リクエスト数
2008/06/10	/abc/XXXXXX/	82
	/abc/index.html	24
2008/06/09	/abc/XXXXXX/	116
	/abc/index.html	42
2008/06/08	/abc/XXXXXX/	186
	/abc/index.html	46
2008/06/07	/abc/XXXXXX/	190
	/abc/index.html	22
2008/06/06	/abc/XXXXXX/	75
	/abc/index.html	30
2008/06/05	/abc/XXXXXX/	116
	/abc/index.html	46

ログ取得に指定したディレクトリ名

正常リクエスト数 (アクセスエラーなどは含まれません)

**ご注意!**

- ログの内容はメールで送られてくるものと同じものとなります。
- 表示されるログは最新のスポットログレポートから 30 日以内のデータとなります。途中で解除した期間の分は表示されません。



## キーワードランキング

本サービス提供の検索エンジン統計を閲覧します。  
 検索エンジンからアクセスしてくるログの統計を集計し、どの検索エンジンから、どのキーワードでアクセスがあったのか、過去 12 ヶ月の変化を月毎・日毎に数値でわかりやすく表示します。  
 SEO 対策にお役立てください。

### A 累積統計を表示するには …… ?

この機能で対応している検索エンジンは、日本国内で多く使われている検索エンジンの中から、弊社が選んだものです。詳細は弊社サイト ([http://www.asj.ne.jp/techinfo/seo\\_log.html](http://www.asj.ne.jp/techinfo/seo_log.html)) をご覧ください。  
 検索エンジン追加設定の機能および個別対応はございません。ご了承ください。

**ご注意!**



#### ① 月毎に表示する

過去 12 ヶ月それぞれの月のアクセス統計を閲覧することができます。

【検索エンジン名】 + 【検索文字列 (キーワード)】 の組合せで、1 ヶ月間のうち上位 30 位までアクセス数を把握できます。

1. [アクセス解析] より、【キーワードランキング】 をクリックしてください。

クリックしてください。



2. キーワードランキングのトップページが表示されます。

クリックしてください。



### 3. 月毎の統計が表示されます。

統計した月と集計の状態が表示されます。

※ 集計の状態は、当月の場合は「累積中」、過去の月の場合は「確定」と表示されます。

CSV 形式でデータを出力できます。

※ 下記の解説をご参照ください。

キーワードランキング		
月毎累積統計表示(上位30位/過去12ヶ月表示)		
CSVファイルの出力 ローデータの出力		
- 2008/06(累積中) -		
		CSV ローデータ
検索エンジン名	検索文字列	来訪数
Google	<a href="#">野球</a>	345
Google	<a href="#">やきゅう</a>	251
Yahoo!	<a href="#">野球</a>	195
Yahoo!	<a href="#">BASEBALL</a>	168
Yahoo!	<a href="#">やきゅう</a>	168
Yahoo!	<a href="#">baseball</a>	113
Yahoo!サーチ	<a href="#">ベースボール</a>	62
Google	<a href="#">ベースボール</a>	58
- 2008/05(確定) -		
		CSV ローデータ
検索エンジン名	検索文字列	来訪数
Google	<a href="#">野球</a>	345
Google	<a href="#">やきゅう</a>	251
Yahoo!サーチ	<a href="#">野球</a>	195
Yahoo!サーチ	<a href="#">BASEBALL</a>	168
Yahoo!サーチ	<a href="#">やきゅう</a>	168
Yahoo!サーチ	<a href="#">baseball</a>	113
Yahoo!サーチ	<a href="#">ベースボール</a>	62

どの検索エンジンから、  
どのようなキーワードで、  
どのくらいのアクセスがあったのかがわかります。



- 大文字・小文字・半角・全角はすべて区別されます。  
例えば「ABC」「abc」は別のものとして集計されます。
- 例えば「野球 ベースボール」というように2語以上のキーワードでアクセスがあった場合、「この2語で一つのセット」として集計されます。「野球」、「ベースボール」それぞれの語としてのアクセスとしては扱いません。
- 検索文字列の文字のリンクをクリックすると、実際に該当検索エンジンページで、該当キーワードを検索します。

※ CSV ファイルの出力について

「CSV ファイルの出力」をクリックすると、画面に表示されている分のデータ（上位 30 位）がダウンロードされます。通常はこちらをご利用ください。

「ローデータの出力」は上位 30 位以降の下位まで CSV 形式でダウンロードされます。より細かいデータを参照する場合にご利用いただけます。

(場合によっては文字化けを生じることがあります。あらかじめご了承ください。)

## ② 日毎に表示する

過去 45 日それぞれの日のアクセス統計を閲覧することができます。


【検索エンジン名】 + 【検索文字列（キーワード）】 の組合せで、一日につき上位 30 位までアクセス数を把握できます。一日分の累積結果は、翌日に閲覧できます。

1. [アクセス解析] より、【キーワードランキング】 をクリックしてください。

クリックしてください。



2. キーワードランキングのトップページが表示されます。



### 3. 日毎の統計が表示されます。

統計した日が表示されます。  
※ 当日の累計は表示できません。

CSV 形式でデータを出力できます。  
※ 下記の解説をご参照ください。

キーワードランキング

日毎累積統計(上位30位/過去45日表示)  
[CSVファイルの出力](#) [ローデータの出力](#)

- 2008/06/15 -

[CSV](#) [ローデータ](#)

検索エンジン名	検索文字列	来訪数
Yahoo!サーチ	<a href="#">野球</a>	5
Google	<a href="#">野球</a>	4
Y		3

どの検索エンジンから、  
どのようなキーワードで、  
どのくらいのアクセスがあったのかがわかります。

検索エンジン名	検索文字列	来訪数
Yahoo!サーチ	<a href="#">野球</a>	5
Google	<a href="#">野球</a>	4
Google	<a href="#">BASEBALL</a>	4
Yahoo!サーチ	<a href="#">baseball</a>	3

- 2008/06/13 -

[CSV](#) [ローデータ](#)

検索エンジン名	検索文字列	来訪数
Yahoo!サーチ	<a href="#">野球</a>	5
Google	<a href="#">野球</a>	4
Google	<a href="#">BASEBALL</a>	4



- 大文字・小文字・半角・全角はすべて区別されます。  
例えば「ABC」「abc」は別のもので集計されます。
- 例えば「野球 ベースボール」というように2語以上のキーワードでアクセスがあった場合、「この2語で一つのセット」として集計されます。「野球」、「ベースボール」それぞれの語としてのアクセスとしては扱いません。
- 検索文字列の文字のリンクをクリックすると、実際に該当検索エンジンページで、該当キーワードを検索します。

※ CSV ファイルの出力について

「CSV ファイルの出力」をクリックすると、画面に表示されている分のデータ（上位 30 位）がダウンロードされます。通常はこちらをご利用ください。

「ローデータの出力」は上位 30 位以降の下位まで CSV 形式でダウンロードされます。より細かいデータを参照する場合にご利用いただけます。

（場合によっては文字化けを生じることがあります。あらかじめご了承ください。）

### ③ 月毎に URL 別累積統計を表示する

検索エンジンから、サイト内のどのページ（URL）に、どのようなキーワードで直接アクセスがあるのかのランキングを閲覧することができます。

【検索エンジン名】 + 【アクセス先（サイト内 URL）】 + 【検索文字列（キーワード）】 の組合せで一ヶ月につき上位 30 位までアクセス数を把握できます。累積結果は、翌月に閲覧できます。

「どのページにアフィリエイトプログラムを置いておけばよいか」「予想している検索ワードで予想どおりのページにアクセスがあるか」などの解析にお役立てください。

1. [ アクセス解析 ] より、【キーワードランキング】 をクリックしてください。

クリックしてください。



2. キーワードランキングのトップページが表示されます。

クリックしてください。



### 3. 月毎の URL 別累積統計が表示されます。

統計した月が表示されます。

CSV 形式でデータを出力できます。  
※ 下記の解説をご参照ください。

キーワードランキング

月毎累積統計表示 (URL 別 / 上位30位 / 過去12ヶ月表示)

CSVファイルの出力 ローデータの出力

- 2008/06(累積中) -

CSV ローデータ

検索エンジン名	アクセス先	検索文字列	来訪数
-	-	検索データがありません。	-

- 2008/05(確定) -

CSV ローデータ

検索エンジン名	アクセス先	検索文字列	来訪数
Yahoo!サーチ	/	baseball	214
Google	/	やぎゅう	155
Yahoo!リサーチ	/		72
Yahoo!サ			23
Googl			20
Googl			20
Yahoo!サーチ	/jpn/faq/ powder/ funjinbakuhatu/	やぎゅう	18
Google	/jpn/profile/	baseball	17
Google	/jpn/faq/ powder/ funjinbakuhatu/	baseball	16
Google	/	baseball	14
Yahoo!サーチ	/	やぎゅう	11

どの検索エンジンから、  
どの URL に、どのようなキーワードで、  
どのくらいのアクセスがあったのかがわかります。



- 大文字・小文字・半角・全角はすべて区別されます。  
例えば「ABC」「abc」は別のもので集計されます。
- 例えば「野球 ベースボール」というように2語以上のキーワードでアクセスがあった場合、「この2語で一つのセット」として集計されます。「野球」、「ベースボール」それぞれの語としてのアクセスとしては扱いません。
- 検索文字列の文字のリンクをクリックすると、実際に該当検索エンジンページで、該当キーワードを検索します。

※ CSV ファイルの出力について

「CSV ファイルの出力」をクリックすると、画面に表示されている分のデータ（上位 30 位）がダウンロードされます。通常はこちらをご利用ください。

「ローデータの出力」は上位 30 位以降の下位まで CSV 形式でダウンロードされます。より細かいデータを参照する場合にご利用いただけます。

(場合によっては文字化けを生じことがあります。あらかじめご了承ください。)

## ④ 毎日に URL 別累積統計を表示する

検索エンジンから、サイト内のどのページ (URL) に、どのようなキーワードで直接アクセスがあるのかのランキングを閲覧することができます。


【検索エンジン名】 + 【アクセス先 (サイト内 URL)】 + 【検索文字列 (キーワード)】 の組合せで一日につき上位 30 位までアクセス数を把握できます。一日分の累積結果は翌日に閲覧できます。「どのページにアフィリエイトプログラムを置いておけばよいか」「予想している検索ワードで予想どおりのページにアクセスがあるか」などの解析にお役立てください。

1. [アクセス解析] より、【キーワードランキング】 をクリックしてください。

クリックしてください。



2. キーワードランキングのトップページが表示されます。



### 3. 日毎の URL 別累積統計が表示されます。

統計した日が表示されます。

CSV 形式でデータを出力できます。  
※ 下記の解説をご参照ください。

キーワードランキング

日毎累積統計 (URL 別 / 上位30位 / 過去45日表示)

CSVファイルの出力 ローデータの出力

- 2008/06/15 -

CSV ローデータ

検索エンジン名	アクセス先	検索文字列	来訪数
-	-	検索データがありません。	-

- 2008/06/14 -

CSV ローデータ

検索エンジン名	アクセス先	検索文字列	来訪数
Yahoo!サーチ	/	<a href="#">baseball</a>	214
Google	/	やまゆ	155
Yahoo!サーチ	/jpn/profile/	<a href="#">野球</a>	72
Yahoo!サーチ	/jpn/business now/	<a href="#">ベースボール</a>	23
Google			20
Google			20
Yahoo!サ			18
Google	/jpn/profile/	<a href="#">baseball</a>	17
Google	/jpn/faq/powder/ funjinbakuhatu/	<a href="#">baseball</a>	16

どの検索エンジンから、  
どの URL に、どのようなキーワードで、  
どのくらいのアクセスがあったのかがわかります。



- 大文字・小文字・半角・全角はすべて区別されます。  
例えば「ABC」「abc」は別のものとして集計されます。
- 例えば「野球 ベースボール」というように2語以上のキーワードでアクセスがあった場合、「この2語で一つのセット」として集計されます。「野球」、「ベースボール」それぞれの語としてのアクセスとしては扱いません。
- 検索文字列の文字のリンクをクリックすると、実際に該当検索エンジンページで、該当キーワードを検索します。

※ CSV ファイルの出力について

「CSV ファイルの出力」をクリックすると、画面に表示されている分のデータ（上位 30 位）がダウンロードされます。通常はこちらをご利用ください。

「ローデータの出力」は上位 30 位以降の下位まで CSV 形式でダウンロードされます。より細かいデータを参照する場合にご利用いただけます。

（場合によっては文字化けを生じることがあります。あらかじめご了承ください。）

## B サイト内の指定ページの累積統計を表示するには …… ?

「検索エンジンからサイト内のある URL へ、どのようなキーワードで、どのくらいのアクセスがあったのかを知りたい」という時に、ドメイン内の URL (ターゲット URL) を指定することで、月毎と日毎のアクセスを、知ることができます。

### ① サイト内のページを指定する


アクセス状況を知りたいサイト内の特定ページを指定します。

1. [アクセス解析] より、【キーワードランキング】 をクリックしてください。

クリックしてください。



2. キーワードランキングのトップページが表示されます。



### 3. ターゲット URL の設定画面が表示されます。

(1) チェックを  
いれてください。

キーワードランキング

ターゲットURL別統計機能を有効にする

機能の対象をURL記述してください。URLはコントロールパネルの同一ドメイン内のみ有効です。(外部ドメイン名は無効です。)対象として指定出来るURLのファイル形式は.html, .htm, .shtml, .php, .php4, .cgi およびそれに連結されるインデックスURL(で終了するURL)となります。対象URLは10URLまで指定出来ます。

http://www.○○.co.jp/engineering/food.html  
 http://www.○○.co.jp/engineering/  
 chemistry.html  
 http://www.○○.co.jp/engineering/  
 distribution.html

設定する リセット

(2) URL を「http://」から  
入力してください。  
※最大 10 箇所まで URL を登録  
することができます。  
※ URL はコントロールパネル利  
用のドメインのみ指定できま  
す。

(3) クリックしてください。



- 指定できる拡張子は以下のとおりです。  
.html .htm .php4 .php .cgi .shtml
- 指定できる URL の文字数は 256 文字ま  
です。

- URL はコントロールパネル利用のドメインのみ指定できます。
- 重複した URL を指定した場合はエラーメッセージが表示されます。
- ディレクトリへのアクセスを指定する場合には、URL の最後に必ず  
/ (スラッシュ) を入れてください。

例：http://www.●●●.com/data/


※ 設定に関しては、下記の設定例をご参照ください。

ご注意!




#### 【設定例】

ディレクトリ名を指定した場合  
http://www.○○.co.jp/data/



- ディレクトリ内の "ファイル" にアクセスがあっ  
た場合でも、ディレクトリに対するアクセス  
としてのトータル数で算出します。

ファイル名を指定した場合  
http://www.○○.co.jp/data/index.\*\*\*



- そのファイルに直接アクセスがあったときの  
みのアクセス数を算出します。

#### 4. ターゲット URL の設定が完了しました。

ターゲット URL 機能を有効にしました。設定翌日に集計が開始されます。

[最初に戻る](#)

[トップへ戻る](#)

## ② 月毎に表示する

①で指定したサイト内の URL のアクセス状況を表示します。  
 過去 12 ヶ月それぞれの月のアクセス統計を閲覧することができます。  
 【検索エンジン名】 + 【サイト内ターゲット URL】 + 【検索文字列（キーワード）】 の組合せで 1 ヶ月間のうち上位 30 位までアクセス数を把握できます。

1. [アクセス解析] より、【キーワードランキング】 をクリックしてください。

クリックしてください。



2. キーワードランキングのトップページが表示されます。

クリックしてください。



### 3. 月毎の統計が表示されます。

統計した月が表示されます。

CSV 形式でデータを出力できます。  
※ 下記の解説をご参照ください。

キーワードランキング

月毎ターゲットURL別統計(上位30位/過去12ヶ月表示)

CSVファイルの出力 ローデータの出力

- 2008/06(累積中) -

CSV ローデータ

検索エンジン名	アクセス先	検索文字列	来訪数
-	-	検索データがありません。	-

- 2008/05(確定) -

CSV ローデータ

検索エンジン名	アクセス先	検索文字列	来訪数
Yahoo!サーチ	/	baseball	214
Google	/	やぎゅう	155
Yahoo!サ			23
Goog			20
Goog			20
Yahoo!サーチ	/jpn/faq/ powder/ funjinbakuhatu/	やぎゅう	18
Google	/jpn/profile/	baseball	17
Google	/jpn/faq/ powder/ funjinbakuhatu/	baseball	16

どの検索エンジンから、  
どの URL に、どのようなキーワードで、  
どのくらいのアクセスがあったのかがわかります。



- ポイント値はヒット値ではありません。アクセスされやすいキーワードの目安としてお役立てください。
- 大文字・小文字・半角・全角はすべて区別されます。  
例えば「ABC」「abc」は別のもので集計されます。
- 例えば「野球 ベースボール」というように2語以上のキーワードでアクセスがあった場合、「この2語で一つのセット」として集計されます。「野球」、「ベースボール」それぞれの語としてのアクセスとしては扱いません。
- 検索文字列の文字のリンクをクリックすると、実際に該当検索エンジンページで、該当キーワードを検索します。
- ページへのアクセスは、直接該当 URL へのアクセス及び弊社の一定の規定に基づいた解析により最終的にそのページへのアクセスがあったかを追跡します。

※ CSV ファイルの出力について

「CSV ファイルの出力」をクリックすると、画面に表示されている分のデータ（上位 30 位）がダウンロードされます。通常はこちらをご利用ください。

「ローデータの出力」は上位 30 位以降の下位まで CSV 形式でダウンロードされます。より細かいデータを参照する場合にご利用いただけます。

(場合によっては文字化けを生じことがあります。あらかじめご了承ください。)

### ③ 日毎に表示する

①で指定した URL（サイト内のページ）のアクセス状況を表示します。  
過去 45 日それぞれの日のアクセス統計を閲覧することができます。

【検索エンジン名】 + 【サイト内ターゲット URL】 + 【検索文字列（キーワード）】 の組合せで一日につき上位 30 位までアクセス数を把握できます。一日分の累積結果は、翌日に閲覧できます。



新たに URL を設定した場合は、  
設定した日からの累積結果を表示します。  
設定翌日より閲覧できます。

1. [アクセス解析] より、【キーワードランキング】 をクリックしてください。

クリックしてください。



2. キーワードランキングのトップページが表示されます。



クリックしてください。

### 3. 日毎の統計が表示されます。

統計した月が表示されます。

CSV 形式でデータを出力できます。  
※ 下記の解説をご参照ください。

キーワードランキング

日毎ターゲットURL別統計(上位30位/過去45日表示)

CSVファイルの出力 ローデータの出力

- 2008/06/15 -

CSV ローデータ

検索エンジン名	アクセス先	検索文字列	来訪数
-	-	検索データがありません。	-

- 2008/06/14 -

CSV ローデータ

検索エンジン名	アクセス先	検索文字列	来訪数
Yahoo!サーチ	/	<a href="#">baseball</a>	214
Google	/	<a href="#">やぎゅう</a>	155
Yahoo!サーチ	/	<a href="#">baseball</a>	76
Yahoo!サーチ	/	<a href="#">baseball</a>	23
Google	/	<a href="#">baseball</a>	20
Google	/	<a href="#">baseball</a>	20
Yahoo!サーチ	<a href="#">/jpn/faq/powder/funjinbakuhatu/</a>	<a href="#">やぎゅう</a>	18
Google	<a href="#">/jpn/profile/</a>	<a href="#">baseball</a>	17
Google	<a href="#">/jpn/faq/powder/funjinbakuhatu/</a>	<a href="#">baseball</a>	16

どの検索エンジンから、  
どの URL に、どのようなキーワードで、  
どのくらいのアクセスがあったのかがわかります。



- ポイント値はヒット値ではありません。アクセスされやすいキーワードの目安としてお役立てください。
- 大文字・小文字・半角・全角はすべて区別されます。  
例えば「ABC」「abc」は別のもので集計されます。
- 例えば「野球 ベースボール」というように2語以上のキーワードでアクセスがあった場合、「この2語で一つのセット」として集計されます。「野球」、「ベースボール」それぞれの語としてのアクセスとしては扱いません。
- 検索文字列の文字のリンクをクリックすると、実際に該当検索エンジンページで、該当キーワードを検索します。
- ページへのアクセスは、直接該当 URL へのアクセス及び弊社の一定の規定に基づいた解析により最終的にそのページへのアクセスがあったかを追跡します。

※ CSV ファイルの出力について

「CSV ファイルの出力」をクリックすると、画面に表示されている分のデータ（上位 30 位）がダウンロードされます。通常はこちらをご利用ください。

「ローデータの出力」は上位 30 位以降の下位まで CSV 形式でダウンロードされます。より細かいデータを参照する場合にご利用いただけます。

(場合によっては文字化けを生じることがあります。あらかじめご了承ください。)


## アクセスログの閲覧

お客様のサーバの最新のログ情報を表示します。CGIのデバッグなどにご利用ください。


### A 最新のログを見たいときは …… ?

サーバーログの閲覧内のアクセスログは、ご自分のホームページへの最新のサーバーログ情報を表示します。エラーログは要求されたファイルが無い場合に記録され表示します。

1. [アクセス解析]より、【アクセスログの閲覧】をクリックしてください。



2. アクセスログの閲覧画面が表示されます。



### 3. ログが表示されます。

アクセスログの閲覧

行範囲  行内の有効行のみ出力します。

```

210.XXX.XXX.XXX-- [16/Jun/2008:08:51:13 +0900] "GET /favicon.ico HTTP/1.1" 404 290 "http://www.****.ne.jp/web-setup/asusage/usage_200805.html" "Opera/9.27 (Windows NT 5.1; U; ja)"
210.XXX.XXX.XXX-- [11/Apr/2008:14:48:58 +0900] "GET /****.com HTTP/1.1" 404 290 "http://www.****.com/index.html" Mozilla/4.0(compatible;MSIE5.01;Windows NT)
210.XXX.XXX.XXX-- [16/Jun/2008:08:55:33 +0900] "GET /web-setup/images/bg_mainmenu.gif HTTP/1.1" 200 1243 "http://www.****.ne.jp/web-setup/" Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; U; ja)"
210.XXX.XXX.XXX-- [16/Jun/2008:08:55:35 +0900] "GET /web-setup/images/bg_register.gif HTTP/1.1" 200 235 "http://www.****.ne.jp/web-setup/" Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; U; ja)"
210.XXX.XXX.XXX-- [16/Jun/2008:08:55:35 +0900] "GET /web-setup/images/bg_footer.gif HTTP/1.1" 200 57 "http://www.****.ne.jp/web-setup/" Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; U; ja)"
210.XXX.XXX.XXX-- [16/Jun/2008:09:00:59 +0900] "GET /web-setup/asusage/usage_200805.html HTTP/1.1" 200 700 "-" Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ja; rv:1.9) Gecko/20080529Firefox/2.0.0.1"
210.XXX.XXX.XXX-- [16/Jun/2008:09:00:59 +0900] "GET /web-setup/images/web_login_r1_c1.jpg HTTP/1.1" 200 6754 "http://www.****.ne.jp/web-setup/asusage/usage_200805.html" Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ja; rv:1.9) Gecko/20080529Firefox/2.0.0.1"
210.XXX.XXX.XXX-- [16/Jun/2008:09:00:59 +0900] "GET /web-setup/images/web_login_r2_c1.jpg HTTP/1.1" 200 1636 "http://www.****.ne.jp/web-setup/asusage/usage_200805.html" Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ja; rv:1.9) Gecko/20080529Firefox/2.0.0.1"
210.XXX.XXX.XXX-- [16/Jun/2008:09:00:59 +0900] "GET /web-setup/images/login_r4_c1.jpg HTTP/1.1" 200 3153 "http://www.****.ne.jp/web-setup/asusage/usage_200805.html" Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ja; rv:1.9) Gecko/20080529Firefox/2.0.0.1"
210.XXX.XXX.XXX-- [16/Jun/2008:09:00:59 +0900] "GET /web-setup/images/login_r2_c2.jpg HTTP/1.1" 200 1116 "http://www.****.ne.jp/web-setup/asusage/usage_200805.html" Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ja; rv:1.9) Gecko/20080529Firefox/2.0.0.1"
210.XXX.XXX.XXX-- [16/Jun/2008:09:00:59 +0900] "GET /web-setup/images/login_r3_c2.jpg HTTP/1.1" 200 1135 "http://www.****.ne.jp/web-setup/asusage/usage_200805.html" Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ja; rv:1.9) Gecko/20080529Firefox/2.0.0.1"
210.XXX.XXX.XXX-- [16/Jun/2008:09:00:59 +0900] "GET /web-setup/images/login_r3_c1.jpg HTTP/1.1" 200 1656 "http://www.****.ne.jp/web-setup/asusage/usage_200805.html" Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ja; rv:1.9) Gecko/20080529Firefox/2.0.0.1"
210.XXX.XXX.XXX-- [16/Jun/2008:09:01:05 +0900] "GET /web-setup/images/login_r2_c2.jpg HTTP/1.1" 304 - "http://www.****.ne.jp/web-setup/" Opera/9.27 (Windows NT 5.1; U; ja)"
210.XXX.XXX.XXX-- [16/Jun/2008:09:01:05 +0900] "GET /web-setup/images/login_r5_c1.jpg HTTP/1.1" 304 - "http://www.****.ne.jp/web-setup/" Opera/9.27 (Windows NT 5.1; U; ja)"
210.XXX.XXX.XXX-- [16/Jun/2008:09:01:36 +0900] "POST /web-setup/ HTTP/1.1" 200 3431 "http://www.k.masj.ne.jp/web-setup/" Opera/9.27 (Windows NT 5.1; U; ja)"
210.XXX.XXX.XXX-- [16/Jun/2008:09:01:36 +0900] "GET /web-setup/css/control.css HTTP/1.1" 304 - "http://www.****.ne.jp/web-setup/" Opera/9.27 (Windows NT 5.1; U; ja)"
210.XXX.XXX.XXX-- [16/Jun/2008:09:01:36 +0900] "GET /web-setup/css/font.css HTTP/1.1" 304 - "http://www.****.ne.jp/web-setup/" Opera/9.27 (Windows NT 5.1; U; ja)"
210.XXX.XXX.XXX-- [16/Jun/2008:09:01:36 +0900] "GET /web-setup/css/layout.css HTTP/1.1" 304 - "http://www.****.ne.jp/web-setup/" Opera/9.27 (Windows NT 5.1; U; ja)"
210.XXX.XXX.XXX-- [16/Jun/2008:09:01:36 +0900] "GET /web-setup/images/bg_mainmenu.gif HTTP/1.1" 304 - "http://www.****.ne.jp/web-setup/" Opera/9.27 (Windows NT 5.1; U; ja)"
210.XXX.XXX.XXX-- [16/Jun/2008:09:01:36 +0900] "GET /web-setup/images/menu_03bg.gif HTTP/1.1" 304 - "http://www.****.ne.jp/web-setup/" Opera/9.27 (Windows NT 5.1; U; ja)"
210.XXX.XXX.XXX-- [16/Jun/2008:09:01:36 +0900] "GET /web-setup/images/bg_register.gif HTTP/1.1" 304 - "http://www.****.ne.jp/web-setup/" Opera/9.27 (Windows NT 5.1; U; ja)"
210.XXX.XXX.XXX-- [16/Jun/2008:09:01:36 +0900] "GET /web-setup/images/btn_web01.gif HTTP/1.1" 304 - "http://www.****.ne.jp/web-setup/" Opera/9.27 (Windows NT 5.1; U; ja)"
210.XXX.XXX.XXX-- [16/Jun/2008:09:01:36 +0900] "GET /web-setup/images/web_page.gif HTTP/1.1" 304 - "http://www.k.masj.ne.jp/web-setup/" Opera/9.27 (Windows NT 5.1; U; ja)"

```

#### ◆ サーバーログの見方 ◆◆◆

210.XXX.XXX.XXX--[11/Apr/2000:14:48:58 +0900]" GET/images/ドメイン名.jpg HTTP/1.1" 304-" http://www.ドメイン名.com/index/html"" Mozilla/4.0(compatible;MSIE5.01;Windows NT)"

- 210.XXX.XXX.XXX--..... アクセスしていた人の IP アドレスを表します。
- [11/Apr/2000:14:48:58 +0900]..... アクセスされた日時を表します。
- "GET/image/ドメイン名.jpg HTTP/1.1" 304-..... プロトコルステータスを表します。
- "http://www.ドメイン名.com/index.html"..... 参照元 (リフェーラ) を表します。
- "Mozilla/4.0(compatible;MSIE5.01;Windows NT)"... アクセスに用いられたブラウザの種類を表します。


## 多機能アンケート

ホームページ訪問者向けにアンケートを実施し、集計をとります。

ご自分のホームページを訪問してくれた人向けに、ホームページ上でアンケートを実施し、結果を集計することができます。アンケートは複数設置できます。

ご注意!


個人データなどを取り扱う場合は、十分にご注意ください。



### A 新規にアンケートを設定するには …… ?

1. [機能設定] より、【多機能アンケート】 をクリックしてください。

クリックしてください。



2. 以下の画面が表示されます。

クリックしてください。

【アンケートの検索と設定】	
アンケート名(部分一致)	<input type="text"/>
アンケート開始日	----年--月--日~----年--月--日
アンケート終了日	----年--月--日~----年--月--日
作成日時	----年--月--日~----年--月--日
更新日時	----年--月--日~----年--月--日
検索	
アンケート一覧	
新規設定	

### 3. アンケート設定画面が表示されます。

(1) 必要事項を入力してください。  
※ 各項目の詳細は、次ページをご参照ください。

(2) 終了する場合は【設定終了】ボタンをクリックしてください。

→ 4. へお進みください。

終了せずに質問内容を登録する場合は、【質問一覧へ】ボタンをクリックし、上記「②アンケート形式」で

- "通常" を選択した場合 → 「D <アンケート形式が通常の場合>質問内容を設定するには」の 4. (130 ページ) へ
- "選択肢固定型" を選択した場合 → 「E <アンケート形式が選択肢固定型の場合>質問内容を設定するには」の 4. (138 ページ) へ
- "マルチコメント型" を選択した場合 → 「F <アンケート形式がマルチコメント型の場合>質問内容を設定するには」の 4. (143 ページ) へ

お進みください。

## ◆ 各項目について ◆◆◆

## ① 【アンケート名】 (必須)

アンケートに名前をつけます。

アンケートのタイトルとして表示されますので、アンケートの内容に則したものがよいでしょう。

<例：映画に関するアンケート>

## ② 【アンケート形式】

アンケート形式を選択します。

- それぞれの形式の設定については、以下のページ以降をご参照ください。
- 一度設定しますと、修正することはできません。

## ▼ 「通常」 → (129 ページ)

- ・ 選択形式で答えてもらうアンケートや、文字を入力して答えてもらうアンケートを混ぜて作成できます。
- ・ 集計結果をグラフで表示できます。

## ▼ 「選択肢固定型」 → (137 ページ)

- ・ 選択形式で答えてもらうアンケートを作成できます。
- ・ アンケート画面に表示されるメールアドレス入力欄に回答者がメールアドレスを入力した場合、管理画面にそのメールアドレスのリンクが表示され、メール送信が簡単にできます。
- ・ 選択肢部分に「○」や「×」などの記号を入れることにより、シンプルな回答を得られます。

例：会議に「○出席」「×欠席」など

## ▼ 「マルチコメント型」 → (142 ページ)

- ・ 文字を入力して答えてもらうアンケートを作成できます。
- ・ 集計結果を一覧で表示できます。
- ・ アンケート画面に表示されるメールアドレス入力欄に回答者がメールアドレスを入力した場合、管理画面にそのメールアドレスのリンクが表示され、メール送信が簡単にできます。

## ③ 【アンケート送信時の集計表示】

アンケートに答えたあと回答者に集計結果を見せるかどうかを決めます。

見せる場合は「表示する」を選択します。

## ④ 【リンクによる集計表示】

「表示する」を選択しますと、設定変更の画面に集計結果画面へのリンク (URL) テキストが表示されます。

集計結果を訪問者に公開したい場合は、ホームページ上にこの URL を記載してください。

特に必要ない場合は「表示しない」を選択します。

※ 設定変更の画面についての詳細は、「B アンケートの設定内容を変更するには」(124 ページ) 以降をご参照ください。

## ⑤ 【アンケート期間】

アンケートを実施する ( 公開する ) 期間を指定します。

## ⑥ 【タイトルの文字の大きさ】

アンケートの入力画面に表示されるタイトルの文字の大きさを指定します。

## ⑦ 【全体の文字の大きさ】


タイトル以外の文字の大きさを指定します。

## ⑧ 【タイトル文字色】（必須）

タイトルの文字の色を選択してください。

「色選択」をクリックするとカラーピッカーが表示されますので、お好みの色をクリックしてください。

初期値は紺色です。



## ⑨ 【全体の文字色】（必須）

タイトル以外の文字の色を選択してください。初期値は黒です。

## ⑩ 【必須項目文字色】（必須）

必須項目とする質問の文字の色を指定できます。初期値は赤です。

## ⑪ 【未入力許可文字色】（必須）

必須項目以外の未入力でもいい項目の文字の色を指定できます。初期値は黒です。

## ⑫ 【背景色】（必須）

アンケート入力画面全体の背景色を選択してください。初期値は白です。

## ⑬ 【タイトル画像】

独自のタイトル画像を使用する場合には、「参照」ボタンをクリックし、画像ファイルを指定してください。

（ここで画像を指定しますと、①で入力したアンケート名はアンケート画面に表示されません。また⑦で設定したタイトルの文字の色は無効になります）

画像ファイルはあらかじめご用意ください。

- 登録できる画像ファイルの 1 ファイルあたりのサイズは、最大で 300KB（キロバイト）になります。
- 登録できる画像ファイル形式は .jpg .gif .png .bmp です。

## ⑭ 【背景画像】

独自の背景画像を使用する場合には、「参照」ボタンをクリックし、画像ファイルを指定してください。

（ここで画像を指定しますと、⑫で設定した背景色は無効になります）

画像ファイルはあらかじめご用意ください。

- 登録できる画像ファイルの 1 ファイルあたりのサイズは、最大で 300KB（キロバイト）になります。
- 登録できる画像ファイル形式は .jpg .gif .png .bmp です。

## ⑮ 【アンケートの説明】

このアンケートの趣旨などを記入してください。ここでの記載内容は、アンケート入力画面に反映されます。

## ⑯ 【アンケート終了時のコメント】

訪問者がアンケートに答えてくれた際に表示されるコメントを記入してください。

<例：ご協力ありがとうございました>

## ⑰ 【アンケート終了時に戻るページ URL 入力】（必須）

訪問者がアンケートに答えてくれた後に戻るページの URL を記入してください。

※ 必ずご契約ドメイン内の URL をご指定ください。

#### 4. アンケートの設定が登録されました。

「設定が登録されました。」

[戻る](#)

## B アンケートの設定内容を変更するには …… ?

1. [機能設定]より、【多機能アンケート】をクリックしてください。



2. 以下の画面が表示されます。

【アンケートの検索と設定】

アンケート名(部分一致)

アンケート開始日: ----年--月--日～----年--月--日

アンケート終了日: ----年--月--日～----年--月--日

作成日時: ----年--月--日～----年--月--日

更新日時: ----年--月--日～----年--月--日

検索

(1) 質問内容を設定するアンケートを検索してください。  
※ 全アンケートを表示する場合は、何も指定せずに【検索】ボタンをクリックしてください。

(2) クリックしてください。

- 検索するには、以下のいずれかを指定します。  
【アンケート名】----- アンケート名の一部を入力します。  
【アンケート開始日】-----  
【アンケート終了日】----- ○○年××月△△日を指定します。  
【作成日時】----- (一部のみでも検索できます)  
【更新日時】-----

3. 検索結果が一覧で表示されます。

(1) 該当アンケートを選択してください。

選択	NO	アンケート名	アンケート開始日	アンケート終了日	作成日時	更新日時
<input checked="" type="radio"/>	1	かぼんの中身について	2004/07/19	2004/12/31	2004/07/20 17:50:35	2004/09/01 14:33
<input type="radio"/>	2	オカルトアンケート	2004/07/21	2004/07/25	2004/07/21 14:34:20	2004/08/12 09:35
<input type="radio"/>	3	将来の夢に関するアンケート	2004/07/21	2004/07/26	2004/07/21 18:10:04	2004/07/21 19:35:29
<input type="radio"/>	4	料理に関するアンケート	2004/07/23	2004/07/23	2004/07/23 13:14:24	2004/08/31 15:23
<input type="radio"/>	5	味覚アンケート	2004/08/20	2004/08/31	2004/08/20 14:18	2004/09/01 12:59
<input type="radio"/>	6	映画に関するアンケート	2004/08/30	2004/09/30	2004/08/30 14:24	2004/09/01 14:33
<input type="radio"/>	7	好きなものを選んでください	2004/09/01	2004/10/01	2004/09/01 15:16	2004/09/01 15:16

新規設定 設定編集 削除 質問一覧 集計表示設定 集計

(2) クリックしてください。

#### 4. 質問一覧画面が表示されます。

**【アンケート設定】**

アンケート名(必須)

アンケートトップ画面URL

アンケート形式

アンケート送信時の集計表示  表示する  表示しない

リンクによる集計表示  表示する  表示しない

集計画面URL  (1) 変更事項を入力してください。各項目の詳細は、「A 新規にアンケートを設定するには」の 3. (120 ページ) をご参照ください。

アンケート期間  から  日まで

タイトルの文字の大きさ

全体の文字の大きさ

タイトル文字色(必須)

※画像が登録されている場合は画像が優先されます。

全体の文字色(必須)

必須項目文字色(必須)

未入力許可文字色(必須)

背景色(必須)

タイトル画像

背景画像

アンケートの説明

アンケート終了時のコメント

アンケート終了時に戻るページ(URL入力)(必須)

(1) 変更事項を入力してください。  
各項目の詳細は、  
「A 新規にアンケートを設定するには」  
の 3. (120 ページ) をご参照ください。

※〔リンクによる集計表示〕の項目で、  
「表示する」を設定した場合、  
〔集計画面 URL〕項目に集計結果  
画面への URL が表示されます。  
アンケート終了後に集計結果を訪  
問者に公開したい場合は、ホーム  
ページ上にこの URL を記載してくだ  
さい。

(2) 終了する場合は【設定終了】ボタンをクリックしてください。

→ 5. へお進みください。

終了せずに質問内容を登録する場合は、【質問一覧へ】ボタンをクリックし、  
上記「アンケート形式」に設定されている形式が

- "通常" の場合 → 「C <アンケート形式が通常の場合>質問内容を設定するには」の 4. (130 ページ) へ
- "選択肢固定型" の場合 → 「D <アンケート形式が選択肢固定型の場合>質問内容を設定するには」の 4. (138 ページ) へ
- "マルチコメント型" の場合 → 「F <アンケート形式がマルチコメント型の場合>質問内容を設定するには」の 4. (143 ページ) へ

お進みください。

## 5. アンケートの設定内容が変更されました。

「設定が変更されました。」

[戻る](#)

# C アンケートを削除するには …… ?

1. [機能設定] より、【多機能アンケート】 をクリックしてください。



2. 以下の画面が表示されます。

【アンケートの検索と設定】

アンケート名(部分一致)

アンケート開始日 年 月 日 ~ 年 月 日

アンケート終了日 年 月 日 ~ 年 月 日

作成日時 年 月 日 ~ 年 月 日

更新日時 年 月 日 ~ 年 月 日

(1) 質問内容を設定するアンケートを検索してください。

※ 全アンケートを表示する場合は、何も指定せずに【検索】ボタンをクリックしてください。

(2) クリックしてください。

- 検索するには、以下のいずれかを指定します。  
【アンケート名】----- アンケート名の一部を入力します。  
【アンケート開始日】-----  
【アンケート終了日】----- ○○年××月△△日を指定します。  
【作成日時】----- (一部のみでも検索できます)  
【更新日時】-----

3. 検索結果が一覧で表示されます。

(1) 該当アンケートを選択してください。

アンケート一覧						
選択	NO	アンケート名	アンケート開始日	アンケート終了日	作成日時	更新日時
<input checked="" type="radio"/>	1	<a href="#">かぼんの中身について</a>	2004/07/19	2004/12/31	2004/07/20 17:50:35	2004/09/01 14:33
<input type="radio"/>	2	<a href="#">オカルトアンケート</a>	2004/07/21	2004/07/25	2004/07/21 14:34:20	2004/08/12 09:35
<input type="radio"/>	3	<a href="#">将来の夢に関するアンケート</a>	2004/07/21	2004/07/26	2004/07/21 18:10:04	2004/07/21 19:35:29
<input type="radio"/>	4	<a href="#">料理に関するアンケート</a>	2004/07/23	2004/07/23	2004/07/23 13:14:24	2004/08/31 15:23
<input type="radio"/>	5	<a href="#">味覚アンケート</a>	2004/08/20	2004/08/31	2004/08/20 14:18	2004/09/01 12:59
<input type="radio"/>	6	<a href="#">映画に関するアンケート</a>	2004/08/30	2004/09/30	2004/08/30 14:24	2004/09/01 14:33
<input type="radio"/>	7	<a href="#">好きなものを選んでください</a>	2004/09/01	2004/10/01	2004/09/01 15:16	2004/09/01 15:16

(2) クリックしてください。

#### 4. 確認画面が表示されます。

アンケートNO「1」  
アンケート名「かぼんの中身について」  
アンケート期間「2004/07/19～2004/12/31」  
を削除します。よろしいですか？（このアンケートの全てのデータ（設定、質問、回答、集計）が削除されます。）

はい いいえ

(1) 内容を確認してください。

(2) クリックしてください。

アンケートを削除しますと、そのアンケートに関する全データ（質問・回答・集計等）が全て消えてしまいます。十分にご注意ください。

ご注意!



#### 5. アンケートが削除されました。

「データを削除しました。」

戻る

クリックしてください。

## D <アンケート形式が通常の場合>

### 質問内容を設定するには …… ?

【アンケート設定画面】のアンケート形式（120 ページ）にて「通常」を選択した場合の質問内容の設定方法を解説します。

#### 1. [機能設定] より、【多機能アンケート】 をクリックしてください。



#### 2. 以下の画面が表示されます。

【アンケートの検索と設定】	
アンケート名(部分一致)	<input type="text"/>
アンケート開始日	----年 --月 --日 ~ ----年 --月 --日
アンケート終了日	----年 --月 --日 ~ ----年 --月 --日
作成日時	----年 --月 --日 ~ ----年 --月 --日
更新日時	----年 --月 --日 ~ ----年 --月 --日
<input type="button" value="検索"/>	

(1) 質問内容を設定するアンケートを検索してください。

※ 全アンケートを表示する場合は、何も指定せずに【検索】ボタンをクリックしてください。

(2) クリックしてください。

- 検索するには、以下のいずれかを指定します。
  - 【アンケート名】----- アンケート名の一部を入力します。
  - 【アンケート開始日】-----
  - 【アンケート終了日】----- ○○年××月△△日を指定します。
  - 【作成日時】----- (一部のみでも検索できます)
  - 【更新日時】-----

### 3. 検索結果が一覧で表示されます。

(1) 該当アンケートを選択してください。

アンケート一覧						
選択	NO	アンケート名	アンケート開始日	アンケート終了日	作成日時	更新日時
<input checked="" type="radio"/>	1	<a href="#">かぼんの中身について</a>	2004/07/19	2004/12/31	2004/07/20 17:50:35	2004/09/01 14:33
<input type="radio"/>	2	<a href="#">オカルトアンケート</a>	2004/07/21	2004/07/25	2004/07/21 14:34:20	2004/08/12 09:35
<input type="radio"/>	3	<a href="#">将来の夢に関するアンケート</a>	2004/07/21	2004/07/26	2004/07/21 18:10:04	2004/07/21 19:35:29
<input type="radio"/>	4	<a href="#">料理に関するアンケート</a>	2004/07/23	2004/07/23	2004/07/23 13:14:24	2004/08/31 15:23
<input type="radio"/>	5	<a href="#">味覚アンケート</a>	2004/08/20	2004/08/31	2004/08/20 14:18	2004/09/01 12:59
<input type="radio"/>	6	<a href="#">映画に関するアンケート</a>	2004/08/30	2004/09/30	2004/08/30 14:24	2004/09/01 14:33
<input type="radio"/>	7	<a href="#">好きなものを選んでください</a>	2004/09/01	2004/10/01	2004/09/01 15:16	2004/09/01 15:16

新規設定 | 設定編集 | 削除 | **質問一覧** | 集計表示設定 | 集計

(2) クリックしてください。

### 4. 質問一覧画面が表示されます。

【 質問一覧 】

質問追加

クリックしてください。

## 5. アンケート設定画面が表示されます。

**【アンケート設定】**

質問番号 1

質問

回答形式

- 入力式項目
- 選択式項目
- 用意された項目
  - ふりがな
  - フリガナ
  - 性別
  - 生年月日
  - 年齢
  - 電話番号
  - メールアドレス
  - URL
  - 血液型
  - 星座
  - 干支
  - 趣味
  - 職業
  - 役職
  - 郵便番号
  - 都道府県

次へ リセット 戻る

(1) 質問内容を入力してください。

(2) 回答形式を選択してください。  
以下のいずれかを選択してください。

【入力式項目】 ……文章を入力してもらうときに選択してください。

【選択式項目】 ……複数の回答から選んでもらう形式にする場合に選択してください。

【用意された項目】 …よくある質問を用意しました。  
ご利用になりたい質問事項がある場合、【用意された項目】と、その質問事項にチェックを入れてください。

(3) クリックしてください。

【入力式項目】の説明 …… 6-a (132 ページ) をお読みください。

【選択式項目】の説明 …… 6-b (134 ページ) をお読みください。

【用意された項目】の説明 …… 6-c (135 ページ) をお読みください。

## 6. 質問詳細を設定します。

### 6-a. 回答形式が【入力式項目】の場合の質問詳細を設定します。

【質問設定】	
① 質問	<input type="text" value="カバンの中に何が入っているのか教えてください。"/>
② 入力必須	<input type="checkbox"/> この質問を必須にする
③ 固定文字	<input type="text"/>
④ 固定文字配置	解答欄の <input type="radio"/> 上 <input type="radio"/> 下 <input checked="" type="radio"/> 左 <input type="radio"/> 右 に配置する
⑤ 表示文字記入	<input type="text"/>
⑥ 字数制限	<input type="text"/>
⑦ 入力欄のサイズ	1行入力 <input type="radio"/> 小 <input type="radio"/> 中 <input checked="" type="radio"/> 大 複数行入力 <input type="radio"/> 小 <input type="radio"/> 中 <input type="radio"/> 大
⑧ 文字種類の制限	<input checked="" type="radio"/> 制限なし <input type="radio"/> 半角数字 <input type="radio"/> 半角英字 <input type="radio"/> 半角英数 <input type="radio"/> 全角ひらがな <input type="radio"/> 全角カタカナ
<input type="button" value="次の質問"/> <input type="button" value="質問終了"/> <input type="button" value="リセット"/> <input type="button" value="戻る"/>	

(1) 必要事項を入力してください。  
※ 各項目の詳細は、次ページをご参照ください。

(2) 続けて他の質問を登録する場合は、【次の質問】ボタンをクリックし、5.以降の設定を繰り返し行ってください。

これで質問の設定を終了する場合は、【質問終了】ボタンをクリックし、7.(136 ページ)へお進みください。

## ◆ 各項目について ◆◆◆

- ① 質問内容を入力してください。
- ② この質問項目を必須にする場合は、チェックを入れてください。
- ③ 質問の補助文などに利用します。<例：30 文字以内>
- ④ ③で入力した文字を回答欄に対してどこに表示させるのかを選択することができます。
- ⑤ 文字入力エリアに最初に表示しておく文字列を入力してください。
- ⑥ 入力できる文字数を設定してください。
  - 半角英数字での文字数になりますので、日本語で入力してもらいたい場合は 2 倍の数値を入力してください。
  - 文字数の上限は、⑦で指定する入力エリアの大きさによって異なります。
    - ⑦で指定するサイズが、
      - 1 行入力：「小」の場合 →指定できる文字の上限「8」
      - 「中」の場合 →指定できる文字の上限「64」
      - 「大」の場合 →指定できる文字の上限「128」
      - 複数行入力：「小」の場合 →指定できる文字の上限「256」
      - 「中」の場合 →指定できる文字の上限「512」
      - 「大」の場合 →指定できる文字の上限「1024」
- ⑦ 文字入力エリアの大きさを指定してください。

単語や短い文章など1行で収まる回答を求める場合は「1行入力」を、複数行にまたがる文章を入力してもらう場合は「複数行入力」を選択します。上記⑥の詳細をご覧ください。

※ 選択しますと、⑤の枠幅が変わります。
- ⑧ 入力できる文字種類を制限したい場合、選択してください。

## 6-b. 回答形式が【選択式項目】の場合の質問詳細を設定します。

**【質問設定】**

① 質問

② 入力必須  この質問を必須にする

③ 固定文字

④ 固定文字配置 解答欄の  
 上  下  左  右  
 に配置する

⑤ 選択肢種類  ラジオボタン  チェックボックス  セレクトボックス  
 数字セレクト

⑥ 選択肢

(1) 必要事項を入力してください。  
 ※ 各項目の詳細は、下記をご参照ください。

(2) 続けて他の質問を登録する場合は、【次の質問】ボタンをクリックし、5. 以降の設定を繰り返し行ってください。  
 これで質問の設定を終了する場合は、【質問終了】ボタンをクリックし、7.(136 ページ) へお進みください。

## ◆ 各項目について ◆◆◆

- ① 質問内容を入力してください。
- ② この質問項目を必須にする場合は、チェックを入れてください。
- ③ 質問の補助文などに利用します。<例：30 文字以内>
- ④ ③で入力した文字を回答欄に対してどこに表示させるのかを選択することができます。
- ⑤ 選択肢のスタイルを選択してください。

## &lt; 選択枠の見本 &gt;

ラジオボタン	チェックボックス	セレクトボックス	数字セレクト
<input type="radio"/> 答え1	<input type="checkbox"/> 答え1	<input type="text" value="答え1"/>	<input type="text" value="1"/>
<input type="radio"/> 答え2	<input type="checkbox"/> 答え2		<input type="text" value="3"/>
<input type="radio"/> 答え3	<input type="checkbox"/> 答え3		<input type="text" value="5"/>
<input type="radio"/> 答え4	<input type="checkbox"/> 答え4		<input type="text" value="7"/>

※ 数字セレクトを選択しますと、以下のような選択肢が表示されます。

選択肢  から  まで  おきに並べる

「1 から 8 まで 2 おきに並べる」と指定した場合、アンケート画面には左図のように反映されます。

- ⑥ ⑤で〔ラジオボタン〕〔チェックボックス〕〔セレクトボックス〕選択した場合、【選択肢の追加】ボタンをクリックして選択肢を入力してください。ここで設定した選択肢から、訪問者に回答を選んでもらいます。

## &lt; ラジオボタンの場合 &gt;

お財布

携帯電話

キーケース

このように反映されます

お財布  携帯電話  キーケース

### 6-c. 回答形式が【用意された項目】の場合の質問詳細を設定します。

※ 以下の説明は、質問一覧画面で【用意された項目 - 「星座」】を選択した場合となります。  
 選択する項目により画面内容は異なります。

【 質問設定 】

①	質問	<input type="text" value="以下のご質問にお答えください。"/>
②	入力必須	<input type="checkbox"/> この質問を必須にする
③	固定文字	<input type="text" value="星座選択"/>
④	固定文字配置	解答欄の <input checked="" type="radio"/> 上 <input type="radio"/> 下 <input type="radio"/> 左 <input type="radio"/> 右 に配置する
⑤	選択肢種類	<input type="radio"/> ラジオボタン <input type="radio"/> チェックボックス <input checked="" type="radio"/> セレクトボックス <input type="radio"/> 数字セレクト
⑥	選択肢	<div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-bottom: 5px;"> <span>選択肢の追加</span> <span>選択肢の削除</span> </div> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> -----選択-----</li> <li><input type="radio"/> おひつじ座(3/21 - 4/19)</li> <li><input type="radio"/> おうし座(4/20 - 5/20)</li> <li><input type="radio"/> ふたご座(5/21 - 6/21)</li> <li><input type="radio"/> かに座(6/22 - 7/22)</li> <li><input type="radio"/> しし座(7/23 - 8/22)</li> <li><input type="radio"/> おとめ座(8/23 - 9/22)</li> <li><input type="radio"/> てんびん座(9/23 - 10/23)</li> <li><input type="radio"/> さそり座(10/24 - 11/21)</li> <li><input type="radio"/> いいて座(11/22 - 12/21)</li> <li><input type="radio"/> やぎ座(12/22 - 1/19)</li> <li><input type="radio"/> みずがめ座(1/20 - 2/18)</li> <li><input type="radio"/> うお座(2/19 - 3/20)</li> </ul>

(1) 必要事項を入力してください。  
 ※ 各項目の詳細は、下記をご参照ください。

(2) 続けて他の質問を登録する場合は、【次の質問】ボタンをクリックし、5. 以降の設定を繰り返し行ってください。  
 これで質問の設定を終了する場合は、【質問終了】ボタンをクリックし、7.(136 ページ) へお進みください。

#### ◆ 各項目について ◆◆◆

- ① 質問内容を入力してください。
- ② この質問項目を必須にする場合は、チェックを入れてください。
- ③ 選択項目の補助文が表示されています（この場合は「星座選択」となっております。）  
 変更する場合は、この文字を削除して、新たに入力してください。
- ④ ③で入力した項目補助文を、回答欄に対してどこに表示させるのかを選択してください。

## ⑤ 選択肢のスタイルを選択してください。

&lt; 選択枠の見本 &gt;

ラジオボタン	チェックボックス	セレクトボックス	数字セレクト
<input type="radio"/> 答え1	<input type="checkbox"/> 答え1	答え1 ▾	1 ▾
<input type="radio"/> 答え2	<input type="checkbox"/> 答え2		3
<input type="radio"/> 答え3	<input type="checkbox"/> 答え3		5
<input type="radio"/> 答え4	<input type="checkbox"/> 答え4		7

※ 数字セレクトを選択しますと、以下のような選択肢が表示されます。

選択肢  から  まで  おきに並べる

「1 から 8 まで 2 おきに並べる」と指定した場合、アンケート画面には左図のように反映されます。

## ⑥ 「星座」に対しての選択肢が表示されています。

星座は決まっているため、基本的にはこのままご利用になれますが、独自に星座を設定したい場合は、【選択肢の追加】ボタンをクリックし文字列を入力してください。

## 7. 質問の設定が完了しますと、質問一覧画面が表示されます。

設定した質問が表示されています。

【質問一覧】				
選択	NO	必須	質問	
<input checked="" type="radio"/>	1		質問その	↑ ↓

質問追加 質問編集 質問削除 プレビュー

アンケート一覧に戻る

**質問追加** さらに質問を追加したい場合にクリックしてください。  
→ 5. (131 ページ) 以降の設定を行ってください。

**質問編集** 設定した質問を編集したい場合に、該当する質問を選択し、クリックしてください。  
→ 6. (132 ページ) 以降の設定を行ってください。

**質問削除** 設定した質問を削除したい場合に該当する質問を選択し、クリックしてください。  
以下のような画面が表示されますので、内容を確認し、「はい」をクリックしてください。

「質問その1」を削除します。よろしいですか？ (この質問の全てのデータ(解答、集計)が削除されます。)

はい いいえ

**プレビュー** 設定した質問が訪問者にはどのような画面で表示されるのかを見たい場合にクリックしてください。

## E <アンケート形式が選択肢固定型の場合>

### 質問内容を設定するには …… ?

【アンケート設定画面】のアンケート形式（120 ページ）にて「選択肢固定型」を選択した場合の質問内容の設定方法を解説します。

#### 1. [機能設定]より、【多機能アンケート】をクリックしてください。



#### 2. 以下の画面が表示されます。

【アンケートの検索と設定】	
アンケート名(部分一致)	<input type="text"/>
アンケート開始日	----年--月--日~----年--月--日
アンケート終了日	----年--月--日~----年--月--日
作成日時	----年--月--日~----年--月--日
更新日時	----年--月--日~----年--月--日
<input type="button" value="検索"/>	

(1) 質問内容を設定するアンケートを検索してください。  
※ 全アンケートを表示する場合は、何も指定せずに【検索】ボタンをクリックしてください。

(2) クリックしてください。

■ 検索するには、以下のいずれかを指定します。  
【アンケート名】----- アンケート名の一部を入力します。  
【アンケート開始日】----- ○○年××月△△日を指定します。  
【アンケート終了日】----- (一部のみでも検索できます)  
【作成日時】-----  
【更新日時】-----

### 3. 検索結果が一覧で表示されます。

(1) 該当アンケートを選択してください。

アンケート一覧						
選択	NO	アンケート名	アンケート開始日	アンケート終了日	作成日時	更新日時
<input checked="" type="radio"/>	1	<a href="#">かぼんの中身について</a>	2004/07/19	2004/12/31	2004/07/20 17:50:35	2004/09/01 14:33
<input type="radio"/>	2	<a href="#">オカルトアンケート</a>	2004/07/21	2004/07/25	2004/07/21 14:34:20	2004/08/12 09:35
<input type="radio"/>	3	<a href="#">将来の夢に関するアンケート</a>	2004/07/21	2004/07/26	2004/07/21 18:10:04	2004/07/21 19:35:29
<input type="radio"/>	4	<a href="#">料理に関するアンケート</a>	2004/07/23	2004/07/23	2004/07/23 13:14:24	2004/08/31 15:23
<input type="radio"/>	5	<a href="#">味覚アンケート</a>	2004/08/20	2004/08/31	2004/08/20 14:18	2004/09/01 12:59
<input type="radio"/>	6	<a href="#">映画に関するアンケート</a>	2004/08/30	2004/09/30	2004/08/30 14:24	2004/09/01 14:33
<input type="radio"/>	7	<a href="#">好きなものを選んでください</a>	2004/09/01	2004/10/01	2004/09/01 15:16	2004/09/01 15:16

新規設定 設定編集 削除 質問一覧 集計表示設定 集計

(2) クリックしてください。

### 4. 質問一覧画面が表示されます。

【 質問一覧 】
<input type="button" value="質問追加"/>
【 選択肢一覧 】
<input type="button" value="選択肢追加"/>

クリックしてください。

## 5. 質問設定画面が表示されます。

【 質問設定 】	
質問番号	1
質問	かばんの中には何が入っていますか？
<input type="button" value="次の質問"/> <input type="button" value="質問作成終了"/> <input type="button" value="戻る"/> <input type="button" value="リセット"/>	

(1) 質問内容を入力してください。

(2) 続けて他の質問を登録する場合は、【次の質問】ボタンをクリックし、次の質問内容を入力してください。  
これで質問の設定を終了する場合は、【質問作成終了】ボタンをクリックし、6. へお進みください。

## 6. 質問一覧画面に戻ります。

【 質問一覧 】			
選択	NO	質問	↑
⊙	1	かばんの中には何が入っていますか？	↓
<input type="button" value="質問追加"/> <input type="button" value="質問編集"/> <input type="button" value="質問削除"/> <input type="button" value="プレビュー"/>			

【 選択肢一覧 】
<input type="button" value="選択肢追加"/>

クリックしてください。

## 7. 質問設定画面が表示されます。

**【 質問設定 】**

回答番号	1	
回答	<input style="width: 95%;" type="text" value="お財布"/>	
記号	<input style="width: 20px;" type="text" value="◎"/> <input style="width: 80%;" type="text" value="その他の記号"/>	
記号色	<input style="width: 60px;" type="text" value="#6666CC"/> <input type="button" value="色選択"/>	


(1) **5.** で設定した質問に対する答えを入力してください。

(2) **【記号】**

訪問者が回答を選ぶ項目に表示される記号を選択します。この中にご利用になりたい記号が無い場合は、「その他の記号」に入力してください。

**【記号色】**

記号の色を選択してください。「色選択」をクリックするとカラーピッカーが表示されますので、お好みの色をクリックしてください。  
初期値は紫色です。



(3) 続けて他の回答を登録する場合は、**【次の選択肢】** ボタンをクリックし、次の回答内容を入力してください。

これで設定を終了する場合は、**【選択肢作成終了】** ボタンをクリックし、**8.** へお進みください。

## 8. 設定が完了しますと、質問一覧画面が表示されます。

**【 質問一覧 】**

選択	NO	質問
<input checked="" type="radio"/>	1	かばんの中には何が入っていますか？

↑  
↓

質問追加   質問編集   質問削除   プレビュー

**【 選択肢一覧 】**

選択	記号	回答
<input checked="" type="radio"/>	◎	お財布
<input type="radio"/>	○	携帯電話
<input type="radio"/>	■	キーケース

↑  
↓

選択肢追加   選択肢編集   選択肢削除

設定した質問が表示されます。

設定した質問に対する回答が表示されます。

**質問追加** さらに質問を追加したい場合にクリックしてください。  
→ 5. (139 ページ) 以降の設定を行ってください。

**質問編集** 設定した質問を編集したい場合に該当する質問を選択し、クリックしてください。  
→ 6. (139 ページ) 以降の設定を行ってください。

**質問削除** 設定した質問を削除したい場合に該当する質問を選択し、クリックしてください。  
以下のような画面が表示されますので、内容を確認し、「はい」をクリックしてください。

「質問その1」を削除します。よろしいですか？(この質問の全てのデータ(解答、集計)が削除されます。)

はい   いいえ

**プレビュー** 設定した質問が訪問者にはどのような画面で表示されるのかを見たい場合にクリックしてください。

**選択肢追加** さらに回答を追加したい場合にクリックしてください。  
→ 7. (140 ページ) 以降の設定を行ってください。

**選択肢編集** 設定した回答を編集したい場合にクリックしてください。  
→ 7. (140 ページ) 以降の設定を行ってください。

## F <アンケート形式がマルチコメント型の場合>

### 質問内容を設定するには …… ?

【アンケート設定画面】のアンケート形式（120 ページ）にて「マルチコメント型」を選択した場合の質問内容の設定方法を解説します。

#### 1. [機能設定] より、【多機能アンケート】 をクリックしてください。

クリックしてください。



#### 2. 以下の画面が表示されます。

【アンケートの検索と設定】	
アンケート名(部分一致)	<input type="text"/>
アンケート開始日	----年--月--日～----年--月--日
アンケート終了日	----年--月--日～----年--月--日
作成日時	----年--月--日～----年--月--日
更新日時	----年--月--日～----年--月--日
<input type="button" value="検索"/>	

(1) 質問内容を設定するアンケートを検索してください。

※ 全アンケートを表示する場合は、何も指定せずに【検索】ボタンをクリックしてください。

(2) クリックしてください。

- 検索するには、以下のいずれかを指定します。
  - 【アンケート名】----- アンケート名の一部を入力します。
  - 【アンケート開始日】-----
  - 【アンケート終了日】----- ○○年××月△△日を指定します。
  - 【作成日時】----- (一部のみでも検索できます)
  - 【更新日時】-----

### 3. 検索結果が一覧で表示されます。

(1) 該当アンケートを選択してください。

アンケート一覧						
選択	NO	アンケート名	アンケート開始日	アンケート終了日	作成日時	更新日時
<input checked="" type="radio"/>	1	かぼんの中身について	2004/07/19	2004/12/31	2004/07/20 17:50:35	2004/09/01 14:33
<input type="radio"/>	2	オカルトアンケート	2004/07/21	2004/07/25	2004/07/21 14:34:20	2004/08/12 09:35
<input type="radio"/>	3	将来の夢に関するアンケート	2004/07/21	2004/07/26	2004/07/21 18:10:04	2004/07/21 19:35:29
<input type="radio"/>	4	料理に関するアンケート	2004/07/23	2004/07/23	2004/07/23 13:14:24	2004/08/31 15:23
<input type="radio"/>	5	味覚アンケート	2004/08/20	2004/08/31	2004/08/20 14:18	2004/09/01 12:59
<input type="radio"/>	6	映画に関するアンケート	2004/08/30	2004/09/30	2004/08/30 14:24	2004/09/01 14:33
<input type="radio"/>	7	好きなものを選んでください	2004/09/01	2004/10/01	2004/09/01 15:16	2004/09/01 15:16

新規設定 設定編集 削除 質問一覧 集計表示設定 集計

(2) クリックしてください。

### 4. 質問一覧画面が表示されます。

【質問一覧】
質問追加

クリックしてください。

### 5. 質問設定画面が表示されます。

【質問設定】	
質問番号	1
質問	かぼんの中には何が入っていますか
<input type="button" value="次の質問"/> <input type="button" value="質問作成終了"/> <input type="button" value="戻る"/> <input type="button" value="リセット"/>	

(1) 質問内容を入力してください。

(2) 続けて他の質問を登録する場合は、【次の質問】ボタンをクリックし、次の質問内容を入力してください。  
これで質問の設定を終了する場合は、【質問終了】ボタンをクリックし、6. へお進みください。

## 6. 質問一覧画面が表示されます。

【 質問一覧 】			
選択	NO	質問	
<input checked="" type="radio"/>	1	かばんの中には何が入っていますか	↑ ↓

質問追加 質問編集 質問削除 プレビュー

**質問追加** さらに質問を追加したい場合にクリックしてください。  
→ 5. 以降の設定を行ってください。

**質問編集** 設定した質問を編集したい場合に該当する質問を選択し、クリックしてください。  
→ 5. 以降の設定を行ってください。

**質問削除** 設定した質問を削除したい場合に該当する質問を選択し、クリックしてください。  
以下のような画面が表示されますので、内容を確認し、「はい」をクリックしてください。

「質問その1」を削除します。よろしいですか？(この質問の全てのデータ(解答、集計)が削除されます。)

はい いいえ

**プレビュー** 設定した質問が訪問者にはどのような画面で表示されるのを見たい場合にクリックしてください。

## G 結果表示画面を設定するには … ?

訪問者がアンケートに回答し終えた後に表示される結果表示画面の色や表の設定をします。

### 1. [機能設定]より、【多機能アンケート】をクリックしてください。



### 2. 以下の画面が表示されます。

【アンケートの検索と設定】	
アンケート名(部分一致)	<input type="text"/>
アンケート開始日	----年--月--日~----年--月--日
アンケート終了日	----年--月--日~----年--月--日
作成日時	----年--月--日~----年--月--日
更新日時	----年--月--日~----年--月--日
<input type="button" value="検索"/>	

(1) 質問内容を設定するアンケートを検索してください。

※ 全アンケートを表示する場合は、何も指定せずに【検索】ボタンをクリックしてください。

(2) クリックしてください。

- 検索するには、以下のいずれかを指定します。
  - 【アンケート名】----- アンケート名の一部を入力します。
  - 【アンケート開始日】----- ○○年××月△△日を指定します。
  - 【アンケート終了日】-----
  - 【作成日時】----- (一部のみでも検索できます)
  - 【更新日時】-----

### 3. 検索結果が一覧で表示されます。

(1) 該当アンケートを選択してください。

アンケート一覧						
選択	NO	アンケート名	アンケート開始日	アンケート終了日	作成日時	更新日時
<input checked="" type="radio"/>	1	<a href="#">かばんの中身について</a>	2004/07/19	2004/12/31	2004/07/20 17:50:35	2004/09/01 14:33
<input type="radio"/>	2	<a href="#">オカルトアンケート</a>	2004/07/21	2004/07/25	2004/07/21 14:34:20	2004/08/12 09:35
<input type="radio"/>	3	<a href="#">将来の夢に関するアンケート</a>	2004/07/21	2004/07/26	2004/07/21 18:10:04	2004/07/21 19:35:29
<input type="radio"/>	4	<a href="#">料理に関するアンケート</a>	2004/07/23	2004/07/23	2004/07/23 13:14:24	2004/08/31 15:23
<input type="radio"/>	5	<a href="#">味覚アンケート</a>	2004/08/20	2004/08/31	2004/08/20 14:18	2004/09/01 12:59
<input type="radio"/>	6	<a href="#">映画に関するアンケート</a>	2004/08/30	2004/09/30	2004/08/30 14:24	2004/09/01 14:33
<input type="radio"/>	7	<a href="#">好きなものを選んでください</a>	2004/09/01	2004/10/01	2004/09/01 15:16	2004/09/01 15:16

新規設定 設定編集 削除 質問一覧 **集計表示設定** 集計

(2) クリックしてください。

### 4. 集計結果設定画面が表示されます。

**【 集計表示設定 】**

テーブル背景色	#E8E8E8	色選択
テーブル文字色	#0000FF	色選択
ヘッダ背景色	#6060FF	色選択
ヘッダ文字色	#FFFFFF	色選択
罫線色	#000000	色選択
罫線の太さ	3	

(2) クリックしてください。

(1) それぞれの色を指定します。

「色選択」をクリックするとカラーピッカーが表示されますので、お好みの色をクリックします。



■初期値は以下のとおりとなっております。

- テーブル背景色→薄いグレー
- テーブル文字色→青
- ヘッダ背景色→明るい青
- ヘッダ文字色→白
- 罫線色→黒
- 罫線の太さ→3

### 5. 集計表示設定が登録されました。

「設定が登録されました。」

# H ホームページ上でアンケートを実施するには …… ?

設定したアンケートをホームページ上で公開する方法を解説します。

## 1. [機能設定] より、【多機能アンケート】 をクリックしてください。



## 2. 以下の画面が表示されます。

【アンケートの検索と設定】	
アンケート名(部分一致)	<input type="text"/>
アンケート開始日	----年--月--日~----年--月--日
アンケート終了日	----年--月--日~----年--月--日
作成日時	----年--月--日~----年--月--日
更新日時	----年--月--日~----年--月--日
<input type="button" value="検索"/>	

(1) 質問内容を設定するアンケートを検索してください。

※ 全アンケートを表示する場合は、何も指定せずに【検索】ボタンをクリックしてください。

(2) クリックしてください。

- 検索するには、以下のいずれかを指定します。
  - 【アンケート名】----- アンケート名の一部を入力します。
  - 【アンケート開始日】-----
  - 【アンケート終了日】----- ○○年××月△△日を指定します。
  - 【作成日時】----- (一部のみでも検索できます)
  - 【更新日時】-----

### 3. 検索結果が一覧で表示されます。

公開したいアンケートのアンケート名をクリックしてください。

アンケート一覧						
NO	アンケート名	アンケート開始日	アンケート終了日	作成日時	更新日時	
1	<a href="#">かばんの中身について</a>	2004/07/19	2004/12/31	2004/07/20 17:50:35	2004/09/01 14:33	<input type="radio"/>
2	<a href="#">オカルトアンケート</a>	2004/07/21	2004/07/25	2004/07/21 14:34:20	2004/08/12 09:35	<input type="radio"/>
3	<a href="#">将来の夢に関するアンケート</a>	2004/07/21	2004/07/26	2004/07/21 18:10:04	2004/07/21 19:35:29	<input type="radio"/>
4	<a href="#">料理に関するアンケート</a>	2004/07/23	2004/07/23	2004/07/23 13:14:24	2004/08/31 15:23	<input type="radio"/>
5	<a href="#">味覚アンケート</a>	2004/08/20	2004/08/31	2004/08/20 14:18	2004/09/01 12:59	<input type="radio"/>
6	<a href="#">映画に関するアンケート</a>	2004/08/30	2004/09/30	2004/08/30 14:24	2004/09/01 14:33	<input type="radio"/>
7	<a href="#">好きなものを選んでください</a>	2004/09/01	2004/10/01	2004/09/01 15:16	2004/09/01 15:16	<input type="radio"/>

新規設定   設定編集   削除   質問一覧   集計表示設定   集計

### 4. アンケート画面が表示されます。

アンケート画面の URL は、ブラウザのアドレス欄で確認できます。

ホームページ上にこの URL へのリンクを貼ったり、メールで告知すること等で公開できます。

かばんの中身について

質問1 いつもかばんの中には何を入れていますか  お財布  携帯電話  キーケース

質問2 たまに持ち歩くものを教えてください。

質問3 絶対持ち歩かないものをお選びください。  へび  本  ごはん


設定を続ける場合は、ブラウザの【戻る】ボタンをクリックしてください。

# 1 集計結果を表示するには …… ?

アンケートの集計結果を表示します。アンケート終了後だけでなく、公開中に回答してくれた人の途中経過も見ることができます。

## 1. [機能設定] より、【多機能アンケート】 をクリックしてください。

クリックしてください。



## 2. 以下の画面が表示されます。

【アンケートの検索と設定】	
アンケート名(部分一致)	<input type="text"/>
アンケート開始日	----年--月--日~----年--月--日
アンケート終了日	----年--月--日~----年--月--日
作成日時	----年--月--日~----年--月--日
更新日時	----年--月--日~----年--月--日
<input type="button" value="検索"/>	

(1) 質問内容を設定するアンケートを検索してください。  
※ 全アンケートを表示する場合は、何も指定せずに【検索】ボタンをクリックしてください。

(2) クリックしてください。

■ 検索するには、以下のいずれかを指定します。  
【アンケート名】----- アンケート名の一部を入力します。  
【アンケート開始日】----- ○○年××月△△日を指定します。  
【アンケート終了日】----- (一部のみでも検索できます)  
【作成日時】-----  
【更新日時】-----

### 3. 検索結果が一覧で表示されます。

(1) 結果を見たいアンケートを選択してください。

アンケート一覧						
選択	NO	アンケート名	アンケート開始日	アンケート終了日	作成日時	更新日時
<input checked="" type="radio"/>	1	<a href="#">かばんの中身について</a>	2004/07/19	2004/12/31	2004/07/20 17:50:35	2004/09/01 14:33
<input type="radio"/>	2	<a href="#">オカルトアンケート</a>	2004/07/21	2004/07/25	2004/07/21 14:34:20	2004/08/12 09:35
<input type="radio"/>	3	<a href="#">将来の夢に関するアンケート</a>	2004/07/21	2004/07/26	2004/07/21 18:10:04	2004/07/21 19:35:29
<input type="radio"/>	4	<a href="#">料理に関するアンケート</a>	2004/07/23	2004/07/23	2004/07/23 13:14:24	2004/08/31 15:23
<input type="radio"/>	5	<a href="#">味覚アンケート</a>	2004/08/20	2004/08/31	2004/08/20 14:18	2004/09/01 12:59
<input type="radio"/>	6	<a href="#">映画に関するアンケート</a>	2004/08/30	2004/09/30	2004/08/30 14:24	2004/09/01 14:33
<input type="radio"/>	7	<a href="#">好きなものを選んでください</a>	2004/09/01	2004/10/01	2004/09/01 15:16	2004/09/01 15:16


新規設定   設定編集   削除   質問一覧   集計表示設定   **集計**

(2) クリックしてください。

### 4. 結果画面が表示されます。

下図は円グラフを選択した際の画面です。

【表示切替】ボタンをクリックすると、設定した質問を選択できますので、結果を見たい質問を選んでください。



複数の回答から選択する形式の質問の場合、グラフで表示できます。

棒グラフまたは円グラフを選択し、【表示】ボタンをクリックすると、集計結果が選択したグラフ形式で表示されます。

グラフはイメージとして数値の割合を把握しやすいものです。正確な割合はこの数値をご確認ください。

# 掲示板プラスの設定

本サービス提供のゲストブックを利用される場合は、こちらからセットアップが可能です。

掲示板管理メニュー	
- 掲示板の新規作成 - ①	実行
掲示板を新たに設置するための設定です。	
- 掲示板基本設定編集 - ②	実行
設置した掲示板の基本設定の変更ができます。	
- セキュリティの設定 - ③	実行
書き込み禁止などの設定を行います。	
- 掲示板の表示設定 - ④	実行
タイトルや背景などの表示設定を行います。	
- アイコンの設定 - ⑤	実行
アイコンの登録、設定を行います。	
- 記事背景の設定 - ⑥	実行
記事表示部分の背景の登録と指定を行います。	
- 添付ファイルの設定 - ⑦	実行
投稿時に許可する添付ファイル拡張子の設定を行います。	
- 文字色の設定 - ⑧	実行
投稿される記事で利用できる文字色の設定を行います。	
- 投稿管理 - ⑨	実行
投稿者情報の確認や投稿の削除等を行います。	
- 掲示板削除 -	実行
掲示板自体の削除を行います。	

サイトやホームページにアクセスされる一般のお客様との交流や情報交換の場としてご利用ください。

## ◆ 各項目について ◆◆◆

- ① 新しい掲示板を設定します。掲示板は Web サーバー容量の範囲内でいくつでも設定できます。
- ② 既存の掲示板の設定を変更できます。
- ③ 書き込み禁止などの掲示板のセキュリティを設定できます。
- ④ タイトル画像、基本的な文字の色等を設定できます。
- ⑤ 投稿の際、表示されるアイコンを追加登録できます。
- ⑥ 投稿部分の背景画像を設定できます。
- ⑦ 添付できるファイルの種類を設定できます。
- ⑧ 投稿の際、利用できる文字の色を選択できます。
- ⑨ 投稿の削除を行うことができます。
- ⑩ 掲示板の削除を行うことができます。

## ご注意!

- フレーム機能を利用した場合は、ブラウザの種類によって、正しい情報をサーバ側に渡してこないという場合があります。そのような場合につきましては、フレーム機能を外してご利用ください。
- 携帯電話でのご利用は、i モードでのご利用を前提としているため VodafoneLive、EZweb の一部の機種ではご利用いただけません。

## ■ 掲示板入力画面（ツリー表示）

### 連絡用掲示板

[ホーム][検索] 他の掲示板: [連絡用掲示板] ▼  
[マルチレス] [標題一覧] [ツリー]

---

[書き込む]

---

できました 投稿者: 鈴木 投稿時間: 2003/11/02 [日曜日] 14:44:51 No.[2]  
 L RE: 私も 投稿者: 小林 投稿時間: 2003/11/02 [日曜日] 14:48:03 No.[4]  
 L RE: やったね 投稿者: 佐藤 投稿時間: 2003/11/02 [日曜日] 14:46:57 No.[3]  
 L RE: 賛成〜 投稿者: 加藤 投稿時間: 2003/11/02 [日曜日] 14:52:11 No.[5]

[1] [1]ピック総件数: 1件

top

## ■ 掲示板入力画面（標題一覧表示）

### 連絡用掲示板

[ホーム][検索] 他の掲示板: [連絡用掲示板] ▼  
[マルチレス] [標題一覧] [ツリー]

---

[書き込む]

---

できました 投稿者: 鈴木 [URL] 投稿時間: 2003/11/02 [日曜日] 14:44:51 No.[2]

## ■ 掲示板入力画面（マルチレス表示）

### 連絡用掲示板

[ホーム][検索] 他の掲示板: [連絡用掲示板] ▼  
[マルチレス] [標題一覧] [ツリー]

---

お名前:   
 メール:   
 URL:   
 タイトル:

メッセージ:

添付ファイル:  [参照]

アイコン[ホームスター] [記事登録] [記事登録!]

削除用(スワード)  半角英数4文字以上

文字色:

[投稿] [リセット]

---

できました 投稿者: 鈴木 [URL] 投稿時間: 2003/11/02 [日曜日] 14:44:51 No.[2] [返信]


RE: 私も 投稿者: 小林 [URL] 投稿時間: 2003/11/02 [日曜日] 14:48:03 No.[4] [返信]

RE: やったね 投稿者: 佐藤 [URL] 投稿時間: 2003/11/02 [日曜日] 14:46:57 No.[3] [返信]

RE: 賛成〜 投稿者: 加藤 [URL] 投稿時間: 2003/11/02 [日曜日] 14:52:11 No.[5] [返信]

## A 新規に掲示板を設定するには … ?

1. [機能設定] より、【掲示板プラスの設定】 をクリックしてください。



2. 掲示板管理メニュー画面が表示されます。



### 3. 以下の画面が表示されます。

[新規作成]	[ヘルプ]
掲示板名	<input type="text"/>
ホームURL	<input type="text" value="連絡用掲示板"/>
初期表示形式	<input checked="" type="radio"/> マルチレス <input type="radio"/> 標題一覧 <input type="radio"/> ツリー
掲示板利用認証の使用	<input type="radio"/> 使用する <input checked="" type="radio"/> 使用しない
認証用ID	<input type="text"/> 半角英数字混合で4文字以上16文字以下
認証用パスワード	<input type="text"/> 半角英数字混合で4文字以上16文字以下
書き込み制限用IDの使用	<input type="radio"/> 使用する <input checked="" type="radio"/> 使用しない
書き込み制限用ID	<input type="text"/> 半角英数字混合で4文字以上16文字以下
書き込み通知	<input type="radio"/> 使用する <input checked="" type="radio"/> 使用しない
書き込み通知メールアドレス	<input type="text"/>
アイコンの使用	<input type="radio"/> 使用する <input checked="" type="radio"/> 使用しない
記事背景の使用	<input type="radio"/> 使用する <input checked="" type="radio"/> 使用しない
添付ファイルの使用	<input type="radio"/> 使用する <input checked="" type="radio"/> 使用しない
添付ファイルの最大サイズ	100 kbyte 最大200kbyte
<input checked="" type="button" value="新規作成"/> <input type="button" value="リセット"/> <input type="button" value="管理メニューに戻る"/>	

(1) 必要事項を入力してください。

(2) クリックしてください。



- 掲示板は Web 容量範囲内で複数作成できます。
- 掲示板にタグの書き込みは禁止しています。
- URL が書きこまれた場合、その URL には自動的にリンクが貼られます。

#### ◆ 各項目について ◆◆◆

##### 掲示板名

掲示板のトップページに表示されるタイトルです。

##### ホーム URL

通常ご自分のホームページを指定してください

##### 初期表示形式

最初に掲示板にアクセスされたときに表示する形式を選びます。

- ・ マルチレス … 発言と返信をまとめて表示します。一般的な表示方法です。
- ・ 標題一覧 … タイトルのみを表示します。携帯電話向きです。
- ・ ツリー … 会議室のように利用する場合に向いています。

##### 掲示板利用認証の使用・認証用 ID・認証用パスワード

「使用する」にした場合、ID とパスワードを入力しないと掲示板にアクセスできないようになります。会員用の掲示板として利用したいときに設定します。

##### 書き込み制限用 ID の使用・書き込み制限用 ID

「使用する」にした場合、掲示板に書き込む際に ID を使用しないと書き込めないようにします。

##### 書き込み通知・書き込み通知メールアドレス

掲示板に書き込みがあった場合、指定のメールアドレスに書き込みがあったことをお知らせします。新規書き込みを見逃したくないときに利用します。

##### アイコンの使用

「使用する」にした場合、掲示板の書き込み時、書き込む人が選んだアイコンを記事に表示します。

##### 記事背景の使用

「使用する」にした場合、掲示板の書き込み記事に指定した背景を表示することができます。登録できる画像ファイル形式は .jpg .gif .png .bmp になります。


##### 添付ファイルの使用・添付ファイルの最大サイズ

「使用する」にした場合、書き込み記事に画像などを添付して投稿できます。最大サイズは 300KB (キロバイト) までになります。

## 4. 設定した掲示板にアクセスします。

### ◆ PCからアクセスする場合 ◆◆◆


#### 4-1. URL を入力します。




(1) ブラウザのアドレス欄に  
「`http://www.ご自分のドメイン名 /`」と入力し、  
つづけて「`ascgi-bin/bbs_select_bbs.cgi`」と入力してください。

(2) [ Enter (Return) ] キーを押してください。

#### 4-2. 掲示板一覧画面が表示されます。



#### 4-3. 書き込み画面が表示されます。



## ◆ 携帯からアクセスする場合 ◆◆◆

(1) 携帯のインターネット URL 欄に

<http://www.> ご自分のドメイン名 [/ascgi-bin/bbs\\_i\\_top.cgi](/ascgi-bin/bbs_i_top.cgi) と入力してください。

(2) アクセスしてください。

以下のような画面が表示されます。




投稿したい掲示板を選択してください。

ホームページに掲示板をリンクさせたい場合には、該当掲示板を 1 つ選び、タグ部分に以下のようなアドレスで指定してください。

**<A HREF="/ascgi-bin/bbs.cgi?bbs\_no\_val= 数字 "></A>**


- 数字の部分には管理メニューが指定した数字が入ります。「掲示板一覧」からアクセスし、お調べください。
- 掲示板を削除しても上記の数字は入れ替わりません。作成した掲示板の数に関係なく使い続けることができます。
- アドレスは「掲示板一覧」からアクセスすることでわかります。





## 掲示板データの保存場所について

作成した掲示板は、お客様ドメインの、「data/as-bbs」というディレクトリの中に格納されます。




- この中にあります「images」というディレクトリには、  
掲示板で使われているデフォルト画像（はじめから弊社が用意しておいた画像）と、  
お客様が追加登録した画像が保存されています。
- 「temp」には、添付ファイルが保存されます。

## B 既存の掲示板を変更するには …… ?

### ◆ 現在稼働している掲示板の仕様を変更する ◆◆◆

1. [機能設定] より、【掲示板プラスの設定】 をクリックしてください。



2. 掲示板管理メニュー画面が表示されます。



### 3. 以下の画面が表示されます。

[基本設定編集]	[ヘルプ]
編集する掲示板	連絡用掲示板 (1) 変更する掲示板名を選択してください。
掲示板名	連絡用掲示板-その1
アクセスURL	http://www./△△.com/bbs.cgi?bbs_no_val=1
ホームURL	
初期表示形式	<input checked="" type="radio"/> マルチレス <input type="radio"/> 標題一覧 <input type="radio"/> ツリー
掲示板利用認証の使用	<input type="radio"/> 使用する <input checked="" type="radio"/> 使用しない
認証用ID	<input type="text"/> 半角英数字混合で4文字以上16文字以下
認証用パスワード	<input type="text"/> 半角英数字混合で4文字以上16文字以下
書き込み制限用IDの使用	<input type="radio"/> 使用する <input checked="" type="radio"/> 使用しない
書き込み制限用ID	<input type="text"/> 半角英数字混合で4文字以上16文字以下
書き込み通知	<input type="radio"/> 使用する <input checked="" type="radio"/> 使用しない
書き込み通知メールアドレス	<input type="text"/>
アイコンの使用	<input type="radio"/> 使用する <input checked="" type="radio"/> 使用しない
記事背景の使用	<input type="radio"/> 使用する <input checked="" type="radio"/> 使用しない
添付ファイルの使用	<input type="radio"/> 使用する <input checked="" type="radio"/> 使用しない
添付ファイルの最大サイズ	100 kbyte 最大300kbyte
<input checked="" type="button" value="変更登録"/> <input type="button" value="リセット"/> <input type="button" value="管理メニューに戻る"/>	

(2) 変更事項を入力してください。

(3) クリックしてください。



- **リセット** ボタンは各項目を登録前の状態に戻します。
- **アクセスURL** には、変更した掲示板のURLが表示されています。ホームページ等に掲示板へのリンクをはる際、参考にしてください。
- そのほかの各項目についての詳細は、「A 新規に掲示板を設定するには?」の各項目について (153 ページ) ををご参照ください。


### 4. 登録が完了しました。

掲示板の設定を変更しました。

# Cセキュリティを設定するには … ?

掲示板へのいたずら防止等に利用します。

1. [機能設定] より、【掲示板プラスの設定】 をクリックしてください。



2. 掲示板管理メニュー画面が表示されます。



### 3. 以下の画面が表示されます。

[セキュリティの設定]		[ヘルプ]
編集する掲示板	連絡用掲示板	(1) 設定する掲示板名を選択してください。
投稿間隔	30 秒 ※5秒以上で指定してください。 ※この設定は携帯にも適用されます。	
投稿拒否キーワード	キーワードとキーワードの間は、(カンマ)で区切ってください。 ※タイトル、コメントそれぞれの入力内容が対象となります。 ※この設定は携帯にも適用されます。	
URLを含む投稿の拒否	<input checked="" type="radio"/> する <input type="radio"/> しない ※この設定は携帯にも適用されます。	
投稿SPAM拒否	英数字(半角)の割合が入力文字数に対して70%を越す投稿を拒否 ※タイトル、コメントそれぞれの入力内容が対象となります。 ※「日本語(全角文字)のみを受け付ける」場合、 全文日本語(全角文字)のみの投稿となり、 URLなど英数字(半角)を含む投稿はできなくなります。 ※英数字の制限が不要な場合は、 「投稿の拒否制限をしない」に設定してください。 ※この設定は携帯にも適用されます。	(2) 設定事項を入力してください。
投稿者のホスト名表示	<input type="radio"/> 表示する <input checked="" type="radio"/> 表示しない	
投稿者のIPアドレス表示	<input type="radio"/> 使用する <input checked="" type="radio"/> 使用しない	
特定のホストからの接続	<input type="checkbox"/> 許可しない	
許可しないホスト名の指定	▲▲▲.com ○○○.com ×○△.com	
特定のIPアドレスからの接続	<input type="checkbox"/> 許可しない	
許可しないIPアドレスの指定	111.○○○.111.111 222.222.△△△.222 333.333.333.×××	
<input type="button" value="変更登録"/> <input type="button" value="セット"/> <input type="button" value="管理メニューに戻る"/>		

(3) クリックしてください。



- **リセット** ボタンはボタンは各項目を登録前の状態に戻します。
- ホスト名・IP アドレスは、掲示板管理メニューの「投稿管理」(177 ページ) で確認できます。

#### ◆ 各項目について ◆◆◆

##### 編集する掲示板

設定をしたい掲示板を選びます。

##### 投稿間隔

いたずらなどの連続投稿を防止する目的で設定します。  
あまり長いと使い勝手が悪くなります。

##### 投稿拒否キーワード

投稿内容 (タイトル、コメントのいずれか) に指定したキーワードが含まれてる場合、投稿を受け付けません。

##### URL を含む投稿の拒否

投稿内容 (タイトル、コメントのいずれか) に http:// または https:// からはじまる URL が記載されている場合、投稿を受け付けません。

**投稿 SPAM 拒否**

投稿内容に含まれる半角英数字の割合で、投稿制限を行います。

タイトル、コメントのいずれかにどの程度 (%) の割合で半角英数字が含まれているかによって、拒否設定をすることができます。

不要な海外の広告等の対策にご利用ください。

- 初期値は「英数字 (半角) の割合が入力文字数に対して 70% を越す投稿を拒否」となっています。通常はこのままご利用になることを推奨します。必要に応じて適宜変更してください。
- 制限しない場合 (全文半角英数字でも受け付ける場合) は、「投稿の拒否制限をしない」に設定します。
- 日本語のみの投稿を受け付ける場合 (半角英数字が1字でもあったら拒否する場合) は、「日本語 (全角文字) のみを受け付ける」に設定します。この場合、投稿者は URL の記載もできなくなります。



「SPAM 投稿を減らしたいが、URL は記載 OK にしたい」という場合は、  
【URL を含む投稿の拒否】を「する」、  
【投稿 SPAM 拒否】を「70%」程度 (※お客様にて調整してください)  
と設定し、投稿者にはサイト上などで以下のように通知してください。

「URL を記載する場合は、  
www.example.jp/test.html  
のように " http:// " を除いて入力してください。」

**投稿者のホスト名表示**

ホスト名とは、どこの接続プロバイダー等を経由して書き込んできたかをみる目安となるものです。

※場合によっては偽装されることもあります。

**投稿者の IP アドレス表示**

IP アドレスは、プロバイダーなどから割り振られた IP 等となります。

※場合によっては偽装されることもあります。

**特定のホストからの接続**

特定のホストからひどいいたずらの書き込みなどがあった場合に利用します。

あらかじめ「投稿者のホスト名表示」を " 表示する " にチェックを入れておく必要があります。

**許可しないホスト名の指定**

いたずら書き込みをしている投稿者のホスト名を入力します。

1行1ホストで入力してください。

**特定の IP アドレスからの接続**

特定の IP アドレスからひどいいたずらの書き込みなどがあった場合に利用します。

あらかじめ「投稿者の IP アドレス表示」を " 使用する " にチェックを入れておく必要があります。

**許可しない IP アドレスからの指定**

いたずら書き込みをしている投稿者のホスト名を入力します。

1行 1 IP アドレスで入力してください。

**4. セキュリティの設定が変更されました。**

セキュリティの設定を変更しました。


設定を続ける

戻る

## D 掲示板の表示を設定するには …… ?

掲示板の背景画像やリンク文字の色等、表示方法の詳細設定をします。

### 1. [機能設定]より、【掲示板プラスの設定】をクリックしてください。



### 2. 掲示板管理メニュー画面が表示されます。



### 3. 以下の画面が表示されます。

[表示設定編集]	
編集する掲示板	連絡用掲示板 (1) 設定する掲示板名を選択してください。
タイトルの文字色	black 色を選ぶ ※画像が登録されている場合は画像が優先されます。
タイトル画像	参照... (2) すでに用意してある独自の画像を登録する場合には「参照」ボタンをクリックし、画像ファイルを指定してください。
背景色	white 色を選ぶ ※画像と背景色は共用できます。
背景画像	参照...
標準の文字色	black 色を選ぶ
リンク色	blue 色を選ぶ
リンクをクリックしたときの文字色	#ff00ff 色を選ぶ
訪問済みのリンク色	#eee8aa 色を選ぶ
記事背景の背景色	white 色を選ぶ
罫線の色	gold 色を選ぶ
罫線の太さ	1 (4) 記事背景を使用しない場合と携帯からの書き込みの場合に表示されます。
1ページに表示する件数	5 ※制限しない場合は0にしてください。 ※この設定は携帯にも適用されます。
トピックに対する最大レスの数	20 ※制限しない場合は0にしてください。 ※この設定は携帯にも適用されます。
トピックの最大件数	500 ※制限しない場合は0にしてください。 ※この設定は携帯にも適用されます。
コメントの行数	50 行 ※この設定は携帯にも適用されます。
※この表示設定は一部を除きパソコンでの表示のみの設定です。	
変更登録 リセット 管理メニューに戻る	

(3) 色を選んでください。「色を選ぶ」をクリックするとカラーピッカーが表示されます。

(5) 設定事項を入力してください。

(6) クリックしてください。



- 登録できる画像ファイルの1ファイルあたりのサイズは、最大で300KB（キロバイト）になります。
- 登録できる画像ファイル形式は .jpg .gif .png .bmp です。

## ◆ 各項目について ◆◆◆

### 編集する掲示板

設定をしたい掲示板を選びます。

### タイトルの文字色

掲示板のトップページに表示されるタイトルの文字色となります。

### タイトル画像

タイトルに画像を利用したい場合はここからアップロードしてください。

GIF ファイルか JPEG ファイルを使用してください。

※あまり容量の大きいものを使用されますと表示が遅くなることがあります。

10KB 程度を目安としてください。

### 背景色

掲示板の背景色を指定してください。

### 背景画像

掲示板の背景に画像を使用したい場合はここからアップロードしてください。

※書き込み記事背景とは別で、全体の背景となります。

### 標準の文字色

書き込み記事の文字色を選択しない場合の色となります。

### リンク色

リンクされている文字の色を指定してください。

### リンクをクリックしたときの文字色

リンクされた文字の上にマウスカソール（矢印）が重なったときに変わる色を指定してください。

### 訪問済みのリンク色

クリック済みのリンクされた文字の色を指定してください。

※これらリンクの色を編集することで、文字がリンクなのか、リンク先を見たか見ていないかがわかりやすくなります。

### 記事背景の背景色

書き込み記事の文字の背景色を指定してください。

### 罫線の色

書き込み記事が表示される部分の罫線の色を指定してください。

### 罫線の太さ

書き込み記事が表示される部分の罫線の太さを指定してください。

### 1 ページに表示する件数

掲示板にアクセスされたときに表示する記事件数を指定してください。

あまり多くの件数を指定しますと、表示が遅くなる場合があります。

携帯電話などで利用する場合は、10 件程度までにすると速く表示できます。

### トピックに対する最大レスの数

最初の話題に対する返信をいくつまでできるかを指定してください。

会議室として利用する場合は制限しないほうが使いやすくなります。

### トピックの最大件数

掲示板に書き込まれる新規の話題数の最大値を指定してください。

### コメントの行数


掲示板に書き込まれるコメント行数を制限できます。

初期値は 50 行、最小が 1 行、最大 200 行となります。

### リンク色

リンクされている文字の色を指定してください。


#### 4. 掲示板の表示設定が変更されました。



## E 掲示板にアイコンを追加するには … ?

投稿した人が、アイコンを選んで表示する設定をします。

1. [機能設定] より、【掲示板プラスの設定】 をクリックしてください。



2. 掲示板管理メニュー画面が表示されます。



### 3. 以下の画面が表示されます。

[アイコンの設定]

編集する掲示板	連絡用掲示板 ▼ (1) 設定する掲示板名を選択してください。
アイコン画像ファイルの指定	<input type="text"/> 参照... (2) 用意したアイコン用画像に名前をつけて登録します。
登録するアイコン名	<input type="text"/>

追加 リセット 管理メニューに戻る

(3) クリックしてください。



事前に、「掲示板基本設定編集」(157 ページ) で、「アイコンを使用する」に設定する必要があります。

#### ◆ 各項目について ◆◆◆

##### 編集する掲示板

設定をしたい掲示板を選びます。

##### アイコン画像ファイルの指定

アイコンに自前の画像を利用したい場合はここからアップロードします。

gif、jpeg、bitmap、png ファイルのいずれかでアップロードしてください。

登録できる画像ファイルは、横 120 ピクセル、縦は任意となります。

※あまり容量の大きいものを使用されますと表示が遅くなる場合があります。

5KB 程度の容量の小さいものを利用しましょう。

##### 登録するアイコン名

アップしたアイコンにつける名前です。

アイコンに合ったわかりやすい名前を入力してください。

##### 登録済みアイコン

これまで登録されているアイコンです。

初期化すると自分で登録したものがすべて削除されます。十分注意してください。

### 4. アイコン画像の登録を完了しました。

登録済みアイコン

指定したアイコンを削除 初期化






削除	選択肢名	画像
<input type="radio"/>	ハムスター	
<input type="radio"/>	ヒヨコ	
<input type="radio"/>	ネコ	
<input type="radio"/>	ペンギン	
<input type="radio"/>	ウサギ	
<input type="radio"/>	バイキン君	

指定したアイコンを削除 初期化

初期状態で登録されているアイコンのうしろに追加されます。

## ◆ アイコンを削除する場合 ◆◆◆


The screenshot shows a web interface titled "登録済みアイコン" (Registered Icons). At the top right, there are two buttons: "指定したアイコンを削除" (Delete specified icon) and "初期化" (Reset). Below this is a table with three columns: "削除" (Delete), "選択肢名" (Option name), and "画像" (Image). The table lists five options: ハムスター (Hamster), ヒヨコ (Chicken), ネコ (Cat), ペンギン (Penguin), and ウサギ (Rabbit). The "Hamster" option is selected, indicated by a radio button with a dot. A blue callout box with the text "(1) 削除するアイコンを選択してください。" (Please select the icon to be deleted.) points to the Hamster row. At the bottom of the interface, there are two buttons: "指定したアイコンを削除" and "初期化". A blue callout box with the text "(2) クリックしてください。" (Please click.) points to the "指定したアイコンを削除" button. Another blue callout box with the text "初期状態に戻します。" (Return to initial state.) points to the "初期化" button.

削除	選択肢名	画像
<input checked="" type="radio"/>	ハムスター	
<input type="radio"/>	ヒヨコ	
<input type="radio"/>	ネコ	
<input type="radio"/>	ペンギン	
<input type="radio"/>	ウサギ	

## F 掲示板に背景画像を追加するには …… ?

掲示板全体の背景画像を設定します。

1. [機能設定] より、【掲示板プラスの設定】 をクリックしてください。



2. 掲示板管理メニュー画面が表示されます。



### 3. 以下の画面が表示されます。

(1) 設定する掲示板名を選択してください。

(2) 用意した背景用画像に名前をつけて登録してください。

(3) クリックしてください。



- 記事背景に登録できる画像ファイルは横 700 ピクセル、縦は任意となります。
- 登録できる画像ファイル形式は .jpg .gif .png .bmp です。

#### ◆ 各項目について ◆◆◆

##### 編集する掲示板

設定をしたい掲示板を選びます。

##### 記事背景画像ファイルの指定 (上部・中部・下部)

上中下1セットとして登録してください。

##### 登録する記事背景名

セットの名称となります。

背景にあった名前をつけてください。

##### 登録済み記事背景名

これまで登録されている記事背景です。

初期化すると自分で登録したものがすべて削除されます。

十分注意してください。

#### 4. 記事背景画像の登録を完了しました。


初期状態で登録されている記事背景画像です。

#### ◆ 記事背景画像を削除する場合 ◆◆◆


初期状態に戻すことができます。

(1) 削除する背景を選択してください。


(2) クリックしてください。



記事背景に使用される画像は上・中・下の3枚で構成されています。  
3枚の横幅を合わせて作成することで、一枚絵のような背景を作ることができます。




### 記事背景 1 の場合



## G 掲示板に添付できるファイルの種類を追加するには …… ?

投稿者が添付できるファイルの種類を設定します。


1. [機能設定]より、【掲示板プラスの設定】をクリックしてください。



2. 掲示板管理メニュー画面が表示されます。



### 3. 以下の画面が表示されます。



(1) 編集する掲示板名を選択してください。


(2) 初期状態で登録されている拡張子が表示されています。  
ここに新たに添付を許可したい拡張子を直接入力してください。

(3) クリックしてください。



添付できないファイルの拡張子は  
.exe .pl .cgi です。

### 4. 添付を許可する拡張子の登録を完了しました。




添付ファイルの設定を変更しました。

設定を続ける 戻る

# H 投稿の文字の色を設定するには …… ?

投稿記事の色を投稿した人が選べるように設定します。

1. [機能設定] より、【掲示板プラスの設定】 をクリックしてください。



2. 掲示板管理メニュー画面が表示されます。



### 3. 以下の画面が表示されます。




(4) 初期状態で登録されている文字色の後ろに、  
選択した色が追加されます。

使用色一覧に表示されている色の中で使用しない色がある場合、  
色を選択した後、この削除ボタンをクリックしてください。

# I 掲示板の投稿を削除するには …… ?

1. [機能設定] より、【掲示板プラスの設定】 をクリックしてください。



2. 掲示板管理メニュー画面が表示されます。



### 3. 以下の画面が表示されます。

(1) 該当する掲示板名を選択してください。

(2) 削除したい投稿を選択してください。

(3) クリックしてください。

掲示板管理メニューへ戻ります。

#### ご注意!



削除した投稿は、サーバー上からも完全に消えてしまいます。十分にご注意ください。




#### ● 選択ボタンについて

- 全選択** 全ての投稿を削除する場合、クリックします。
- 全解除** 選択を全て取り消す場合、クリックします。
- 添付ファイルのみ削除する** 添付ファイルのみ削除する場合、クリックします。
- 再ソートする** 投稿をいくつか削除した後、残ってる投稿記事を最新の更新順に直します。

### 4. 投稿の削除を完了しました。

# J 掲示板を削除するには …… ?

1. [機能設定] より、【掲示板プラスの設定】 をクリックしてください。




2. 掲示板管理メニュー画面が表示されます。



### 3. 以下の画面が表示されます。

(1) 削除する掲示板名を選択してください。



(2) クリックしてください。

掲示板管理メニューへ戻ります。

### 4. 掲示板の削除を完了しました。



削除した掲示板は、サーバー上からも完全に消えてしまいます。十分にご注意ください。


## フォームメールウィザード

本サービス提供のフォームメールウィザードで、フォームメールページの作成が行えます。

ブラウザから注文やアンケート等を受け取る際に使用する定型フォームとしてご利用できます。  
お客様のサイトのなかで、フォームメールは何個でもご利用いただけます。

### A フォームメールをご利用になる前に …… ?


フォームメールは下例のように **admsendmail.cgi** にフォームの内容を送信し、これを受け取った **admsendmail.cgi** は指定されているメールアドレス宛てにテキスト形式でメールを送信します。



## B フォームメール作成ウィザード管理メニューについて?

[機能設定]の【フォームメールウィザード】をクリックしますと、フォームメール作成ウィザード画面が表示されます。

クリックしてください。



フォームメール作成ウィザード 管理メニュー	
<b>-フォームメールの新規作成-</b> ①	実行
フォームメールを新たに設置するための設定です。	
<b>-フォームメールの編集-</b> ②	実行
既存のフォームメールの設定変更ができます。	
<b>-送信先メールアドレスの編集-</b> ③	実行
送信先メールアドレスの設定変更ができます。	

### ◆ 各項目について ◆◆◆

- ① フォームメールを新規作成することができます。
- ② 作成済のフォームを編集することができます。
- ③ フォームメールの送信先メールアドレスを登録しておくことができます。

<入力式項目を用いたフォームの例>

<選択式項目を用いたフォームの例>

## C フォームメールを作成するには …… ?


1. [機能設定] より、【フォームメールウィザード】 をクリックしてください。



2. フォームメール作成ウィザード画面が表示されます。




### 3. フォームメール設定画面が表示されます。

[名称などの設定]必須		[ヘルプ]
①	フォームメールの名称	感想用フォームメール
②	フォームメールに表示するタイトル	ご感想お待ちしております
[デザインの設定]必須		
	配色テーマ	春-1 ③
配色の部分変更		
	タイトル文字	#0aa70a 色を選ぶ ④
	タイトル背景	#8bd78b 色を選ぶ
	質問文字	#00a600 色を選ぶ ⑤
	質問背景	#ffffff 色を選ぶ
	回答文字	#1c411c 色を選ぶ ⑥
	回答背景	#8bd78b 色を選ぶ
	リンク	#ff0000 色を選ぶ
	参照済みリンク	#00ff00 色を選ぶ ⑦
	クリック時のリンク	#0000ff 色を選ぶ
背景画像の変更		
⑧	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> 	
	背景画像の削除	
	オリジナル画像を追加	<input type="text"/> 参照... 追加
[フォームメールの送信設定]		
⑨	送信先メールアドレス(必須)	kansou@example.jp
⑩	メールの件名(必須)	感想フォーム経由のメール
⑪	メールの件名に通し番号を付ける	<input type="radio"/> はい <input checked="" type="radio"/> いいえ
⑫	送信元メールアドレスのドメインチェックを行う	<input type="radio"/> はい <input checked="" type="radio"/> いいえ
⑬	メール送信形式	<input checked="" type="radio"/> テキスト形式 <input type="radio"/> CSV形式 <input type="radio"/> データベースへ保存
⑭	送信完了画面ヘッダー(250文字以内)	送信ありがとうございます
⑮	送信完了画面フッター(250文字以内)	管理者: 山田太郎
⑯	送信完了画面最下部にリンクを貼る	<input type="radio"/> はい <input checked="" type="radio"/> いいえ
⑰	リンクのタイトル	ホームページへ戻る
⑱	リンク先のURL	http://www.example.jp/
⑲	送信元へ自動返信メールを送信する	<input type="radio"/> 送信する <input checked="" type="radio"/> 送信しない
⑲	自動返信メールヘッダー(500文字以内)	<input type="text"/>
⑲	自動返信メールフッター(500文字以内)	<input type="text"/>
	⑳	次へ リセット 管理メニューに戻る

(1) 必要事項を入力してください。  
※ 各項目の詳細は、次頁をご参照ください。


## ◆ 各項目について ◆◆◆

- ① 【フォームメールの名称】（必須）  
管理用の名前をつけます。入力フォームには表示されません。
- ② 【フォームメールに表示するタイトル】（必須）  
実際に入力フォームに表示されるタイトルです。
- ③ 【配色テーマ】（必須）  
プルダウンメニューをクリックし、いずれかを選択します。  
イメージがわからない場合は、仮にどれか1つを選択し、下の「配色の部分変更」で改めて色を指定してください。  
※ ここでイメージを選択すると、自動的に以下の④～⑧が指定されます。自動的に表示された状態でお使いいただけますが、個別に設定することもできます。
- ④ 【タイトル文字】  
【タイトル背景】  
②で入力した文字と背景の色を指定します。
- ⑤ 【質問文字】  
【質問背景】  
質問エリアの文字と背景の色を指定します。
- ⑥ 【回答文字】  
【回答背景】  
回答エリアの文字と背景の色を指定します。
- ⑦ 【リンク】  
【参照済みリンク】  
【クリック時のリンク】  
フォーム内のリンク文字の色をそれぞれ指定します。
- ⑧ 【背景画像の変更】  
【オリジナル画像を追加】  
フォーム画面の背景画像を指定します。  
オリジナル画像を使用する場合は、参照ボタンをクリックしてご自分で用意した画像を指定した後、「追加」を押してください。
- ⑨ 【送信先メールアドレス】（必須）  
送られてくるフォームメールを受信するメールアドレスを指定します。  
※ 指定したメールアドレスは、〔送信先メールアドレスの編集〕画面に自動的に登録されます。  
詳細は「送信先メールアドレスを登録するには」(194 ページ)をご参照ください。
- ⑩ 【メールの件名】（必須）  
送られてくるフォームメールのタイトルを指定します。
- ⑪ 【メールの件名に通し番号を付ける】  
通し番号をつけることで、メールを管理する際の目安となります。
- ⑫ 【送信元メールアドレスのドメインチェックを行う】  
入力されたメールアドレスのドメインが実存するかどうかをチェックします。実存しないドメインのメールが入力された場合はフォームを送信できません。
- ⑬ 【メール送信形式】  
通常は「テキスト形式」を選択します。  
データベースや表計算ソフトなどに取り込みたい場合は、「CSV形式」を選択します。  
「データベースへ保存」を選択すると、【フォームメールの編集】画面にデータ保存ボタンが現れ、ダウンロードできるようになります。



&lt; 入力フォーム &gt;

【フォームメールの編集画面でデータ保存の操作を行います】



「データベースへ保存」を設定した後、フォームメールの編集画面を開くと、「csv形式でデータを保存」ボタンが表示されます。ボタンをクリックし、データを保存します。

### SSL をご利用の場合について

- 「テキスト形式」および「CSV形式」などメールで送信する方法を選択した場合、送信されるメールにSSLは適用されません。SSLで情報を守られる場合は必ず「データベースで保存」を選択してください。
- 保存されたデータをダウンロードする場合は、必ずhttpに「s」をつけ、「https://ドメイン名/web-setup/」で、コントロールパネルにアクセスして下さい。
- 弊社にてご利用頂けるSSLサービスはWebアクセス専用となります。(Webサーバのhttpsプロトコル(ポート443番)のみの適用となります。)

ご注意!



- ⑭ 【送信完了画面ヘッダー 250文字以内】  
送信後に表示されるメッセージです。

- ⑮ 【送信完了画面フッター 250文字以内】  
送信後に、送信内容の下に表示されるメッセージです。  
⑭とセットで入力してください。

- ⑯ 【送信完了画面最下部にリンクを貼る】  
【リンクのタイトル】  
【リンク先のURL】


送信完了画面にホームページへ戻る等のリンクをはる場合、「はい」を選択し、表示される文字とリンク先URLを指定します。

- ⑰ 【送信元へ自動返信メールを送信する】  
フォーム送信者へ自動的に内容確認メールを送信する設定ができます。

- ⑱ 【自動返信メールヘッダー 500文字以内】(⑰で「送信する」にした場合は必須)  
⑰で「送信する」を設定した場合、返信メールの前半部分に表示されるメッセージです。

- ⑲ 【自動返信メールフッター 500文字以内】(⑰で「送信する」にした場合は必須)  
⑰で「送信する」を設定した場合、返信メールの末尾に表示されるメッセージです。  
⑱とセットで入力してください。

- ⑳ 上記の設定が全て終了しましたら、「次へ」をクリックします。



< 送信後に表示される画面 >

#### 4. 新規項目の追加が表示されます。

フォームメール作成ウィザード 管理メニュー

[新規項目の追加]

項目名	<input type="text"/>
質問	<input type="text"/>
質問に対する回答方式	<input type="radio"/> 入力式項目 <input type="radio"/> 選択式項目
<input checked="" type="radio"/> 用意された項目 <input type="checkbox"/> 氏名ふりがな <input type="checkbox"/> 氏名フリガナ <input type="checkbox"/> 性別 <input type="checkbox"/> 生年月日 <input type="checkbox"/> 年齢 <input type="checkbox"/> 郵便番号 <input type="checkbox"/> 住所(都道府県) <input type="checkbox"/> 住所 <input type="checkbox"/> 質問(はい/いいえ) <input type="checkbox"/> 質問(はい/いいえ/どちらでもない) <input type="checkbox"/> 質問(ある/ない)	
<input type="checkbox"/> 職業 <input type="checkbox"/> 役職 <input type="checkbox"/> 電話番号 <input type="checkbox"/> URL	
<input type="button" value="項目の追加"/> <input type="button" value="リセット"/> <input type="button" value="戻る"/>	

※独自の質問を設定する場合

- 項目名：  
質問したい項目のタイトルとなります。  
「質問 1」などといれてください。  
※実際に入力フォームには表示されません。管理用です。
- 質問：  
実際に入力フォームに表示される質問です。
- 質問に対する回答方式
  - ・入力式項目：  
文字を入力してもらうときに指定してください。
  - ・選択式項目：  
「はい」「いいえ」など決まった回答を求めたいときに指定します。

独自の質問を設定して「項目の追加」ボタンを押した場合は  
[ 選択項目の設定 ] を表示します。

※「用意された項目」を利用する場合

用意された各種質問には、用意された回答があります。  
質問を選択しておけば自動で回答も用意されますので便利です。

質問 (はい/いいえ)

質問 (はい/いいえ/どちらでもない)

質問 (ある/ない)

などを選択した場合は、あとで質問内容を編集する必要があります。

## 5. 新規項目の追加で独自の質問を設定した場合

質問詳細を設定します。

質問に対する回答方式の選択によって設定方法が変わります。

### ① 入力式項目を選択した場合

●項目名：

[ 新規項目の追加 ] で設定したものを表示しています。  
そのまま結構です。

●質問：

[ 新規項目の追加 ] で設定したものを表示しています。  
そのまま結構です。

●初期値：（入力式項目を選んだ場合にのみ表示）

文字入力エリアに最初に表示しておく文字列を入力します。

●入力必須：

この質問に答えるのを必須にするかどうかを指定します。  
チェックすると必須となります。

●サイズ：

文字入力エリアの大きさを決めます。

●最大文字数制限：

文字入力エリアに入力できる文字数を決めます。

●入力チェック（入力可能文字）：

入力される文字種類を制限したい場合に指定します。

●入力チェック（入力禁止文字）：

入力して欲しくない文字を指定します。

### ② 選択式項目を選択した場合

選択式項目を選んだ場合以下の方式から選んでください。

●選択肢

「選択肢の追加」ボタンで回答項目を作成します。


最初に選択しておきたい回答にはチェックをいれておきます。



- ・セレクトボックス --- あらかじめ選択できるのは 1 つのみです
- ・マルチセレクト --- 複数選択しておけます
- ・チェックボックス --- 複数選択しておけます
- ・ラジオボタン --- あらかじめ選択できるのは 1 つのみです

<選択枠の見本>

セレクトボックス	マルチセレクト	チェックボックス	ラジオボタン
▼ 答え1 ▼	▲ 答え1 ▲ ▼ 答え2 ▼ ▼ 答え3 ▼	<input type="checkbox"/> 答え1 <input type="checkbox"/> 答え2 <input type="checkbox"/> 答え3 <input type="checkbox"/> 答え4	<input type="radio"/> 答え1 <input type="radio"/> 答え2 <input type="radio"/> 答え3 <input type="radio"/> 答え4

## 6. 作成したフォームメールをチェックする




- 「プレビュー」ボタンで作成した状態を確認できます。見たいフォームメールを指定して、「プレビュー」ボタンを押してください。プレビューを確認のうえ、質問項目などを修正したい場合は適宜修正してください。
- 修正できます。質問項目を修正したいフォームメールを指定して、「編集」ボタンを押して下さい。
- 質問の順番を変更できます。質問項目をマウスでクリックし   ボタンで移動してください。
- さらに質問項目を追加したい場合は、「項目追加」ボタンを押してください。新たに質問項目の設定を開始します。
- 質問項目を複製したい場合は、「コピー」ボタンを押してください。指定した項目をコピーします。コピーした項目は、内容を編集して下さい。
- 質問項目を削除したい場合は、「削除」ボタンを押してください。

最終的な形が決まったら、「フォームメールの編集に戻る」ボタンを押してください。

## 7. 作成したフォームメールをインストールする

作成したフォームメールが一覧されています。

実際に利用したいフォームメールを指定して、「インストール」ボタンを押して下さい。



クリックしてください。

実際に利用するフォームメールを、ホームページエリア内に設置する作業です。これを行わないとフォームメールを利用できません。

**ご注意!**




ファイルパス入力画面が表示されます。ファイル名を入力してください。

インストール先のファイルパス：

フォームのファイル名を指定します。わかりやすいファイル名をつけてください。

例：form01.html など



クリックしてください。



作成されたフォームメールのファイルは、「public\_html」直下に設置されます。

## D 作成したフォームメールを利用するには …… ?

### ◆ フォームメールの保存場所 ◆◆◆

作ったフォームメールを見るには?

以下のようにアクセスしてください。

`http://www.ドメイン名 / フォームメールファイル名`

例：フォームメールのファイル名を「form01.html」とした場合

`http://www.ドメイン名 /form01.html`

作成したフォームメールにアクセスできるよう、ホームページなどにリンクを貼ります。

リンクの例：`<a href="http://www.ドメイン名 /form01.html "> お問合せフォーム </a>`

### ◆ 携帯でのアクセスは？ ◆◆◆

PCと同じURLでアクセスしてください。

※背景画像は表示されません。

※レイアウトはPC用と異なります。

## E フォームメールを送信するには …… ?

### 1. フォームメールに記入します。

The screenshot shows a web form titled "ご感想お待ちしております" (We are looking forward to your comments). It contains several input fields: "氏名" (Name) with "てすとまん", "メールアドレス" (Email address) with "test@###.ne.jp", "住所" (Address) with "埼玉県", and "電話番号" (Phone number) with "048-240-2111". A text area for "内容" (Content) contains the text: "ここに書き込まれたメッセージは、送信先のメールアドレスに送られます。" (The message you enter here will be sent to the email address specified). At the bottom, there are two buttons: "送信確認画面へ" (Go to confirmation screen) and "リセット" (Reset).

(1) 必要事項を記入します。

(2) クリックしてください。

### 2. 「内容確認」画面が表示されます。

The screenshot shows a confirmation screen titled "内容確認" (Content Confirmation). It displays the entered information in a table-like format: "氏名" (Name) "てすとまん", "メールアドレス" (Email address) "test@###.ne.jp", "住所" (Address) "埼玉県", "電話番号" (Phone number) "048-240-2111", and "内容" (Content) "ここに書き込まれたメッセージは、送信先のメールアドレスに送られます。" (The message you enter here will be sent to the email address specified). At the bottom, there is a "送信" (Send) button.

(1) 内容に間違いがないか確認してください。

(2) 記入しなおすすめ場合は、ブラウザの「戻る」ボタンで記入画面に戻り、書き直してください。

(3) クリックしてください。

### 3. 送信後、以下の画面が表示されます。

送信ありがとうございました。今後ともよろしくお願ひします。	
送信先: test@asj.ne.jp	
送信日時: Thu, 13 Nov 2003 16:17:07 +0900 (JST)	
氏名	てすとまん
メールアドレス	test@###ne.jp
住所	埼玉県 (048) 2-1111-11-11
電話番号	048-2111-2111
内容	ここに書き込まれたメッセージは、送信先のメールアドレスに送られます。
株式会社 ×××サービス	
ADMSendMail V2.00 ©1998-2003 <a href="#">Admiral Systems Inc.</a>	

C フォームメールを作成するにはを参照ください (184 ページの⑭)

#### ☆フォームメールを自分のサイト専用にした

フォームメールのデザインや項目の追加など、独自の変更でお悩み  
の場合は、弊社サービス「オーダーメイド」にご相談ください。

詳細：<http://www.asj.ne.jp/custom/>



## F 送信先メールアドレスを登録するには …… ?

フォームメールを受信するメールアドレスは、〔フォームメールの新規作成〕の"送信先メールアドレス"で指定したメールアドレス以外にも、複数登録しておくことができます。あとで使用する予定のメールアドレス等は登録しておく便利です。

ご自分で入力フォームを作成し、弊社提供の admsendmail.cgi を利用している場合において、契約ドメインではないメールアドレスを送信先として使用する際は、必ずそのメールアドレスを登録してください。

登録されていない場合、下記のエラーが表示されて送信できません。

「送信先エラー：

大変申し訳ございません。このフォームでは現在送信ができません。  
(サポートコード：10430)」

ご注意!




1. [機能設定] より、【フォームメールウィザード】 をクリックしてください。




2. フォームメール作成ウィザード画面が表示されます。




### 3. 編集メールアドレスの設定画面が表示されます。



### 4. メールアドレスの追加画面が表示されます。



## 5. メールアドレスが追加されました。



表示されているメールアドレスに変更がある場合は、変更したいメールアドレスを選択して【変更】をクリックし、内容を書き換えてください。



**ご注意!**

使用中のメールアドレスはこの画面では変更できません。  
フォームメールの編集画面で編集してください。

不要になったメールアドレスを削除する場合は、【削除】をクリックしてください。

# ホームページ作成ウィザード

本サービス提供のウィザードを使って簡単にホームページを作成します。

ホームページ作成ウィザードを使って簡単にホームページを作りましょう。  
下の空欄を埋めてください。プレビューボタンを押せばどのようなデザインで作成されているかイメージが確認できます。  
送信ボタンを押せばホームページがあなたのドメインに作成されます。  
また、ここから下に書き込まれたことは、作成されたホームページ上で公開されます。  
出たくない情報は空欄のままにしておいてください。

①	ページのタイトル (必須入力、全角30文字まで)	My PLANET!!
② ● 個人のページ(全角30文字まで)		
③	氏名・ニックネーム	ミスターX
	誕生日	2222年2月22日
	星座	へびつかい
	血液型	☆◇型
	趣味	ネットサーフィン
	好きなもの・嫌いなもの	<好き>旅行 <嫌い>たまねぎ
④	メールアドレス (フォームメール使用時は必須入力)	info@xxxx.net
⑤ ● 会社・団体のページ(全角30文字まで)		
⑥	会社名・団体名	
	設立年月日	
	代表者	
	業務内容	
	資本金	
	所在地(全角60文字まで)	
	電話	
⑦	FAX	
⑦	メールアドレス (フォームメール使用時は必須入力)	
⑧	メッセージ (ホームページでやりたいことなど、全角500文字まで)	ステキな宇宙旅行のはじまりです!!
⑨ リンク (名称、URL両方の項目を入力しないとページに反映されません)		
⑨	お気に入りのサイト-1	名称
		URL
⑩	お気に入りのサイト-2	名称
		URL
	お気に入りのサイト-3	名称
		URL
	お気に入りのサイト-4	名称
		URL
	お気に入りのサイト-5	名称
		URL
⑪	オプションを選んでください	<input checked="" type="checkbox"/> カウンター <input checked="" type="checkbox"/> 掲示板 <input checked="" type="checkbox"/> 会議室 <input checked="" type="checkbox"/> フォームメール (利用するにはメールアドレスの入力が必要です)
⑫	スタイルを選んでください	<input type="radio"/> 海なスタイル <input checked="" type="radio"/> 空なスタイル <input type="radio"/> さわやかスタイル <input type="radio"/> ガーデンスタイル <input type="radio"/> メカニカルスタイル <input type="radio"/> ウッディスタイル <input type="radio"/> かわいいスタイル

記入するだけで簡単にホームページを作成することができます。  
ウィザードは何度でもご利用頂けます。

- ① ホームページのタイトルになります。
- ② 個人的な内容の場合にチェックします。
- ③ 表示したい項目に入力します。
- ④ 連絡先のメールアドレスを入力します。  
フォームメールを使用する場合の送信先になります。
- ⑤ 会社・団体の場合にチェックします。
- ⑥ 表示したい項目に入力します。
- ⑦ 連絡先のメールアドレスを入力します。  
フォームメールを使用する場合の送信先になります。
- ⑧ 来訪者に伝えたいメッセージなどを入力します。
- ⑨ リンクしたいホームページのタイトルを入力します。
- ⑩ リンクしたいホームページのアドレスを入力します。
- ⑪ オプション機能を選択します。
- ⑫ 任意のスタイルを選択します。


## A 作成内容をプレビューするには …… ?

実際にお客様の Web エリア内にホームページを作成する前に、プレビュー機能を使って内容を確認することができます。

### 1. [機能設定] より、【ホームページ作成ウィザード】 をクリックしてください。



### 2. 「ホームページ作成ウィザード」 画面を設定します。



### 3. 作成したホームページがプレビューされます。

The screenshot shows a web page with a light blue background and hot air balloons. The title is 'WELCOME TO My PLANET!!'. Below the title is a table of user information:

氏名・ニックネーム	ミスターX
誕生日	2222年2月22日
星座	へびつかい
血液型	☆◇型
趣味	ネットサーフィン
好きなもの・嫌いなもの	<好き>旅行 <嫌い>たまねぎ
メールアドレス	info@xxxx.net

Below the table is a message: 'ステキな宇宙旅行のはじまりです!!'. At the bottom, there are four buttons: '掲示板', '会議室', 'E-mail', and 'ご感想'. A progress indicator shows 5 out of 5 steps completed. A '戻る' button is located below the progress indicator.

**タイトル (197ページ①)**

**メッセージ欄 (197ページ⑧)**

**各オプション機能 (197ページ⑩)**

ウィザード画面に戻る場合はクリックしてください。もしくはブラウザの「戻る」ボタンを押してください。

## B ホームページを作成するには …… ?

ご注意!



このホームページ作成ウィザードで `index.html` を作成する前に、既に `index.html` がある場合について

- 「ホームページ作成ウィザード」で作成された `index.html` の場合は、上書きします。
- お客様がご用意された `index.html` の場合、エコノミーサービスはお客様サーバーエリアの `/asjbackup` フォルダ内に、その他サービスは `/data/asjbackup` フォルダ内に、`index.html.?.bak...` というファイルで順次バックアップされます。

1. 「A 作成内容をプレビューするには」の手順 1~3 を行ない、作成したホームページのスタイルを確認してください。
2. 送信してください。

スタイルを選んでください


- シブヤカスタイル
- ガーデンスタイル
- メカニカルスタイル
- ウッディスタイル
- かわいいスタイル

入力がおわりましたら、プレビューで確認後、送信ボタンを押して下さい。  
`index.html` が作成されます。  
既に `index.html` がある場合はそれを消去したうえで上書きします。


プレビュー   **送信**   クリア

クリックしてください。


### 3. 以下の画面が表示されます。



### 4. 以下の画面が表示されます。



### 5. お客様のサーバに index.html が作成されます。



# アクセスカウンター・ビューアー

本サービス提供のアクセスカウンターの利用方法を手引きします。

サイトやホームページにアクセスされる一般のお客様からのアクセス数等の把握にご利用ください。600種類以上あるアクセスカウンターの中から、お好みのカウンターを探しましょう。何個でもご利用頂けます。



アクセスカウンターは `admcount.cgi` という CGI を呼び出してカウントします。カウンターをつけたいページに `admcount.cgi` を呼び出すソースをつけます。

アルファベットまたは数字をクリックすると、カウンターのデザインが変わります。

上で選んだカウンターのデザインに対して細かい設定を変更することができます。

変更した後は、表示しているカウンターと同じのアルファベットまたは数字をもう一度クリックして下さい。

※ ブラウザの再読み込みボタンでは変更されません。

・ 枠幅  
枠の太さを変更します。枠なしから4ピクセルまで太さを変えられます。

・ 透過  
カウンターの背景を透過（透けて見える）状態にできます。

・ 表示桁数  
カウンターの桁数を5～10桁まで表示できます。

・ カンマ  
3桁ごとにカンマを表示できます。（このビューアーでは表示されません。）

・ カウンタ自体の表示  
カウンターを表示せずにカウントすることができます。アクセス数を公表しない場合に利用します。アクセス数を知りたい場合は、そのページを書きなおす必要があります。

・ 時間表示モード  
時間表示を12時間制か24時間制で表示できます。

## ◆ 各項目について ◆◆◆

### アクセスカウンタービューアー

● カウンターの種類： A - BK


A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM
AN	AO	AP	AQ	AR	AS	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ
BA	BB	BC	BD	BE	BF	BG	BH	BI	BJ	BK		

次のカウンター(0000 - 0039) - >


- 枠幅(ピクセル): 4(既定値) ▼
- 透過: 透過しない(既定値) ▼
- 表示桁数: 6桁(既定値) ▼
- カンマ: カンマ無し(既定値) ▼
- カウンタ自体の表示: 表示する(既定値) ▼
- 時間表示モード: 12時間表示(既定値) ▼

下記ソースコードをご参考に、カウンターの設定をしてください。


カウンター名: A













注1、カウンターの種類によっては使用できないモードやオプションがあります。  
注2、使用できないモードやオプションを指定した場合は「888888」が表示されます。

選択したカウンターのデザインが表示されます。

## A 自分のホームページにカウンターをつけるには …… ?


アクセスカウンターのソースタグをご自分のホームページにコピーするときは、一般的にテキストエディターと呼ばれるソフトウェアを使用させることをおすすめします。  
お持ちでない場合は、Windows は notepad、machintosh は simpleText をご利用下さい。



ホームページ作成ソフトを利用した場合は、**admcount.cgi** を正常に呼び出せない場合があります。

### 1. [機能設定] より、【アクセスカウンタービューアー】 をクリックしてください。

クリックしてください。



## 2. 「アクセスカウンタービューアー」画面が表示されます。

アクセスカウンタービューアー

● カウンターの種類：A-BK

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM
AN	AO	AP	AQ	AR	AS	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ
BA	BB	BC	BD	BE	BF	BG	BH	BI	BJ	BK		

次のカウンター(0000-0039) ->

● 枠幅(ピクセル)：4<既定値>      ● 透過：透過しない<既定値>

● 表示桁数：6桁<既定値>      ● カンマ：カンマ無し<既定値>

● カウンタ自体の表示：表示する<既定値>      ● 時間表示モード：12時間表示<既定値>

下記ソースコードをご参考に、カウンターの設定をしてください。

カウンター名：A

カウンターを表示させる HTML ソース

```

```

日付を表示させる HTML ソース

```

```

時刻を表示させる HTML ソース

```

```

注1、カウンターの種類によっては使用できないモードやオプションがあります。  
注2、使用できないモードやオプションを指定した場合は「888888」が表示されます。

(1) お好みのカウンターを選択してください。

(2) カウンターのスタイルを調整してください。  
※ スタイルを既定以外に変更した場合は、再度(1)の作業を行ってください。

(3) カウンターの HTML ソースタグが表示されます。

(4) ソースをドラッグしてコピーしてください。

### 3. コピーしたソースをペーストしてください。

記事背景に使用される画像は上・中・下の3枚で構成されています。  
3枚の横幅を合わせて作成することで、一枚絵のような背景を作ることができます。



```
<table border=0>
<tr>
<td> 種類によっては使用できないモードやオプションがあります。 </td>
</tr>
</table>



</body>
</html>
```

コピーしたカウンターのソースを、ご自分のホームページの表示したい場所のhtmlにペーストしてください。

**ご注意!**

テキストエディター以外のソフトで作業すると、ペーストする際に半角括弧<>を全角括弧<> (&lt; , &gt;) に、半角二重引用符"を全角二重引用符 "" (&quot; , &quot;) に書き直してしまいます。この場合は、正しいタグに修正してください。



### 4. ソースをペーストしたページを、サーバにアップしてください。 無事カウンターが表示されて完了です。




携帯電話用サイトに使用する場合は、次章「カウンターエディター」での設定が必要になります。  
詳細は、「C カウンターの88888表示を防止するためには …」(209 ページ) 内の記載をご参照ください。

## カウンターエディター

本サービス提供のアクセスカウンターの数値を編集します。

### A アクセスカウンターの値を変えるには … ?


1. [機能設定] より、【カウンターエディター】 をクリックしてください。




2. 以下の画面が表示されます。




使用しているカウンターの数だけデータファイルが表示されます。



**3.** 選択したファイルのカウンター値が表示されます。

The screenshot shows a web interface titled "カウンターエディター" (Counter Editor). It features a text input field labeled "カウンター値" (Counter Value) containing the number "2". Below the input field are two buttons: "変更" (Change) and "リセット" (Reset).

現在の数字と比べ、変更したいデータファイルかどうか確認します。


**4.** カウンター値を変更してください。

The screenshot shows the same "カウンターエディター" interface, but the "カウンター値" input field now contains the number "100". The "変更" and "リセット" buttons are still visible below the input field.

(1) 任意の数を入力してください。

(2) クリックしてください。

変更前の数値に戻す時は  
クリックしてください。

**5.** 「正常終了」画面が表示され、数値の変更が完了します。


The screenshot shows a completion message box with the text "正常終了:カウンター値を変更しました" (Normal End: Counter value has been changed). Below the message are two buttons: "さらに設定する" (Set further) and "トップへ戻る" (Return to top).

## B 同一 IP アドレスからのリロードをカウントしないためには …… ?


設定されたすべてのアクセスカウンターに対し、同一 IP アドレスからのリロードをカウントするかしないかの設定を行います。

この設定を行うと、同じ IP アドレスの人が何回もホームページを訪れてもカウンターの数字が上がらないので、設定をしない場合よりも比較的正しい訪問者の数をカウントすることができます。


1. [機能設定] より、【カウンターエディター】 をクリックしてください。



2. 以下の画面が表示されます。



3. 「正常終了」画面が表示され、リロードのカウント防止設定が完了します。



## C カウンターの「88888」表示を防止するためには …… ?

「Norton Internet Security 2002」のようなセキュリティソフトウェアをご利用の場合、アクセスカウンターが「88888」と表示され、正常なカウント数が表示されない場合があります。これは、セキュリティソフトウェアを使用することにより、すべての参照情報がアクセスカウンター CGI へ送られないことにより起こる現象となります。


このようなアクセスカウンターの不正表示を防止したい場合は、「参照情報のチェック」機能を使用します。

### ご注意！




この機能を使用してもアクセスカウンターの不正表示が改善されない場合は、お使いのブラウザのキャッシュをクリアしてください。それでもアクセスカウンターが正常に表示されない場合は、ブラウザが故障しているなどの原因が考えられます。そのような場合はブラウザの再インストールを試みてください。

## 1. [機能設定]より、【カウンターエディター】をクリックしてください。



## 2. 以下の画面が表示されます。



### (1) 参照情報のチェック方法を選択してください。

- 「する (規定値)」  
すべての参照情報をチェックできたらカウンターを正常に表示します。セキュリティソフトウェアをご利用になっていない場合はこちらを選択してください。
- 「する (空白可)」  
参照情報に空白部分があってもカウンターを正常に表示します。セキュリティソフトウェアをご利用の場合はこちらを選択してください。
- 「しない」  
参照情報のチェックを行いません。すべてのブラウザで正常にカウンターが表示されます。

### ご注意!



「しない」を選択した場合、故意による多重リロードが行われやすくなる可能性があります。カウンタレベルのセキュリティ的には弊社推奨よりも弱めの設定となります。「する (空白可)」を設定し、208 ページの「多重リロード防止」機能を併用することをお勧めいたします。

- 「しない」に設定しますと、セキュリティ的にもっとも弱い設定となり、第三者からの操作などが可能な状態となってしまいますので、おすすめしていません。



携帯電話用サイトでアクセスカウンターを使用する場合、上記の【参照情報のチェック】を「する (空白可)」(推奨) もしくは「しない」(非推奨) にしていただければご利用可能となります。

3. 「正常終了」画面が表示され、不正表示の防止設定が完了します。

正常終了:カウンター設定ファイルを変更しました


さらに設定する

トップへ戻る

## D アクセスカウンターを削除するには …… ?

使用しないアクセスカウンターを削除します。


1. [機能設定] より、【カウンターエディター】 をクリックしてください。



2. 以下の画面が表示されます。



memo 使用しているカウンターの数だけデータファイルが表示されます。



**3.** 選択したファイルのカウンター値が表示されます。

The screenshot shows a web interface titled "カウンターエディター" (Counter Editor). It features a text input field labeled "カウンター値" (Counter Value) containing the number "-1". Below the input field are two buttons: "変更" (Change) and "リセット" (Reset). A blue callout box points to the input field with the text "(1) 「-1」を入力してください。" (1) Please enter "-1". Another blue callout box points to the "変更" button with the text "(2) クリックしてください。" (2) Please click.

**5.** 「正常終了」画面が表示され、数値の変更が完了します。


The screenshot shows a confirmation message: "正常終了:カウンター値を変更しました" (Normal End: Counter value has been changed). Below the message are two buttons: "さらに設定する" (Set further) and "トップへ戻る" (Return to top).

## CGI コレクションの導入

弊社が選んだフリー CGI を簡単に導入できます。

一般的によく利用されているフリーの CGI をインストーラーを利用してご自分の WEB サーバーエリアに導入します。

### A ご利用になる前に …… ?



ここで紹介している CGI は、一般的によく利用されているフリーソフトウェアを、ご自分の WEB サーバーエリアに導入（インストール）してご利用いただく仕組みとなります。  
本書では、インストール方法を解説します。



### ご注意!



この機能は、弊社開発以外の各 CGI のインストールを補助するものであり、弊社のサーバーにインストールする場合のみご利用が可能です。各 CGI のご利用については、下記条項を承諾した場合にご利用が可能です。


1. 設置する各 CGI には著作権があります。プログラムの改変などは各 CGI のライセンスに従わなければなりません。
2. CGI 設置後の問題やカスタマイズについて、作者への抗議、嫌がらせ、誹謗中傷その他作者の意図に反する行為はしてはなりません。
3. 弊社は、設置した CGI により生じた損害等については一切責任を負いません。また、設置した CGI インストール後のプログラム動作に関しましては、一切保証致しません。
4. 弊社は、このインストーラーで設置した CGI のサポートは行いません。ただしインストール後の CGI について、セキュリティ上の事由やインターネット事情などにより弊社が必要と認めた場合、インストーラーの機能の一環として、予告無くインストールされた CGI のアップデート、仕様の変更利用の停止を行えるものとします。
5. 設置した各 CGI の利用方法については、各 CGI のサポートサイトや関連サイトでご確認をお願い致します。
6. その他事項については、弊社サービス利用規約を遵守致します。

## B インストールするには …… ?


以下の手順に従って、インストール作業をすすめます。

### 1. [機能設定]より、【CGIコレクションの導入】をクリックしてください。

クリックしてください。



### 2. 「CGIコレクションの導入」インストール画面が表示されます。 (現在は「t Diary」の導入が行えます)



### 3. 使用許諾画面が表示されます。

The screenshot shows a window titled "CGIコレクションの導入" (Introduction of CGI Collection). The main text reads: "このCGIをインストールするには以下の使用許諾に同意する必要があります。" (To install this CGI, you must agree to the following terms of use). Below this is a scrollable text area containing the following text: "このコントロールパネルは、弊社開発以外の各CGIのインストールを補助するものであり、弊社のサーバーにインストールする場合のみご利用が可能です。各CGIのご利用については、下記条項を承諾した場合にご利用が可能となります。" (This control panel is designed to assist in installing various CGI programs developed by other companies, and is only available for use on our servers. For each CGI, you must agree to the following terms to be able to use it.)

1. 設置する各CGIには著作権があります。プログラムの改変などは各CGIのライセンスに従わなければなりません。
2. CGI設置後の問題やカスタマイズについて、作者への抗議、嫌がらせ、誹謗中傷、その他作者の意図に反する行為はしてはいけません。
3. 弊社は、設置したCGIにより生じた損害等については一切責任を負いません。また、設置したCGIインストール

At the bottom of the scrollable area is a button labeled "同意してインストールに進む" (Proceed to install with agreement). A blue callout box on the right points to the scrollable text area with the instruction "(1) 内容をよくお読みください。" (Please read the content carefully.). Another blue callout box at the bottom points to the button with the instruction "(2) クリックしてください。" (Please click.).

#### 4. 情報入力画面が表示されます。

CGIロケーションの導入

インストールに必要な情報を入力してください。

<b>インストール先</b> (public_html以下30文字まで)	<input type="text" value="tdiary"/>
<b>認証ユーザ名</b> (20文字まで)	<input type="text" value="me"/>
<b>認証パスワード</b> (6文字以上20文字まで)	<input type="password" value="*****"/>

以下の機能の利用にはウェブログに関する深い理解と運用スキルを必要とします。熟考の上導入を検討してください。これらの機能は tDiary のプラグインのマニュアルに従い手動で導入することも出来ます。

<input checked="" type="checkbox"/> RSS feed機能を有効にする。
<input checked="" type="checkbox"/> 更新通知機能(ping)を有効にする。
<input checked="" type="checkbox"/> トラックバック機能を有効にする。

(1) それぞれ情報を入力してください。

(2) 有効にする場合は、それぞれチェックをいれます。(これらの機能はインストール時にのみ、コントロールパネルで有効にできます。)

- ・ RSS feed 機能  
ウェブログの巡回に対応します。日付とヘッドラインから構成されており、有効にしますとこの RSS を提供している他のサイトの更新状況がわかります。
- ・ 更新通知機能 (ping)  
ウェブログの更新通知サイトに対して、自分のウェブログが更新されたことを通知する機能です。
- ・ トラックバック機能  
他のウェブログにご自分のウェブログ内容が引用された場合、またご自分が他のウェブログ内容を引用した場合に、引用したということを知る (または知らせる) 機能です。

(3) クリックしてください。

ご注意!

インストール時に有効にしなかった場合は、あとから手動で設定してください。  
手動での設定方法はサポート外となりますのでご了承ください。


#### 5. インストール完了画面が表示されます。

インストールが正しく完了しました

→インストール先のご確認

クリックしてください。

## 6. インストールした CGI 画面が表示されます。



## C アンインストールするには …… ?


一度インストールした CGI をアンインストールしたい場合、以下の手順に従って作業をすすめます。




インストール後、同じコントロールパネルにアクセスしますと、インストール内容が自動認識されて「インストール」ボタンが「アンインストール」ボタンになります。  
アンインストールボタンを押して指示に従いますと、アンインストールすることが出来ます。  
インストール時の情報を覚えていますので、こちらは指示に従うだけで OK です。

### 1. [機能設定] より、【CGI コレクションの導入】 をクリックしてください。


クリックしてください。



### 2. 「CGI コレクションの導入」 アンインストール画面が表示されます。




### 3. アンインストール確認画面が表示されます。



クリックしてください。

### 4. アンインストールが完了しました。



#### ～ ワンポイント! アドバイス ～

「ブログの表示設定をしていたら、よくわからなくなりました。  
初期化するにはどうしたらいいですか?」

→ 一度アンインストールし、再度インストールしてください。  
ただしデータは全て削除されますのでご注意ください。


## (高度な設定) マルチドメインの転送先フォルダ設定

マルチドメインの転送先を変更することができます。

この設定は高度な設定となります。

※このサービスは【アドバンス、マスター、エキスパート、eリザーブ、ショッパー、ショッパープラス】でマルチドメインをご契約の方がご利用いただけます。

1. [機能設定] より、【マルチドメインの転送先設定】 をクリックしてください。



2. 下記のような画面が表示されます。

※ 転送先は、初期設定ではすべて「http:// www. 親ドメイン / 」になっています。

マルチドメインでご契約中のドメインが表示されています。

マルチドメインの転送先設定

転送先を変更したい場合、子ドメインの転送先設定を変更することができます。

子ドメイン	現在の転送先(*)
test.km.asjne.jp	http://www.km.asjne.jp /test/

(1) 転送したいフォルダを指定してください。

(\*)転送先に指定できるのは親ドメインのフォルダのみとなります。  
転送先フォルダ名の末尾には必ず/を追加してください。

フォルダ名として次の文字が利用可能です: aからz、AからZ、0から9、\_(アンダースコア)、-(ハイフン)

例  
http://www.km.asjne.jp/dir/ を転送先にしたい場合: /dir/  
http://www.km.asjne.jp/ を転送先にしたい場合: /

変更      リセット

(2) クリックしてください。

### 3. 設定が完了し、設定内容が反映されます。


#### ご注意!



- 画面内の文章をよくお読みになり、ご利用ください。
- 転送先フォルダ名に指定できる文字は、下記のとおりです。  
0-9、a-z、A-Z、\_ (アンダーバー)、- (ハイフン)  
例：http://www.親ドメイン/09\_9a-B/
- フォルダの階層数は問いません。  
例：http://www.親ドメイン/abc/  
http://www.親ドメイン/abc/def/ghi/

## php My Admin の起動

php My Admin とは、MySQL データベースサーバをブラウザで管理できる PHP プログラムです。ご利用の MySQL アプリケーションで「php My Admin」による操作指示がある場合等にご利用ください。



「phpMyAdmin」のご利用方法につきましてはASJホスティングサービス(以下弊社ホスティングサービス)ではサポートしておりません。ご利用のWebアプリケーションの運用ガイドに従いご利用ください。「phpMyAdmin」は弊社ホスティングサービスの規約とは異なるライセンスにおいて提供されています。よって「phpMyAdmin」のご利用における問題、動作の不具合につきましては弊社では一切の責任を負いかねます。お客様がこの「phpMyAdmin」を利用するにはこの利用規定に承諾していただく必要があります。

Language  
日本語 - Japanese (euc)

ログイン (MySQL ユーザ名: kmu0000)  
MySQL パスワード:   
サーバの選択: MySQL 4.0

上記の利用規定に承諾してログイン

- 「php My Admin」は弊社とは異なるライセンスにおいて提供されています。そのため、弊社では「php My Admin」ご利用についてのサポートは行っておりません。
- 「php My Admin」ご利用の際には別途「php My Admin」利用規定に同意する必要があります。
- 「php My Admin」にアクセスする際に再度認証ダイアログが表示される場合には、コントロールパネルへログインする際に利用しているユーザー名、パスワードを入力してください。

ご注意!




## (高度な設定) cron エディターの起動


cron (プログラムの自動実行) の設定を行うことができます。  
この設定は高度な設定となります。

### A 新しいコマンドを作成するには …… ?

1. [機能設定] より、【cron エディターの起動】 をクリックしてください。



2. 「cron の設定」 画面が表示されます。



### 3. 「コマンドの追加」画面が表示されます。

(2) クリックしてください。

cron の時間指定の詳細な利用方法につきましては、こちらのリンクから FreeBSD のオンラインマニュアルをご参照ください。

(1) 新しいコマンドの内容を設定してください。

- ・状態  
このコマンドを現在「有効」にするか「無効」にするかを選択してください。
- ・cron  
このコマンドをいつ実行するのかを設定してください。「タイムテンプレートを適用」からコマンドの実行時間を選択することもできます。  
時間指定の詳細は次ページをご参照ください
- ・コマンド  
実行するコマンドを入力してください。

- 『5分ごと』よりも短い間隔でコマンドを実行させることはできません。
- コマンドの新規作成時・編集時に空白だった箇所には自動的に「\*」が入力されます。この「\*」は『〇〇毎』を表し、[時]が「\*」の場合は『毎時』を、[日]が「\*」の場合は『毎日』を表します。
- 決まった特定の時間にコマンドを実行したい場合、[分]の入力欄には必ず0～59のいずれかの数字を入力してください。  
空欄や「\*」にした場合、コマンドが設定できずエラーが表示されます。

ご注意!



### 4. 新しいコマンドの作成が完了しました。

コマンドの追加が完了しました。

最初に戻る

トップへ戻る

## ◆ cron に入力する数値について ◆◆◆

コマンドを実行する時期を設定する際の数値の入力方法についてです。

各項目に設定できる数値は以下のようになっています。

分：0 から 59 までの半角数字

時：0 から 23 までの半角数字

日：1 から 31 までの半角数字

月：1 から 12 までの半角数字、または月の名称（Jan、Feb、Mar 等）

曜日：0 から 7 までの半角数字、または曜日の名称（Sun、Mon、Tue 等）

（※ 0、7 → 日曜日、1 → 月曜日、2 → 火曜日、3 → 水曜日、4 → 木曜日、5 → 金曜日、6 → 土曜日）

## ■ 決まった特定の時間にコマンドを実行したい場合の入力方法

時間を指定したい箇所に上記に従い数値を入力してください。

※ [分] の入力欄には必ず 0 ~ 59 のいずれかの数字を入力してください。

例 1：毎時 30 分にコマンドを実行したい場合

状態	<input checked="" type="radio"/> 有効	<input type="radio"/> 無効			
Cron	<input type="text" value="30"/> 分	<input type="text" value="*"/> 時	<input type="text" value="*"/> 日	<input type="text" value="*"/> 月	<input type="text" value="*"/> 曜日
コマンド	<input type="text" value="/bin/echo 'example' &gt; control.txt"/>				

例 2：毎月 15 日の 3 時 0 分にコマンドを実行したい場合

状態	<input checked="" type="radio"/> 有効	<input type="radio"/> 無効			
Cron	<input type="text" value="0"/> 分	<input type="text" value="3"/> 時	<input type="text" value="15"/> 日	<input type="text" value="*"/> 月	<input type="text" value="*"/> 曜日
コマンド	<input type="text" value="/bin/echo 'example' &gt; control.txt"/>				

## ■ 「〇分ごと」、「〇時間ごと」、「〇日ごと」のようにコマンドを実行したい場合

時間を指定したい箇所に「\*/数値」という形式で数値を入力してください。

1 時間ごとにコマンドを実行させたい場合は [時] の箇所に「\*/1」と入力するといった形です。

※ 5 分ごとよりも短い間隔に設定することはできません。

例 1：30 分ごとにコマンドを実行したい場合

状態	<input checked="" type="radio"/> 有効	<input type="radio"/> 無効			
Cron	<input type="text" value="*/30"/> 分	<input type="text" value="*"/> 時	<input type="text" value="*"/> 日	<input type="text" value="*"/> 月	<input type="text" value="*"/> 曜日
コマンド	<input type="text" value="/bin/echo 'example' &gt; control.txt"/>				

例 2：2 時間 30 分ごとにコマンドを実行したい場合

状態	<input checked="" type="radio"/> 有効	<input type="radio"/> 無効			
Cron	<input type="text" value="*/30"/> 分	<input type="text" value="*/2"/> 時	<input type="text" value="*"/> 日	<input type="text" value="*"/> 月	<input type="text" value="*"/> 曜日
コマンド	<input type="text" value="/bin/echo 'example' &gt; control.txt"/>				

また、「, (コンマ)」や「- (ハイフン)」を使用することにより、複数の数値を指定することも可能です。

例 1 : 1 月 ~ 6 月の毎月 15 日 20 時にコマンドを実行したい場合

状態	<input checked="" type="radio"/> 有効	<input type="radio"/> 無効			
Cron	<input type="text" value="0"/> 分	<input type="text" value="20"/> 時	<input type="text" value="15"/> 日	<input type="text" value="1-6"/> 月	<input type="text" value="*"/> 曜日
コマンド	<input type="text" value="/bin/echo 'example' &gt; control.txt"/>				

例 2 : 毎週、火・木・土曜日の 0 時にコマンドを実行したい場合

状態	<input checked="" type="radio"/> 有効	<input type="radio"/> 無効			
Cron	<input type="text" value="0"/> 分	<input type="text" value="0"/> 時	<input type="text" value="*"/> 日	<input type="text" value="*"/> 月	<input type="text" value="2,4,6"/> 曜日
コマンド	<input type="text" value="/bin/echo 'example' &gt; control.txt"/>				

ここに記されている時間指定についての詳細は FreeBSD のオンラインマニュアルにも記載されています。

より詳細な設定を行いたい場合は、そちらをご参照ください。

▼ FreeBSD crontab オンラインマニュアル - crontab の解説ページ


<http://www.jp.freebsd.org/cgi/mroff.cgi?sect=5&cmd=&lc=1&subdir=man&dir=jpman-6.3.2%2Fman&subdir=man&man=crontab>

コマンドの追加	
状態	<input checked="" type="radio"/> 有効 <input type="radio"/> 無効
Cron	<input type="text" value="10"/> 分 <input type="text" value="*"/> 時 <input type="text" value="*"/> 日 <input type="text" value="*"/> 月 <input type="text" value="*"/> 曜日
コマンド	<input type="text" value="/bin/echo 'example' &gt; control.txt"/>
	タイムテンプレートを適用 <input type="text" value="-"/>
	※時間指定の詳細な方法についてはこちらをご覧ください。
設 定	

FreeBSD のオンラインマニュアルはこちらのリンクからご覧になることも可能です。

# B コマンドを編集するには …… ?


1. [機能設定] より、【cron エディターの起動】 をクリックしてください。



2. 「cron の設定」 画面が表示されます。



3. 「コマンドの編集」 画面が表示されます。



#### 4. コマンドの編集が完了しました。

コマンドの編集が完了しました。

最初に戻る

トップへ戻る

# Cコマンドを削除するには …… ?


1. [機能設定] より、【cron エディターの起動】 をクリックしてください。



2. 「cron の設定」 画面が表示されます。



3. 「コマンドの削除」 確認画面が表示されます。



#### 4. コマンドの削除が完了しました。

コマンドの削除が完了しました。

[Cronエディタのメニューに戻る](#)

[最初に戻る](#)

[トップへ戻る](#)


## (高度な設定) DNS レコードの編集

ご契約ドメイン内で WEB サーバーやメールサーバーを運用する際にホスト名や IP アドレスなどの情報を DNS に指定することができます。

- 外部サーバで稼働しているグループウェアを、ご契約ドメインで使いたい時
  - 外部のブログサービスを、ご契約ドメイン名で使いたい時
- などにご利用ください。

この設定は高度な設定となります。

### ◆ ご契約ドメインが example.com の場合 ◆◆◆



設定可能な DNS レコードは、下記のとおりとなります。

レコードタイプ	説明
A (Adress) レコード	ホスト名を IP アドレスに指定します。
CNAME レコード	正規ホスト名に対する別名を指定します。 別のサーバに転送する時などに利用します。
MX レコード	メールの配送先を指定します。
NS レコード	ネームサーバー名を指定します。

～ 別途マニュアルをご覧ください! ～

DNS レコードの編集に関する単独のマニュアルを別途ご用意しております。ご利用になる場合はそちらをご参照ください。

## 共有 SSL の設定（エントリーサービス向け）

「お問い合わせフォーム」や「予約フォーム」など訪問者に個人情報を入力してもらう場合、そのページを SSL 対応（通信内容を暗号化）することができます。暗号化により、セキュリティ強化をはかることが可能です。


- エントリーサービス向けの機能です。
- ご契約ドメインに SSL を設定するのではなく、弊社にて用意している SSL エリア（共有 SSL）をご利用いただく形式となります。

ご注意!




### A 共有 SSL にアクセスするためのサブドメインを作成するには？


1. [機能設定] より、【共有 SSL の設定】をクリックしてください。



2. 「共有 SSL の設定」が表示されます。



### 3. サブドメイン名を設定する画面が表示されます。



共有SSLで利用するサブドメイン名


aaa123 .asj-hosting.net

追加する キャンセル

(1) 共有 SSL で利用するサブドメイン名を入力してください。  
※訪問者がアクセスする URL となります。  
※使用できる文字列は下記のとおりとなります。  
アルファベット (a-z, A-Z)、数字 (0 から 9)、  
- (ハイフン)、 \_ (アンダーバー)

(2) クリックしてください。

### 4. 確認画面が表示されます。



共有SSL追加

共有SSLを追加しようとしています。


追加してもよろしい場合は下記「追加する」ボタンを押して追加を行ってください。

追加する キャンセル

内容を確認し、クリックしてください。

### 5. 設定が完了しました。

共有 SSL がご利用になれる状態です。




共有SSL追加が完了しました。

共有SSL設定情報:


共有SSLアクセス用URL

<https://aaa123.asj-hosting.net/>

## 6. SSL 対応したいページをアップロードしてください。




## 7. アップロードしたファイルに実際にアクセスし、確認してください。




手順 5 で表示された共有 SSL アクセス用 URL のあとに、アップロードしたファイル名を加えたものが、共有 SSL 利用時の URL となります。

## B 共有 SSL を削除するには …… ?


1. [ 機能設定 ] より、【共有 SSL の設定】 をクリックしてください。



2. 「共有 SSL の設定」が表示されます。



3. 共有 SSL 削除が表示されます。



4. 削除が完了しました。

# サポートインフォメーション

## 電話・FAX・フォームメールでのお問い合わせ

### サポート専用電話

048-240-2222（土日祝日を除く月～金曜日 午前 9:00～午後 7:00）

事前に以下の内容をご確認の上お電話いただければ、より迅速に問題を解決することができます。

- ドメイン名（アルファベットで）
- 接続しているプロバイダ名
- 接続しているパソコン名（メーカーおよび型番）
- OSとバージョン情報
- ブラウザ名とバージョン情報
- エラーメッセージなど具体的な現象

### サポート専用FAX

048-240-1700

※弊社サポートページより専用のファックスフォームをご利用ください。

### フォームメールによるお問い合わせ

弊社サポートページにて随時受付しております。

規定の受付フォーマットに必要事項を入力していただきます。  
ご入力が終わりましたら、最後に「送信」ボタンを押してください。

- お問い合わせは、一回のご送信につき一件でお願いいたします。
- ご入力の際は「半角カタカナ」をご使用にならないようにお願いいたします。

ご注意！



## 回答期限

1～3営業日で回答いたします。  
ただし、お問い合わせの内容によってはそれ以上の日数をいただく場合もございます。  
あらかじめご了承ください。

本サポートはお問い合わせ状況に応じて、事前連絡の上一時中断する場合があります。  
あらかじめご了承ください。



---

株式会社 ASJ

〒 332-0017 埼玉県川口市栄町 3-2-16

<http://www.asj.ad.jp/>

本マニュアルは改良のため予告無しに内容を変更する場合があります。記載内容は2010年11月現在のものです。

---